

Ao alcance do  
**SEU BEM ESTAR**

  
**BONIN**<sup>®</sup>  
ao alcance de todos



## BEM VINDO AO CATÁLOGO DE PRODUTOS BONIN.

Há mais de 40 anos se reinventando para se manter na ponta e oferecer ao mercado sempre o que há de mais moderno na fabricação de sistemas e componentes de iluminação, uma ampla e diversificada linha de produtos, desde os mais básicos até altamente técnicos.

Visando a sua participação no mercado internacional, com os mesmos conceitos e procedimentos adotados desde a sua fundação, a Bonin é certificada no Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001/2008.

Esse é o compromisso da Bonin, sempre investir na qualidade dos produtos, na competência dos nossos profissionais e na parceria com o mercado, oferecendo design e tecnologia ao alcance de todos.

Aos nossos clientes, fornecedores e parceiros, por acreditarem no nosso trabalho e depositarem confiança em nosso relacionamento, muito obrigado!



### MISSÃO

Manter o conceito adquirido de empresa referencia no mercado de sistemas e componentes de iluminação.



### VISÃO

Ser uma empresa em constante evolução, utilizando-se de praticas modernas e tecnologias avançadas.



### VALORES

- Cliente Satisfeito;
- Qualidade dos Produtos;
- Integridade;
- Profissionalismo.

# ÍNDICE POR PRODUTO

## LINHA STANDARD

SUBLINHA	CÓD	PÁG	SUBLINHA	CÓD	PÁG
Light	5051	04	Deep LED	3000	28
Light	6081	04	Deep LED	3001	28
Light	5061	05	Deep LED	3002	29
Light	6091	05	Deep LED	3650	29
Light	5030	06	Deep LED	3651	30
Light	5043	06	Deep LED	3652	30
Light	5045	07	Simple	9010	32
Light	5042	07	Simple	9011	32
Light	6042	08	Simple	9040	33
Light	5070	08	Simple	9050	33
Light	6070	09	Simple	9059	34
Light	5111	09	Simple	9060	34
Light	6111	10	Simple	9070	35
Light	5130	10	Simple	9080	35
Light	6130	11	Simple	9090	36
Light	5138	11			
Light	6138	12			
Reflector	4064	14			
Reflector	4063	14			
Reflector	4262	15			
Reflector	4066	15			
Reflector	1140	16			
Reflector	1130	16			
Reflector	1220	17			
Reflector	1160	17			
Reflector	4094	18			
Reflector	4096	18			
Reflector	4098	19			
Reflector	4084	19			
Reflector	4083	20			
Reflector	4282	20			
Reflector	4086	21			
Reflector	2145	21			
Reflector	2125	22			
Reflector	2140	22			
Reflector	2130	23			
Reflector	2120	23			
Reflector	4014	24			
Reflector	4212	24			
Reflector	4016	25			
Reflector	4034	25			
Reflector	4232	26			
Reflector	4036	26			

## LINHA STANDARD LED

SUBLINHA	CÓD	PÁG
Evol. LED	4066 <sub>LED</sub>	118
Evol. LED	4262 <sub>LED</sub>	118
Evol. LED	4064 <sub>LED</sub>	119
Evol. LED	4085 <sub>LED</sub>	119
Evol. LED	4282 <sub>LED</sub>	120
Evol. LED	4084 <sub>LED</sub>	120
Bonin E-LED	1140 <sub>LED 3000</sub>	122
Bonin E-LED	1140 <sub>LED 3700</sub>	122
Bonin E-LED	1220 <sub>LED 3000</sub>	123
Bonin E-LED	1220 <sub>LED 3700</sub>	123
Bonin E-LED	2140 <sub>LED 3000</sub>	124
Bonin E-LED	2140 <sub>LED 3700</sub>	124
Bonin E-LED	2120 <sub>LED 3000</sub>	125
Bonin E-LED	2120 <sub>LED 3700</sub>	125
Soft LED	4020 <sub>LED</sub>	127
Soft LED	4030 <sub>LED</sub>	127
Soft LED	4040 <sub>LED</sub>	128
Soft LED	4050 <sub>LED</sub>	128
Soft LED	4060 <sub>LED</sub>	129
Soft LED	4070 <sub>LED</sub>	129
Simple LED	9010 <sub>LED</sub>	131
Simple LED	9059 <sub>LED</sub>	131
Simple LED	9060 <sub>LED</sub>	132

## LINHA ARQUITETÔNICA

SUBLINHA	CÓD	PÁG	SUBLINHA	CÓD	PÁG	SUBLINHA	CÓD	PÁG
Effect	8004	40	Square	7063	61	Frame	8033	86
Effect	8117	40	Square	7009	62	Frame	8074	87
Effect	8001	41	Usinada	13507	64	Frame	8034	87
Effect	8009	41	Usinada	13602	64	Frame	8035	88
Effect	8604	42	Usinada	13509	65	Frame	8036	88
Effect	8605	42	Usinada	13609	65	Frame	8075	89
Effect	8104	43	Usinada	11609	66	Frame	8077	89
Effect	8105	43	Usinada	10222	66	Frame	8076	90
Effect	8102	44	Usinada	10422	67	Frame	8078	90
Effect	8103	44	Usinada	10232	67	Frame	9500	91
Effect	8300	45	Usinada	10424	68	Frame	9510	91
Effect	8301	45	Baby	5037	70	Frame	9800	92
Effect	8302	46	Frame	9100	72	Frame	9810	92
Effect	8303	46	Frame	9101	72	Frame	8012	93
Effect	8200	47	Frame	9110	73	Frame	8013	93
Effect	8201	47	Frame	9111	73	Frame	8014	94
Effect	8202	48	Frame	9120	74	Frame	8015	94
Effect	8203	48	Frame	9121	74	Frame	8016	95
Effect	8400	49	Frame	9130	75	Frame	8017	95
Effect	8401	49	Frame	9131	75	Frame	8018	96
Effect	8402	50	Frame	9140	76	Frame	8019	96
Effect	8403	50	Frame	9141	76	Frame	8021	97
Effect	8500	51	Frame	9150	77	Frame	9503	97
Effect	8501	51	Frame	9151	77	Frame	9513	98
Effect	8502	52	Frame	9160	78	Frame	9801	98
Effect	8503	52	Frame	9161	78	Frame	9813	99
Square	7100	54	Frame	9812	79	F.c/ Louver	8060	101
Square	7002	54	Frame	9802	79	F.c/ Louver	8050	101
Square	7022	55	Frame	9512	80	F.c/ Louver	8061	102
Square	7023	55	Frame	9502	80	F.c/ Louver	8051	102
Square	7003	55	Frame	8010	81	F.c/ Louver	8062	103
Square	7032	56	Frame	8020	81	F.c/ Louver	8052	103
Square	7033	57	Frame	8050	82	F.c/ Louver	8053	104
Square	7004	57	Frame	8032	82	F.c/ Louver	8054	104
Square	7042	58	Frame	8022	83	F.c/ Louver	8063	105
Square	7043	58	Frame	8023	83	F.c/ Louver	8065	105
Square	7005	59	Frame	8024	84	F.c/ Louver	8064	106
Square	7052	59	Frame	8025	84	F.c/ Louver	8066	106
Square	7053	60	Frame	8079	85	F.c/ Louver	9501	107
Square	7006	60	Frame	8080	85	F.c/ Louver	9511	107
Square	7062	61	Frame	8073	86	F.c/ Louver	9801	108

## LINHA ARQUITETÔNICA LED

SUBLINHA	CÓD	PÁG
Bubbles LED	16000	136
Bubbles LED	16001	136
Bubbles LED	16002	137
Bubbles LED	16003	137
Bubbles LED	16004	138
Bubbles LED	16005	138
Effect LED	8002 <sub>LED</sub>	140
Effect LED	8007 <sub>LED</sub>	140
Baby LED	5037 <sub>LED 1000</sub>	142
Baby LED	5037 <sub>LED</sub>	142
Baby LED	7750 <sub>LED</sub>	143
Frame LED	6000 <sub>LED</sub>	145
Frame LED	6010 <sub>LED</sub>	145
Frame LED	6020 <sub>LED</sub>	146

# LINHA STANDARD

SPOTS DE EMBUTIR  
Light

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Reflector  
Deep LED

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR  
Simple




# LIGHT

SPOTS DE EMBUTIR

Linha Standard



Spots de embutir nos formatos redondos e quadrados, com utilização de lâmpadas halógenas ou LED, possibilitando aplicações clean unindo as partes técnica e funcional de um projeto luminotécnico de forma simples e objetiva.



**Ref. 5051**

**Spot de embutir redondo direcionável para lâmpada halógena ou LED minidicrónica**

Fabricação: alumínio estampado.

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto


Lâmpada: 1x halógena minidicrónica 35w (GZ10)

Dimensões: 66mm altura 40mm

Peso: 38 g

Nicho: 50mm

---



**Ref. 6081**

**Spot de embutir quadrado direcionável para lâmpada halógena ou LED minidicrónica**

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto


Lâmpada: 1x halógena minidicrónica 35 w (Gz10)

Dimensões: 66mmx66mm altura 40mm

Peso: 38g

Nicho: 50mm

---



Ref: 5061

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED dicróica direcionável

Fabricação: alumínio estampado.

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena dicróica 50 w (GZ10)

Dimensões: 86mm altura 40mm

Peso: 54g

Nicho: 70mm



Ref: 6091

Spot de embutir quadrado para lâmpadas halógenas ou LED dicróica direcionável

Fabricação: alumínio estampado.

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena dicróica 50 w (GZ10)

Dimensões: 86mmx86mm altura 40mm

Peso: 54g

Nicho: 70mm



Ref: 5030

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED PAR 20 fixo

Fabricação: alumínio estampado.

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena par 20 50w (E27)

Dimensões: 100mm altura 100mm

Peso: 146g

Nicho: 85mm



Ref: 5043

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED PAR 20 fixo

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena PAR 20 50w (E27)

Dimensões: 113mm altura 100mm

Peso: 152g

Nicho: 85mm



Ref: 5045

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED PAR 20 fixo

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena par 20 50w (E27)

Dimensões: 122mm altura 100mm

Peso: 152g

Nicho: 85mm



Ref: 5042

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED PAR 20 direcionável

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena par 20 50w (E27)

Dimensões: 112mm altura 100mm

Peso: 170g

Nicho: 100mm





Ref: 6042

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED PAR 20 direcionável

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena par 20 50w (E27)

Dimensões: 112mmx112mm altura 100mm

Peso: 170g

Nicho: 100mm



Ref: 5070

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED AR 70 direcionável

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cores: branco, branco microtexturizado, preto


Lâmpada: 1x halógena ar 70 50w (BA15D)

Dimensões: 112mm altura 70mm

Peso: 170g

Nicho: 95mm





Ref: 6070

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED AR 70 direcionável

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cores: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena ar 70 50w (BA15D)

Dimensões: 112mmx112mm altura 70mm

Peso: 170g

Nicho: 95mm



Ref: 5111

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED AR 111 direcionável

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cores: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena ar 111 50w (G53)

Dimensões: 160mm altura 70mm

Peso: 250g

Nicho: 145mm



Ref: 6111

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED AR 111 direcionável

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cores: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena ar 111 50w (G53)

Dimensões: 160mmx160mm altura 70mm

Peso: 250g

Nicho: 145mm



Ref: 5130

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED PAR 30 direcionável

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cores: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena par 30 75w (E27)

Dimensões: 140mm altura 150mm

Peso: 220g

Nicho: 120mm



Ref: 6130

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED PAR 30 direcionável

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cores: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena par 30 75w (E27)

Dimensões: 140mmx140mm altura 150mm

Peso: 220g

Nicho: 120mm



Ref: 5138

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED PAR 38 direcionável

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cores: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena par 38 100w (E27)

Dimensões: 160mm altura 150mm

Peso: 250g

Nicho: 145mm



Ref: 6138

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógenas ou LED PAR 38 direcionável

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cores: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x halógena par 38 100w (E27)

Dimensões: 160mmx160mm altura 150mm

Peso: 250g

Nicho: 145mm




# REFLECTOR

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Linha Standard



Luminárias de embutir com opções nos formatos redondos e quadrados. Foram desenvolvidas para ampliar o rendimento de lâmpadas difusas (Fluorescentes compactas ou LED). Com refletor metalizado que otimiza o fluxo luminoso e opções de difusores em vidro, acrílico e alertas que reduz o ofuscamento.



Ref: 4064

**Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED**

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado de 4mm com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 230mm altura 100mm

Peso: 1036g

Nicho: 210mm



Ref: 4063

**Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED**

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado de 4mm com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 230mm altura 100mm

Peso: 1036g

Nicho: 210mm



Ref: 4262

**Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED**

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado de 4mm com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 167mm altura 100mm

Peso: 532g

Nicho: 148mm



Ref: 4066

**Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED**

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado de 4mm com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 20w (E27)

Dimensões: 112mm altura 150mm

Peso: 318g

Nicho: 100mm



Ref: 1140

Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente ou LED compacta sistema draw back

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado



Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 230mm altura 100mm

Peso: 766g

Nicho: 210mm



Ref: 1130

Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED sistema draw back

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado

Refletor: injetado em polímero


Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 230mm altura 100mm

Peso: 766g

Nicho: 210mm





Ref: 1220

Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED sistema draw back

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cores Padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado de 4mm com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: Ø167mm altura 101mm

Peso: 411g

Nicho: 148mm



Ref: 1160

Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED sistema draw back

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 20w (E27)

Dimensões: 112mm altura 150mm

Peso: 270g

Nicho: 105mm



Ref: 4094

Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED com louver recuado

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 230mm altura 145mm

Peso: 824g

Nicho: 210mm



Ref: 4096

Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED com aletas em cruz

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 230mm altura 145mm

Peso: 544g

Nicho: 210mm



Ref: 4098

Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED com aletas em colméia

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado



Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 230mm altura 145mm

Peso: 560g

Nicho: 210mm



Ref: 4084

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado de 4mm com opções em jato total, parcial ou transparente



Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 230mmx230mm altura 100mm

Peso: 1168g

Nicho: 210mm



Ref: 4083

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado de 4mm com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 230mmx230mm altura 100mm

Peso: 1168g

Nicho: 210mm



Ref: 4282

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado de 4mm com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 168mmx168mm altura 100mm

Peso: 613g

Nicho: 148mm



Ref: 4086

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado de 4mm com opções em jato total, parcial ou transparente



Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 20w (E27)

Dimensões: 112mmx112mm altura 150mm

Peso: 348g

Nicho: 100mm



Ref: 2145

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado de 4mm com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: alumínio repuxado com processo de metalização a vácuo


Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 220mmx220mm altura 100mm

Peso: 981g

Nicho: 190mm x 190mm





Ref: 2125

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado de 4mm com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: alumínio repuxado com processo de metalização a vácuo

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 20w (E27)

Dimensões: 175mmx175mm altura 100mm

Peso: 520g

Nicho: 150mm x 150mm



Ref: 2140

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED sistema draw back

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado


Refletor: alumínio repuxado com processo de metalização a vácuo

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 220mmx220mm altura 100mm

Peso: 823g

Nicho: 190mm x 190mm



Ref: 2130

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED sistema draw back

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado


Refletor: alumínio repuxado com processo de metalização a vácuo

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 220mmx220mm altura 100mm

Peso: 823g

Nicho: 190mm x 190mm



Ref: 2120

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED sistema draw back

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Refletor: alumínio repuxado com processo de metalização a vácuo

Difusor: vidro temperado

Pintura: eletrostática poliéster


Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 20w (E27)

Dimensões: 175mmx175mm altura 100mm

Peso: 435g

Nicho: 150mm x 150mm



Ref: 4014

Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: moldura em alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 230mm altura 100mm

Peso: 850g

Nicho: 210mm



Ref: 4212

Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: moldura em alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 168mm altura 100mm

Peso: 450g

Nicho: 148mm



Ref: 4016

Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: moldura em alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco

microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado com opções em jato total, parcial ou transparente


Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 20w (E27)

Dimensões: 112mm altura 150mm

Peso: 250g

Nicho: 100mm



Ref: 4034

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: moldura em alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco

microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado com opções em jato total, parcial ou transparente

Refletor: injetado em polímero


Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)


Dimensões: 230mmx230mm

altura 100mm

Peso: 880g

Nicho: 210mm





Ref: 4232

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: moldura em alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco

microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado com opções em jato total, parcial ou transparente



Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 25w (E27)

Dimensões: 168mmx168mm altura 100mm

Peso: 480g

Nicho: 148mm



Ref: 4036

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED

Fabricação: moldura em alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco

microtexturizado, preto

Difusor: vidro temperado com opções em jato total, parcial ou transparente

Refletor: injetado em polímero

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 20w (E27)


Dimensões: 112mmx112mm altura 150mm

Peso: 280g


Nicho: 100mm

# DEEP LED

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Linha Standard



Luminárias de embutir quadradas com moldura em perfil de alumínio. Desenvolvidas para utilização de lâmpadas de LED: A60 ou Dicroica. Sendo uma ótima opção de custo benefício em seu projeto.



Ref: 3000

Luminária de embutir com perfil faceado e refletor branco

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto

Refletor: injetado em polímero


Lâmpada: exclusiva para utilização de lampled – GZ10

Dimensões: 125mmx125mm altura 130mm

Peso: 180g

Nicho: 110x110mm

---



Ref: 3001

Luminária de embutir quadrada com moldura em perfil de alumínio para lâmpada de LED

Fabricação: moldura em alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto

Refletor: injetado em polímero com acabamento na cor preto


Lâmpada: exclusiva para utilização de lampled – base GZ10

Dimensões: 125mmx125mm altura 130mm

Peso: 180g

Nicho: 110x110mm

---



Ref: 3002

Luminária de embutir quadrada com moldura em perfil de alumínio para lâmpada de LED

Fabricação: moldura em alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto


Refletor: injetado em polímero com acabamento metalizado

Lâmpada: exclusiva para utilização de lamp led – base GZ10

Dimensões: 125mmx125mm altura 130mm

Peso: 180g

Nicho: 110x110mm



Ref: 3650

Luminária de embutir quadrada com moldura em perfil de alumínio para lâmpada de LED

Fabricação: moldura em alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto

Refletor: injetado em polímero com acabamento na cor branco


Lâmpada: exclusiva para utilização de

lamp led – E-27 – BULBO A60 e PAR20

Dimensões: 125mmx125mm altura 130mm

Peso: 180g

Nicho: 110x110mm



Ref: 3651

**Luminária de embutir quadrada com moldura em perfil de alumínio para lâmpada de LED**

Fabricação: moldura em alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto

Refletor: injetado em polímero com acabamento na cor preta


Lâmpada: exclusiva para utilização de

lamped – E-27 – BULBO A60 e PAR20

Dimensões: 125mmx125mm altura 130mm

Peso: 180g

Nicho: 110x110mm



Ref: 3652

**Luminária de embutir quadrada com moldura em perfil de alumínio para lâmpada de LED**

Fabricação: moldura em alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto

Refletor: injetado em polímero com acabamento metalizado

Lâmpada: exclusiva para utilização de

lamped – E-27 – BULBO A60 e PAR20

Dimensões: 125mmx125mm altura 130mm

Peso: 180g


Nicho: 110x110mm

# SIMPLE

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR  
Linha Standard



Luminárias de sobrepor (plafons) nos formatos redondos e quadrados. Para aplicação em ambiente interno ou abrigado. Desenvolvidos para utilização de lâmpadas fluorescentes compactas ou LED, com difusor em acrílico translúcido que proporciona um ótimo efeito antiofuscante.



Ref: 9010

Luminária de sobrepor redonda para lâmpadas fluorescentes compactas ou LED

Fabricação: alumínio repuxado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 20w (E27) ou LED

Dimensões:  $\varnothing$ 222mm altura 85mm

Peso: 734g

---



Ref: 9011

Luminária de sobrepor redonda para lâmpadas fluorescentes compactas ou LED

Fabricação: alumínio repuxado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 20w (E27) ou LED

Dimensões:  $\varnothing$ 222mm altura 85mm

Peso: 734g

---



Ref: 9040

Luminária de sobrepor redonda para lâmpadas fluorescentes compactas ou LED

Fabricação: alumínio repuxado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 3x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27) ou LED

Dimensões: Ø350mm altura 100mm

Peso: 1200g

---



Ref: 9050

Luminária de sobrepor redonda para lâmpadas fluorescentes compactas ou LED

Fabricação: alumínio repuxado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 4x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27) ou LED

Dimensões: Ø450mm altura 100mm

Peso: 1700 gramas

---



Ref: 9059

**Luminária de sobrepor quadrada para lâmpadas fluorescentes compactas ou LED**

Fabricação: alumínio puncionado e dobrado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27) ou LED

Dimensões: 150mmx150mm altura 100mm

Peso: 600g

---



Ref: 9060

**Luminária de sobrepor quadrada para lâmpadas fluorescentes compactas ou LED**

Fabricação: alumínio puncionado e dobrado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27) ou LED

Dimensões: 220mm x 220mm altura 100mm

Peso: 600g

---



Ref: 9070

**Luminária de sobrepor quadrada para lâmpadas fluorescentes compactas ou LED**

Fabricação: alumínio puncionado e dobrado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 3x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27) ou LED

Dimensões: 300mm x 300mm altura 100mm

Peso: 950g

---



Ref: 9080

**Luminária de sobrepor quadrada para lâmpadas fluorescentes compactas ou LED**

Fabricação: alumínio puncionado e dobrado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 4x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27) ou LED

Dimensões: 400mm x 400mm altura 100mm

Peso: 1600g

---



Ref: 9090

Luminária de sobrepor quadrada para lâmpadas fluorescentes compactas ou LED

Fabricação: alumínio puncionado e dobrado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 6x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27) ou LED

Dimensões: 500mmx500mm altura 100mm

Peso: 2250g

---

# LINHA ARQUITETÔNICA



SPOTS DE EMBUTIR

Effect  
Square  
Usinada

MINI LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

Baby

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

Frame  
Frame com Louver  
Step Frame

ARANDELAS

Favorite




# EFFECT

SPOTS DE EMBUTIR  
Linha Arquitetônica



Spots de embutir com opções nos formatos redondo e quadrado, com foco direcionável ou fixo, recuado ou faceado para a utilização de uma variedade de lâmpadas halógenas, LED e multivapor metálico. Design sofisticado que agrega uma aplicação técnica adequada ao projeto luminotécnico.



Ref: 8004

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED minidicrónica "laser" com abertura circular

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.



Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena minidicrónica 35 w (GZ10)

Dimensões: 62mm altura 56mm

Peso: 76g

Nicho: 51mm



Ref: 8117

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED minidicrónica "laser" com abertura quadrada

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena minidicrónica 35 w (GZ10)

Dimensões: 62mmx62mm altura 56mm

Peso: 79g

Nicho: 51mm



Ref: 8001

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED minidicrónica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.



Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena minidicrónica 35 w (GZ10)

Dimensões: 70mm altura 56mm

Peso: 51g

Nicho: 60mm



Ref: 8009

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED minidicrónica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena minidicrónica 35 w (GZ10)

Dimensões: 70mmx70mm altura 56mm

Peso: 58g

Nicho: 60mm



Ref: 8604

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED dicróica com alojamento direcionável e aro de fixação

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.



Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena dicróica 50 w (GZ10)

Dimensões: 94mm altura 80mm

Peso: 94g

Nicho: 78mm



Ref: 8605

Spot de embutir quadrado para lâmpadas halógenas ou LED dicróica com alojamento direcionável e aro de fixação

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster


Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena dicróica 50 w (GZ10)

Dimensões: 94mmx94mm altura 80mm

Peso: 96g

Nicho: 78mm



Ref: 8104

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena ou LED dicróica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.



Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena dicróica 50w (GZ10)

Dimensões: 94mm altura 80mm

Peso: 94g

Nicho: 82mm



Ref: 8105

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED dicróica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena dicróica 50w (GZ10)

Dimensões: 94mmx94mm altura 80mm

Peso: 96g

Nicho: 82mm



Ref: 8102

Spot de embutir para 2 lâmpadas halógenas  
dicróica ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor Padrão: Branco microtexturizado,  
preto e café.


Lâmpada: 2X PAR 16 ou LED

Dimensões: 188mm x 94mm x 80mm

Peso: 200g

Nicho: 171mm x 80mm

---



Ref: 8103

Spot de embutir para 3 lâmpadas halógenas  
dicróica ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor Padrão: Branco microtexturizado,  
preto e café.


Lâmpada: 3X PAR 16 ou LED

Dimensões: 282mm x 94mm x 80mm

Peso: 280g

Nicho: 265mm x 80mm

---



Ref: 8300

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena PAR 20 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster



Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena PAR 20 50w (E27)

Dimensões: 114mm altura 120mm

Peso: 106g

Nicho: 100mm



Ref: 8301

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena PAR 20 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café


Lâmpada: 1x halógena PAR 20 50w (E27)

Dimensões: 114mmx114mm altura 120mm

Peso: 125g

Nicho: 100mm





Ref: 8302

Spot de embutir para 2 lâmpadas halógenas  
PAR 20 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: Branco microtexturizado,  
preto e café.


Lâmpada: 2X PAR 20 ou LED

Dimensões: 228mm x 114mm x 120mm

Peso: 300g

Nicho: 214mm x 100mm

---



Ref: 8303

Spot de embutir para 3 lâmpadas halógenas  
PAR 20 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: Branco microtexturizado,  
preto e café.


Lâmpada: 3X PAR 20 ou LED

Dimensões: 342mm x 114mm x 120mm

Peso: 380g

Nicho: 328mm x 100mm

---



Ref: 8200

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena AR 70 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster


Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena AR 70 50w (BA15D)

Dimensões: 114mm altura 80mm

Peso: 106g

Nicho: 100mm



Ref: 8201

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena AR 70 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster


Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena AR 70 50w (BA15D)

Dimensões: 114mmx114mm altura 80mm

Peso: 125g

Nicho: 100mm



Ref: 8202

Spot de embutir para 2 lâmpadas halógenas AR70 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: Branco microtexturizado, preto e café.


Lâmpada: 2X AR 70 ou LED

Dimensões: 228mm x 114mm x 80mm

Peso: 300g

Nicho: 214mm x 100mm

---



Ref: 8203

Spot de embutir para 3 lâmpadas halógenas AR70 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: Branco microtexturizado, preto e café.


Lâmpada: 3X AR 70 ou LED

Dimensões: 342mm x 114mm x 80mm

Peso: 380g

Nicho: 328mm x 100mm

---



Ref: 8400

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena AR 111 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster


Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena AR 111 50w (G53)

Dimensões: 154mm altura 120mm

Peso: 189g

Nicho: 140mm



Ref: 8401

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena AR 111 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster


Cor Padrão: branco microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halógena AR 111 50w (G53)

Dimensões: 154mmx154mm altura 120mm

Peso: 225g

Nicho: 140mm



Ref: 8402

Spot de embutir para 2 lâmpadas halógenas AR111 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor Padrão: Branco microtexturizado, preto e café.


Lâmpada: 2X AR 111 ou LED

Dimensões: 308mm x 154mm x 85mm

Peso: 400g

Nicho: 291mm x 137mm

---



Ref: 8403

Spot de embutir para 3 lâmpadas halógenas AR111 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.


Lâmpada: 3X AR 111 ou LED

Dimensões: 462mm x 154mm x 85mm

Peso: 480g

Nicho: 445mm x 137mm

---



Ref: 8500

Spot de embutir redondo para lâmpada halógena  
PAR 30 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster



Cor Padrão: branco microtexturizado,  
preto, café

Lâmpada: 1x halógena par 30 75w (E27)

Dimensões: 154mm altura 160mm

Peso: 189g

Nicho: 140mm



Ref: 8501

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena  
PAR 30 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor Padrão: branco microtexturizado,  
preto, café


Lâmpada: 1x halógena AR 30 75w (E27)

Dimensões: 154mmx154mm altura 160mm

Peso: 225g

Nicho: 140mm





Ref: 8502

Spot de embutir para 2 lâmpadas halógenas  
PAR 30 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: Em alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: Branco microtexturizado,  
preto e café.


Lâmpada: 2X PAR 30 ou LED

Dimensões: 308mm x 154mm x 120mm

Peso: 400g

Nicho: 291mm x 137mm

---



Ref: 8503

Spot de embutir para 3 lâmpadas halógenas  
PAR 30 ou LED com alojamento direcionável

Fabricação: Em alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: Branco microtexturizado,  
preto e café.

Lâmpada: 3X PAR 30 ou LED

Dimensões: 462mm x 154mm x 120mm

Peso: 480g

Nicho: 445mm x 137mm


---

# SQUARE

SPOTS DE EMBUTIR  
Linha Arquitetônica



Spots de embutir no formato quadrado, com alojamento direcionável recuado que reduz o ofuscamento. Desenvolvido para a utilização de lâmpadas halógenas ou LED e multivapor metálico. Design moderno que valoriza ainda mais a sua aplicação, agregando estilo para o projeto luminotécnico.



Ref: 7100

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED minidicrónica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.



Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.

Lâmpada: 1x halógena minidicrónica 35w (GZ10)

Dimensões: 74mmx74mm altura 51,40mm

Peso: 60g

Nicho: 65mm x 65mm



Ref: 7002

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED dicrónica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.


Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.

Lâmpada: 1x halógena dicrónica 50w (GZ10)

Dimensões: 84mm x 84mm altura 65mm

Peso: 70g

Nicho: 75mm x 75mm



Ref: 7022

Spot de embutir para 2 lâmpadas halógenas ou LED dicróica com alojamentos direcionáveis

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.


Lâmpada: 2X PAR 16 ou LED

Dimensões: 160mm x 85mm x 65mm

Peso: 142g

Nicho: 75mm x 136mm

---



Ref: 7023

Spot de embutir para 3 lâmpadas halógenas ou LED dicróica com alojamentos direcionáveis

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.



Lâmpada: 3X PAR 16 ou LED

Dimensões: 230mm x 85mm x 65mm

Peso: 208g

Nicho: 75mm x 210mm

---



Ref: 7003

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED PAR 20 com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.



Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.

Lâmpada: 1x halógena PAR 20 50w (E27)

Dimensões: 104mm x 104mm altura 100mm

Peso: 91g

Nicho: 90mm x 90mm



Ref: 7032

Spot de embutir para 2 lâmpadas halógenas PAR20 ou LED com alojamentos direcionáveis

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.



Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.

Lâmpada: 2X PAR 20 ou LED

Dimensões: 188mm x 104mm x 100mm

Peso: 250g

Nicho: 90mm x 170mm



Ref: 7033

Spot de embutir para 3 lâmpadas halógenas PAR20 ou LED com alojamentos direcionáveis

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.



Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.

Lâmpada: 3X PAR 20 ou LED

Dimensões: 272mm x 104mm x 100mm

Peso: 280g

Nicho: 90mm x 250mm



Ref: 7004

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED AR 70 com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.



Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.

Lâmpada: 1x halógena AR 70 50w (BA15D)

Dimensões: 104mm x 104mm altura 100mm

Peso: 91g

Nicho: 90mm x 90mm



Ref: 7042

Spot de embutir para 2 lâmpadas halógenas  
AR70 ou LED com alojamentos  
direcionáveis

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: Branco microtexturizado,  
preto e café.



Lâmpada: 2X PAR 30 ou LED

Dimensões: 188mm x 104mm x 100mm

Peso: 220g

Nicho: 90mm x 170mm

---



Ref: 7043

Spot de embutir para 3 lâmpadas halógenas  
AR70 ou LED com alojamentos  
direcionáveis

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: Branco microtexturizado,  
preto e café.


Lâmpada: 3X AR 70 ou LED

Dimensões: 272mm x 104mm x 100mm

Peso: 230g

Nicho: 90mm x 250mm

---



Ref: 7005

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED PAR 30 com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster



Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.

Lâmpada: 1x halógena PAR 30 75w (E27)

Dimensões: 130mm x 130mm altura 111mm

Peso: 125g

Nicho: 120mm x 120mm



Ref: 7052

Spot de embutir para 2 lâmpadas halógenas PAR30 ou LED com alojamentos direcionáveis

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.



Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.

Lâmpada: 2X PAR 30 ou LED

Dimensões: 242mm x 130mm x 111mm

Peso: 300g

Nicho: 120mm x 223mm



Ref: 7053

Spot de embutir para 3 lâmpadas halógenas PAR30 ou LED com alojamentos direcionáveis

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.


Lâmpada: 3X PAR 30 ou LED

Dimensões: 353mm x 130mm x 111mm

Peso: 441g

Nicho: 120mm x 340mm

---



Ref: 7006

Spot de embutir quadrado para lâmpada halógena ou LED AR 111 com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: Branco microtexturizado, preto e café.



Lâmpada: 1x halógena AR 111 50 w (G53)

Dimensões: 160mm x 160mm altura 73mm

Peso: 160g

Nicho: 145mm x 145mm

---



Ref: 7062

Spot de embutir para 2 lâmpadas halógenas  
AR111 ou LED com alojamentos direcionáveis

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: Branco microtexturizado,  
preto e café.


Lâmpada: 2X AR 70 ou LED

Dimensões: 300mm x 160mm x 73mm

Peso: 285g

Nicho: 145mm x 280mm

---



Ref: 7063

Spot de embutir para 3 lâmpadas halógenas  
AR111 ou LED com alojamentos  
direcionáveis

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: Branco microtexturizado,  
preto e café.


Lâmpada: 3X AR 111 ou LED

Dimensões: 440mm x 160mm x 73mm

Peso: 417g

Nicho: 145mm x 420mm

---



Ref: 7009

Spot de embutir quadrado para lâmpada  
halógena ou LED PAR 38 com  
alojamento direcionável

Fabricação: alumínio puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster.

Cor padrão: Branco microtexturizado,  
preto e café.

Lâmpada: 1x halógena PAR 38 100 w (E27)

Dimensões: 160mm x 160mm altura 160mm

Peso: 160g

Nicho: 145mm x 145mm




USINADA

SPOTS DE EMBUTIR  
Linha Arquitetônica



Spots de embutir direcionável, redondo e quadrado, para utilização de uma variedade de lâmpadas: Halógenas, LED e Multi Vapor Metálico. Acabamento diferenciado em alumínio escovado.



Ref: 13507

Spot de embutir redondo para lâmpadas halógenas ou LED minidicrónica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio usinado


Acabamento: anodizado natural

Lâmpada: 1x halógena minidicrónica 35 w (GZ10)

Dimensões: 70mm altura 50mm

Peso: 53g

Nicho: 60mm



Ref: 13602

Spot de embutir quadrado para lâmpadas halógenas ou LED minidicrónica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio usinado


Acabamento: anodizado natural

Lâmpada: 1x halógena minidicrónica 35 w (GZ10)

Dimensões: 70mm x 70mm altura 50mm

Peso: 68g

Nicho: 60mm



Ref: 13509

Spot de embutir redondo para lâmpadas halógenas ou LED minidicrónica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio usinado



Acabamento: anodizado preto

Lâmpada: 1x halógena minidicrónica 35 w (GZ10)

Dimensões: 70mm altura 50mm

Peso: 55g

Nicho: 60mm



Ref: 13609

Spot de embutir quadrado para lâmpadas halógenas ou LED minidicrónica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio usinado


Acabamento: anodizado preto

Lâmpada: 1x halógena minidicrónica 35 w (GZ10)

Dimensões: 70mm x 70mm altura 50mm

Peso: 62g

Nicho: 60mm



Ref: 11609

Spot de embutir redondo para lâmpadas halógenas ou LED dicróica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio usinado


Acabamento: anodizado natural

Lâmpada: 1x halógena dicróica 50 w (GZ10)

Dimensões: 82mm altura 50mm

Peso: 75g

Nicho: 69mm



Ref: 10222

Spot de embutir redondo para lâmpadas halógenas ou LED dicróica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio usinado

Acabamento: anodizado natural

Lâmpada: 1x halógena dicróica 50 w (GZ10)

Dimensões: 92mm altura 70mm

Peso: 123g

Nicho: 80mm



Ref: 10422

Spot de embutir quadrado para lâmpadas halógenas ou LED dicróica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio usinado

Acabamento: anodizado natural


Lâmpada: 1x halógena dicróica

50 w (GZ10)

Dimensões: 92mm x 92mm altura 70mm

Peso: 134g

Nicho: 80mm



Ref: 10232

Spot de embutir redondo para lâmpadas halógenas ou LED dicróica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio usinado

Acabamento: anodizado preto


Lâmpada: 1x halógena dicróica


50 w (GZ10)

Dimensões: 92mm altura 70mm

Peso: 126g

Nicho: 80mm





Ref: 10424

Spot de embutir quadrado para lâmpadas halógenas ou LED dicróica com alojamento direcionável

Fabricação: alumínio usinado

Acabamento: anodizado preto



Lâmpada: 1x halógena dicróica

50 w (GZ10)

Dimensões: 92mm x 92mm altura 70mm

Peso: 134g

Nicho: 80mm




BABY

MINI LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Linha Arquitetônica



Mini Luminária de embutir redonda em dimensões minimalistas. Refletor metalizado, difusor em vidro mini boreal curvo, utilizada para lâmpada halógena bipino ou LED.



Ref: 5037

Mini luminária de embutir redonda para lâmpadas halógenas ou LED bipino

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto, café


Difusor: vidro miniboreal

Lâmpada: 1x halógena bipino 20w (G4)

Dimensões: 65mm altura 20mm

Peso: 32g


Nicho: 50mm



# FRAME

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Linha Arquitetônica

Luminária de embutir no formato quadrado e retangular, com três opções de design: Recuo do difusor em 45°, 90° ou faceado na moldura e mais de oito opções de tamanhos, para aplicação de uma a seis lâmpadas. Desenvolvidas para a utilização de lâmpadas fluorescentes compactas eletrônicas, tubulares T5 e T8, ou LED, moduras em perfil de alumínio que proporciona melhor estética e funcionalidade. Difusor de acrílico para um melhor conforto visual mantendo uma ótima luminosidade.



Ref: 9100

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 150mm x 150mm altura 100mm

Peso: 633g

Nicho: 134mm x 134mm

---



Ref: 9101

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 18w (gx24q-33 gx24q-4)

Dimensões: 150mm x 150mm altura 100mm

Peso: 633g

Nicho: 134mm x 134mm

---



**Ref: 9110**

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 200mm x 200mm altura 100mm

Peso: 739g

Nicho: 188mm x 188mm

---



**Ref: 9111**

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente compacta 18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 200mm x 200mm altura 100mm

Peso: 739g

Nicho: 188mm x 188mm

---



**Ref: 9120**

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 3x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 300mm x 300mm altura 110mm

Peso: 900g

Nicho: 280mm x 280mm

---



**Ref: 9121**

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 3x fluorescente compacta 18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 300mm x 300mm altura 110mm

Peso: 900g

Nicho: 280mm x 280mm

---



Ref: 9130

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 4x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 400mm x 400mm altura 110mm

Peso: 1400g

Nicho: 380mm x 380mm

---



Ref: 9131

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 4x fluorescente compacta 18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 400mm x 400mm altura 110mm

Peso: 1400g

Nicho: 380mm X 380mm

---



Ref: 9140

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 6x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 500mm x 500mm altura 110mm

Peso: 2600g

Nicho: 485mm x 485mm

---



Ref: 9141

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 6x fluorescente compacta 18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 500mm x 500mm altura 110mm

Peso: 2600g

Nicho: 485mm x 485mm

---



Ref: 9150

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 6x fluorescente compacta eletrônica 23W (E27)

Dimensões: 250mm x 350mm altura 130mm

Peso: 1100g

Nicho: 335mm x 235mm

---



Ref: 9151

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 6x fluorescente compacta


18w/26w(gx24q ou gx24q4)

Dimensões: 250mm x 350mm altura 110mm

Peso: 1100g

Nicho: 335mm x 235mm

---



Ref: 9160

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 5x fluorescente compacta eletrônica 23w(e27)

Dimensões: 250mm x 500mm altura 110mm

Peso: 1445g

Nicho: 485mm x 235mm

---



Ref: 9161

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 5x fluorescente compacta


18w/26w(gx24q ou gx24q4)

Dimensões: 250mm x 500mm altura 110mm

Peso: 1445g

Nicho: 485mm x 235mm

---



Ref: 9812

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T8 ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster4

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente tubular


T8 36w/40w (G13)

Dimensões: 200mm x 1270mm altura 85mm

Peso: 3200g

Nicho: 185mm x 1250mm

---



Ref: 9802

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T8 ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente tubular


T8 16w/20w (G13)

Dimensões: 200mm x 655mm altura 85mm

Peso: 1900g

Nicho: 185mm x 630mm

---



Ref: 9512

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T5 ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente tubular T5 28w/54w (G5)

Dimensões: 200mm x 1270mm altura 85mm

Peso: 3200g

Nicho: 185mm x 1250mm

---



Ref: 9502

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T5 ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 45°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente tubular


T5 14w/24w (G5)

Dimensões: 200mm x 655mm altura 85mm

Peso: 1900g

Nicho: 185mm x 630mm

---



Ref: 8010

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 9w/15w (E27)

Dimensões: 120mm x 120mm altura 110mm

Peso: 411g

Nicho: 100mm x 100mm

---



Ref: 8020

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 20w (E27)

Dimensões: 150mm x 150mm altura 110mm

Peso: 508g

Nicho: 135mm x 135mm

---



Ref: 8030

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 200mm x 200mm altura 120mm

Peso: 691g

Nicho: 180mm x 180mm

---



Ref: 8032

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 200mm x 200mm altura 100mm

Peso: 691g

Nicho: 180mm x 180mm

---



Ref: 8022

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 3 x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 300mm x 300mm altura 110mm

Peso: 928g

Nicho: 280mm x 280mm

---



Ref: 8023

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cores padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 3 x fluorescente compacta eletrônica 18w/26w (GX24q3 ou GX24q4)

Dimensões: 300mm x 300mm altura 110mm

Peso: 928g

Nicho: 280mm x 280mm

---



Ref: 8024

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 4 x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 400mm x 400mm altura 110mm

Peso: 1370g

Nicho: 380mm x 380mm

---



Ref: 8025

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 4x fluorescente compacta 18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 400mm x 400mm altura 110mm

Peso: 1370g

Nicho: 380mm x 380mm

---



Ref: 8079

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 6 x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 500mm x 500mm altura 110mm

Peso: 2631g

Nicho: 485mm x 485mm

---



Ref: 8080

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 6x fluorescente compacta 18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 500mm x 500mm altura 110mm

Peso: 2631g

Nicho: 485mm x 485mm

---



Ref: 8073

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido



Lâmpada: 3x fluorescente compacta eletrônica 23w(E27)

Dimensões: 330mm x 196mm altura 110mm

Peso: 978g

Nicho: 180mm x 315mm

---



Ref: 8033

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 3x fluorescente compacta 18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 330mm x 196mm altura 110mm

Peso: 978g

Nicho: 180mm x 315mm

---



Ref: 8074

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido



Lâmpada: 4x fluorescente compacta eletrônica 23w(e27)

Dimensões: 463mm x 196mm altura 110mm

Peso: 1300g

Nicho: 180mm x 445mm

---



Ref: 8034

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 4x fluorescente compacta 18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 463mm x 196mm altura 110mm

Peso: 1300g

Nicho: 180mm x 445mm

---



Ref: 8035

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED tubular T5 com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente tubular t5 14w/24w (g5)

Dimensões: 600mm x 200mm altura 110mm

Peso: 1900g

Nicho: 180mm x 585mm

---



Ref: 8036

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED tubular T5 com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente tubular t5 28w/54w (g5)

Dimensões: 1200mm x 200mm altura 120mm

Peso: 3200g

Nicho: 180mm x 1180mm

---



Ref: 8075

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 5x fluorescente compacta 20w (E27)

Dimensões: 600mm x 200mm altura 120mm

Peso: 1900g

Nicho: 180mm x 585mm

---



Ref: 8077

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 5x fluorescente compacta


18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 600mm x 200mm altura 120mm

Peso: 1900g

Nicho: 180mm x 585mm

---



Ref: 8076

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 9x fluorescente compacta eletrônica 20w (e27)

Dimensões: 1200mm x 200mm altura 120mm

Peso: 3200g

Nicho: 180mm x 1180mm

---



Ref: 8078

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 9x fluorescente compacta 18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)


Dimensões: 1200mm x 200mm altura 120mm

Peso: 3200g

Nicho: 180mm x 1180mm

---

pág. 90



Ref: 9500

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T5 ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente tubular T5 (G5)

Dimensões: 200mm x 655mm altura 85mm

Peso: 1900g

Nicho: 185mm x 630mm

---



Ref: 9510

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T5 ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente tubular


T5 28w/54w (G5)

Dimensões: 200mm x 1270mm altura 85mm

Peso: 3200g

Nicho: 185mm x 1250mm

---



Ref: 9800

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T8 ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente tubular

T8 16w/20w (G13)

Dimensões: 200mm x 655mm altura 85mm

Peso: 1900g

Nicho: 185mm x 630mm



Ref: 9810

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T8 ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente tubular T8 36w/40w (G13)


Dimensões: 200mm x 1270mm altura 85mm

Peso: 3200g

Nicho: 185mm x 1250mm



pág. 92



Ref: 8012

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 90°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 1x fluorescente compacta eletrônica 15w (e27)

Dimensões: 150mm x 150mm altura 100mm

Peso: 306g

Nicho: 136mm x 136mm

---



Ref: 8013

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 90°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 23w (e27)

Dimensões: 200mm x 200mm altura 100mm

Peso: 483g

Nicho: 182mm x 182mm

---



Ref: 8014

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 90°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente compacta


18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 200mm x 200mm altura 100mm

Peso: 483g

Nicho: 182mm x 182mm

---



Ref: 8015

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 90°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 3x fluorescente compacta


eletrônica 23w (e27)

Dimensões: 300mm x 300mm altura 110mm

Peso: 850g

Nicho: 280mm x 280mm

---



Ref: 8016

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 90°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 3x fluorescente compacta


18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 300mm x 300mm altura 110mm

Peso: 850g

Nicho: 280mm x 280mm

---



Ref: 8017

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 90°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 4x fluorescente compacta


eletrônica 23w (e27)

Dimensões: 400mm x 400mm altura 110mm

Peso: 1400g

Nicho: 380mm x 380mm

---



Ref: 8018

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 90°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 4x fluorescente compacta eletrônica 18w/26w (gx24q ou gx24q4)

Dimensões: 400mm x 400mm altura 110mm

Peso: 1400g

Nicho: 380mm x 380mm

---



Ref: 8019

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 90°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 6x fluorescente compacta eletrônica 23w (e27)

Dimensões: 500mm x 500mm altura 110mm

Peso: 2080g

Nicho: 485mm x 485mm

---



Ref: 8021

Luminárias de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 90°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 6x fluorescente compacta


18w/26w (gx24q ou gx24q4)

Dimensões: 500mm x 500mm altura 110mm

Peso: 2080g

Nicho: 485mm x 485mm

---



Ref: 9503

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T5 ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 90°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente tubular


T5 14w/24w (G5)

Dimensões: 200mm x 655mm altura 85mm

Peso: 1900g

Nicho: 185mm x 630mm

---



Ref: 9513

**Luminária de embutir retangular perfil  
face 90° para lampada tubular T5**

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado,  
preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente tubular


T5 28w/54w (G5)

Dimensões: 200mm x 1270mm altura 85mm

Peso: 3200g

Nicho: 185mm x 1250mm

---



Ref: 9803

**Luminárias de embutir retangular para lâmpada  
fluorescente tubular T8 ou LED com moldura  
em perfil de alumínio com recuo de 90°**

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado,  
preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente tubular


T8 16w/20w (G13)

Dimensões: 200mm x 655mm altura 85mm

Peso: 1900g

Nicho: 185mm x 630mm

---



Ref: 9813

Luminárias de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T8 ou LED com moldura em perfil de alumínio com recuo de 90°

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente tubular

T8 36w/40w (G13)

Dimensões: 200mm x 1270mm altura 85mm

Peso: 3200g


Nicho: 185mm x 1250mm

# FRAME COM LOUVER

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Linha Arquitetônica



Luminárias de embutir no formato quadrado e retangular. Desenvolvidas para a utilização de lâmpadas fluorescentes compactas eletrônicas, tubulares T5 e T8, ou LED, molduras em perfil de alumínio com o difusor faceado, design moderno que valoriza o espaço arquitetônico, ótimo fluxo luminoso com excepcional conforto visual, que através da combinação de uma lente de acrílico com o louver metalizado forma um excelente difusor, que possibilita o efeito ideal para suas aplicações.



Ref: 8060

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 1 louver metalizado

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado


Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônicas 23 w (E27)

Dimensões: 200mmx200mm altura 100mm

Peso: 691g

Nicho: 180x180mm

---



Ref: 8050

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 1 louver metalizado

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado



Lâmpada: 2x fluorescente compacta 18w/26w (gx24q3 ou gx24q4)

Dimensões: 200mmx200mm 100mm

Peso: 691g

Nicho: 180x180mm

---



Ref: 8061

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 2 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café



Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado

Lâmpada: 3x fluorescente compacta eletrônicas 23w (E27)

Dimensões: 200mm x 330mm x 120mm

Peso: 978g

Nicho: 178x315mm



Ref: 8051

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 2 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado

Lâmpada: 3x fluorescente compacta 18w/26w(GX24Q3 ou GX24Q4)

Dimensões: 200mm x 330mm x 120mm

Peso: 978g

Nicho: 178x315mm



Ref: 8062

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 3 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado

Lâmpada: 4x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 200mm x 460mm x 120mm

Peso: 1300g

Nicho: 178x445mm



Ref: 8052

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 3 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado

Lâmpada: 4x fluorescente compacta 18w/26w (GX24Q3 ou GX24Q4)

Dimensões: 200mm x 460mm x 120mm

Peso: 1300g

Nicho: 178x445mm



Ref: 8053

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T5 ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 4 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado

Lâmpada: 2x fluorescente tubular T5 14w/24w (G5)

Dimensões: 200mm x 600mm x 120mm

Peso: 1900g

Nicho: 178x585mm



Ref: 8054

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T5 ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 8 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado


Lâmpada: 2x fluorescente tubular T5 28w/54w (G5)

Dimensões: 1200mm x 200mm x 120mm

Peso: 3200g

Nicho: 180x1180mm

pág. 104



Ref: 8063

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 4 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado

Lâmpada: 5x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 600mm x 200mm altura 120mm

Peso: 1900g

Nicho: 180x585mm

Ref: 8065

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 4 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado


Lâmpada: 5x fluorescente compacta 18w/26w (GX24Q3 ou GX24Q4)

Dimensões: 600mm x 200mm altura 120mm

Peso: 1900g

Nicho: 180x585mm





Ref: 8064

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 8 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado

Lâmpada: 9x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 1200 x 200mm altura 120mm

Peso: 3200g

Nicho: 180x1180mm



Ref: 8066

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 8 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado

Lâmpada: 9x fluorescente compacta 18w/26w (GX24Q3 ou GX24Q4)

Dimensões: 1200 x 200mm altura 120mm

Peso: 3200g

Nicho: 180x1180mm



Ref: 9501

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T5 ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 4 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, cafe

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente tubular T5 (G5)

Dimensões: 200mm x 655mm altura 85mm

Peso: 1900g

Nicho: 185mm x 630mm

---



Ref: 9511

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T5 ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 8 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente tubular


T5 28w/54w (G5)

Dimensões: 200mm x 1270mm altura 85mm

Peso: 3200g

Nicho: 185mm x 1250mm

---



Ref: 9801

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T8 ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 4 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido


Lâmpada: 2x fluorescente tubular

T8 16w/20w (G13)

Dimensões: 200mm x 655mm altura 85mm

Peso: 1900g

Nicho: 185mm x 630mm



Ref: 9811

Luminária de embutir retangular para lâmpada fluorescente tubular T8 ou LED com moldura em perfil de alumínio com difusor faceado e 8 louvers metalizados

Fabricação: alumínio extrudado e puncionado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente tubular

T8 36w/40w (G13)

Dimensões: 200mm x 1270mm altura 85mm

Peso: 3200g


Nicho: 185mm x 1250mm

# STEP FRAME

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Linha Arquitetônica



Luminárias de embutir no formato quadrado. Desenvolvidas para a utilização de lâmpadas fluorescentes compactas eletrônicas, ou LED, molduras em perfil de alumínio com recuo de 45° com desenho escalonado que proporciona design moderno que valoriza o espaço arquitetônico, ótimo fluxo luminoso, mantendo o conforto visual através da combinação de uma lente de acrílico com o louver metalizado, formando um excelente difusor que possibilita o efeito ideal para suas aplicações.



Ref: 8081

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com efeito escalonado com recuo 45° e louver metalizado

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 230mm x 230mm altura 130mm

Peso: 917g

Nicho: 180x180mm



Ref: 8091

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta recuada escalonada com louver metalizado

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café


Difusor: acrílico translúcido com louver metalizado

Lâmpada: 2x fluorescente compacta 18w/26w(GX24Q ou GX24Q4)

Dimensões: 230mm x 230mm altura 130mm

Peso: 917g

Nicho: 180x180mm



Ref: 8031

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com efeito escalonado com recuo 45°

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café



Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente compacta eletrônica 23w (E27)

Dimensões: 230mm x 230mm altura 130mm

Peso: 917g

Nicho: 180x180mm



Ref: 8071

Luminária de embutir quadrada para lâmpada fluorescente compacta ou LED com moldura em perfil de alumínio com efeito escalonado com recuo 45°

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Lâmpada: 2x fluorescente compacta 18w/26w(GX24Q3 ou GX24Q4)

Dimensões: 230mm x 230mm altura 130mm

Peso: 917g


Nicho: 180x180mm

FAVORITE

ARANDELAS  
Linha Arquitetônica



Família de arandelas para utilização de lâmpadas halogenas ou LED com base G9. Indicadas para aplicação em ambientes internos ou abrigados, com design funcional que possibilita a orientação da luz em três estágios, fazendo com que um modelo produza três efeitos diferentes, deixando o espaço mais dinâmico.



Ref. 2500

Arandela com fecho de luz direcionável para lâmpadas halogenas ou LED  
Com um modelo é possível criar três efeitos diferentes.

Fabricação: alumínio puncionado e dobrado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco


microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 1x halopin 40w (G9) ou LED

Dimensões: 105 x 180 mm altura 41mm

Peso: 143g

---



Ref: 2510

Arandela com fecho de luz direcionável para lâmpadas halogenas ou LED  
Com um modelo é possível criar três efeitos diferentes.

Fabricação: alumínio puncionado e dobrado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco


microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 2x halopin 40w (G9) ou LED

Dimensões: 150 x 180 mm altura 41mm

Peso: 218g

---



Ref: 2520

Arandela com fecho de luz direcionável para lâmpadas halogenas ou LED  
Com um modelo é possível criar três efeitos diferentes.

Fabricação: alumínio puncionado e dobrado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco


microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 2x halopin 40w (G9) ou LED

Dimensões: 200 x 180 mm altura 41mm

Peso: 250g

---



Ref: 2530

Arandela com fecho de luz direcionável para lâmpadas halogenas ou LED  
Com um modelo é possível criar três efeitos diferentes.

Fabricação: alumínio puncionado e dobrado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco, branco

microtexturizado, preto, café

Lâmpada: 2x halopin 40w (G9) ou LED

Dimensões: 250 x 180 mm altura 41mm

Peso: 311g

---

# LINHA STANDARD LED



LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Evolution LED  
Bonin E-LED  
Soft LED

LUMINÁRIA DE SOBREPOR  
Simple LED




# EVOLUTION LED

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

Linha Standard LED



Família de luminárias de embutir com placa de LED integrada e substituível. Para aplicação em ambiente residencial e comercial, em área interna ou abrigada. Design tradicional das luminárias para lâmpadas fluorescentes compactas (Linha Refector), possibilitando o retrofit, sem necessidade de ajuste no nicho. Disponíveis para 5w, 10w e 15w, nas temperaturas de cor de 3000k ou 6000k.




**Ref: 4066 LED**

**Luminária de embutir redonda com  
módulo de LED 5W substituível**

Fabricação: alumínio estampado  
Acabamento: pintura eletrostática poliéster  
Cor padrão: branco  
Difusor: acrílico translúcido  
Dimensões: Ø110mm altura 27mm  
Peso: 110g  
Nicho: Ø100mm  
LED: 5W – Placa substituível  
Fluxo luminoso: 500LM  
Fonte: Bivolt  
Temperatura de cor: 3000K ou 6000K  
IRC: 80%  
Vida útil: 25.000 H

---




**Ref: 4262 LED**

**Luminária de embutir redonda com  
módulo de LED 10W substituível**

Fabricação: alumínio estampado  
Acabamento: pintura eletrostática poliéster  
Cor padrão: branco  
Difusor: acrílico translúcido  
Dimensões: Ø165mm altura 27mm  
Peso: 220g  
Nicho: Ø148mm  
LED: 10W – Placa substituível  
Fluxo luminoso: 1.000LM  
Fonte: Bivolt  
Temperatura de cor: 3000K ou 6000K  
IRC: 80%  
Vida útil: 25.000 H

---




**Ref: 4064 LED**

**Luminária de embutir redonda com módulo de LED 15W substituível**

Fabricação: alumínio estampado  
Acabamento: pintura eletrostática poliéster  
Cor padrão: branco  
Difusor: acrílico translúcido  
Dimensões: Ø228mm altura 27mm  
Peso: 400g  
Nicho: Ø210mm  
LED: 15W – Placa substituível  
Fluxo luminoso: 1.500LM  
Fonte: Bivolt  
Temperatura de cor: 3000K ou 6000K  
IRC: 80%  
Vida útil: 25.000 H

---



**Ref: 4086 LED**

**Luminária de embutir quadrada com módulo de LED 5W substituível**

Fabricação: alumínio estampado  
Acabamento: pintura eletrostática poliéster  
Cor padrão: branco  
Difusor: acrílico translúcido  
Dimensões: 113mmx113mm altura 27mm  
Peso: 110g  
Nicho: Ø100mm  
LED: 5W – Placa substituível  
Fluxo luminoso: 500LM  
Fonte: Bivolt  
Temperatura de cor: 3000K ou 6000K  
IRC: 80%  
Vida útil: 25.000 H

---



Ref: 4282 LED

Luminária de embutir quadrada com  
módulo de LED 10W substituível

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 165mmx165mm altura 27mm

Peso: 220g

Nicho: Ø148mm

LED: 10W – Placa substituível

Fluxo luminoso: 1.000LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3000K ou 6000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



Ref: 4084 LED

Luminária de embutir quadrada com  
módulo de LED 15W substituível

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 233mmx233mm altura 27mm

Peso: 400g

Nicho: Ø210mm

LED: 15W – Placa substituível

Fluxo luminoso: 1.500LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3000K ou 6000K

IRC: 80%


Vida útil: 25.000 H

# BONIN E-LED

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Linha Standard LED



Luminárias de embutir com opções nos formatos redondo e quadrado. Desenvolvida para a utilização da tecnologia de LED. Duas opções de temperatura de cor (branco frio e branco quente). Considerável redução no consumo de energia, custo de manutenção baixo, alta eficiência luminosa, longa durabilidade e design versátil que possibilita a aplicação em diversos ambientes. (moldura de perfil 90°, faceado e moldura estampada).



Ref: 1140 LED 3000K

Luminária de embutir redonda com módulo de LED 15W – 3000 K branco quente

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco e branco microtexturizado

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: Ø230mm altura 75mm

Peso: 436g

Nicho: Ø210mm

LED: 15W


Fluxo luminoso: 1.500LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



Ref: 1140 LED 5700K

Luminária de embutir redonda com módulo de LED 15W – 5700 K branco frio

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco e branco microtexturizado

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: Ø230mm altura 75mm

Peso: 436g

Nicho: Ø210mm

LED: 15W


Fluxo luminoso: 1.500LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 5.700K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



Ref: 1220 LED 3000K

Luminária de embutir redonda com módulo de LED 10W – 3000 K branco quente

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco e branco microtexturizado

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: Ø167mm altura 75mm

Peso: 254g

Nicho: Ø148mm

LED: 10W


Fluxo luminoso: 1.000LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



Ref: 1220 LED 5700K

Luminária de embutir redonda com módulo de LED 10W – 5700 K branco frio

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco e branco microtexturizado

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: Ø167mm altura 75mm

Peso: 254g

Nicho: Ø148mm

LED: 10W


Fluxo luminoso: 1.000LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 5.700K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



Ref: 2140 LED 3000K

Luminária de embutir quadrada com módulo de LED 15W – 3000 K branco quente

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco e branco microtexturizado

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 220mmx220mm altura 90mm

Peso: 581g

Nicho: 190mmx190mm

LED: 15W


Fluxo luminoso: 1.500LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



Ref: 2140 LED 5700K

Luminária de embutir quadrada com módulo de LED 15W – 5700 K branco frio

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco e branco microtexturizado

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 220mmx220mm altura 90mm

Peso: 581g

Nicho: 190mmx190mm

LED: 15W


Fluxo luminoso: 1.500LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 5.700K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



Ref: 2120 LED 3000K

Luminária de embutir quadrada com módulo de LED 10W – 3000 K branco quente

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco e branco microtexturizado

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 175mmx175mm altura 90mm

Peso: 338g

Nicho: 150mmx150mm

LED: 10W


Fluxo luminoso: 1.000LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



Ref: 2120 LED 5700K

Luminária de embutir redonda com módulo de LED 10W – 5700 K branco frio

Fabricação: alumínio estampado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco e branco microtexturizado

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 175mmx175mm altura 90mm

Peso: 338g

Nicho: 150mmx150mm

LED: 10W

Fluxo luminoso: 1.000LM

Fonte: Bivolt


Temperatura de cor: 5.700K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H

SOFT LED  
LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Linha Standard LED

Luminárias de embutir redondas e quadradas com tecnologia de LED integrado. Indicado para aplicação em ambiente residencial e comercial, em área interna ou abrigada. Fabricação em polímero injetado, oferecendo uma ótima opção de custo benefício. Disponíveis para 5w, 10w e 15w nas temperaturas de cor de 3000k ou 6000k.



**Ref: 4020 LED**

**Luminária de embutir redonda com módulo de LED 5W**

Fabricação: injetado em polímero de engenharia

Cor padrão: branco

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: Ø120mm altura 50mm

Peso: 150g

Nicho: Ø105mm

LED: 5W

Fluxo luminoso: 500LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



**Ref: 4030 LED**

**Luminária de embutir redonda com módulo de LED 10W**

Fabricação: injetado em polímero de engenharia

Cor padrão: branco

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: Ø160mm altura 50mm

Peso: 200g

Nicho: Ø140mm

LED: 10W

Fluxo luminoso: 1.000LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



**Ref: 4040 LED**

**Luminária de embutir redonda com  
módulo de LED 15W**

Fabricação: injetado em polímero de engenharia

Cor padrão: branco

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: Ø220mm altura 50mm

Peso: 300g

Nicho: Ø200mm

LED: 15W

Fluxo luminoso: 1.500LM


Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H

---



**Ref: 4050 LED**

**Luminária de embutir quadrada com  
módulo de LED 5W**

Fabricação: injetado em polímero de engenharia

Cor padrão: branco

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 120mmx120mm altura 50mm

Peso: 150g

Nicho: Ø105mm

LED: 5W

Fluxo luminoso: 500LM


Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H

---



Ref: 4060 LED

Luminária de embutir quadrada com  
módulo de LED 10W

Fabricação: injetado em polímero de engenharia

Cor padrão: branco

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 160mmx160mm altura 50mm

Peso: 200g

Nicho: Ø140mm

LED: 10W

Fluxo luminoso: 1.000LM


Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H

---



Ref: 4070 LED

Luminária de embutir quadrada com  
módulo de LED 15W

Fabricação: injetado em polímero de engenharia

Cor padrão: branco

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 220mmx220mm altura 50mm

Peso: 300g

Nicho: Ø200mm

LED: 15W

Fluxo luminoso: 1.500LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H


---

# SIMPLE LED

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Linha Standard LED



Luminárias de sobrepor (plafons) nos formatos redondos e quadrados com tecnologia de LED integrado e placa substituível. Para aplicação em ambiente interno ou abrigado. Com difusor em acrílico translúcido que proporciona uma ótima luminosidade e efeito antiofuscante.



**Ref: 9010 LED**

**Luminária de sobrepor redonda com módulo de LED 15W substituível**

Fabricação: alumínio estampado

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: Ø220mm altura 100mm

Peso: 700g

LED: 15W – Placa substituível


Fluxo luminoso: 1.500LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



**Ref: 9059 LED**

**Luminária de sobrepor quadrada com módulo de LED 10W substituível**

Fabricação: alumínio estampado

Cor padrão: branco microtexturizado, preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 150mm x 150mm altura 100mm

Peso: 380g

LED: 10W – Placa substituível


Fluxo luminoso: 1.000LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



Ref: 9060 LED

Luminária de sobrepor quadrada com  
módulo de LED 15W substituível

Fabricação: alumínio estampado

Cor padrão: branco microtexturizado,  
preto, café

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 220mmx220mm altura 100mm

Peso: 700g

LED: 15W – Placa substituível


Fluxo luminoso: 1.500LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



# LINHA ARQUITETÔNICA LED



SPOTS DE EMBUTIR  
Bubbles LED  
Effect LED  
Baby LED


---

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Frame LED



# BUBBLES LED

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Linha Arquitetônica LED



Spots de embutir nos formatos redondos e quadrados com tecnologia COB LED integrado. Com design sofisticado associado a um LED de alto desempenho. Torna-se uma ótima opção para um projeto elegante e eficiente.



Ref: 16000

**Luminária de embutir redonda fixa  
com sistema Click**

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado

Dimensões: Ø82mm altura 60mm

Peso: 218g

Nicho: Ø 70mm

LED: COB LED 7W

Fluxo luminoso: 430LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H

---



Ref: 16001

**Luminária de embutir quadrada fixa  
com sistema Click**

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado

Dimensões: 82mmx82mm altura 60mm

Peso: 228g

Nicho: Ø 70mm

LED: COB LED 7W

Fluxo luminoso: 430LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H

---



Ref: 16002

Luminária de embutir redonda orientável  
com sistema Click

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado

Dimensões: Ø82mm altura 60mm

Peso: 234g

Nicho: Ø 70mm

LED: COB LED 7W

Fluxo luminoso: 430LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H

---



Ref: 16003

Luminária de embutir quadrada orientável  
com sistema Click

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado

Dimensões: 82mmx82mm altura 60mm

Peso: 240g

Nicho: Ø 70mm

LED: COB LED 7W

Fluxo luminoso: 430LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H

---



Ref: 16004

**Luminária de embutir redonda recuada com sistema Click**

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado

Dimensões: Ø82mm altura 80mm

Peso: 218g

Nicho: Ø 70mm

LED: COB LED 7W

Fluxo luminoso: 430LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H

---



Ref: 16005

**Luminária de embutir quadrada recuada com sistema Click**

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado

Dimensões: 82mmx82mm altura 80mm

Peso: 223g

Nicho: Ø 70mm

LED: COB LED 7W

Fluxo luminoso: 430LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



---

# EFFECT LED

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR  
Linha Arquitetônica LED



Spots de embutir nos formatos redondo e quadrado com tecnologia LED integrado, indicado para aplicação em ambiente residencial ou comercial. Com LED de 1.5w e sua abertura podendo ser quadrada ou redonda, proporciona opções de fachos bem definidos.



Ref: 8002 LED

Spot de embutir redondo com módulo de LED de 1.5W com abertura circular

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto e café

Dimensões: Ø62mm altura 56mm

Peso: 76g

Nicho: Ø51mm

LED: 1,5W


Fluxo luminoso: 100LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H



Ref: 8007 LED

Spot de embutir quadrado com módulo de LED de 1.5W com abertura quadrada

Fabricação: alumínio injetado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco microtexturizado, preto e café

Dimensões: 62mmx62mm altura 56mm

Peso: 79g

Nicho: Ø51mm

LED: 1,5W

Fluxo luminoso: 100LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%


Vida útil: 25.000 H

# BABY LED

SPOTS DE EMBUTIR  
Linha Arquitetônica LED




Considerável redução de consumo de energia e custo de manutenção, alta eficiência e longa durabilidade. Aspectos inovadores de design: Possibilita a utilização de um LED de 1,5W em diversas aplicações de maneira eficaz.



**Ref: 5037 LED FOCO**  
**Spot de embutir com módulo de LED 1.5W foco**

Fabricação: alumínio extrudado  
Acabamento: pintura eletrostática poliéster  
Cor padrão: branco microtexturizado, preto e café  
Difusor: lente em vidro convexo  
Dimensões: Ø65mm altura 20mm  
Peso: 6g  
Nicho: Ø50mm  
LED: 1,5W  
Fluxo luminoso: 100LM  
Fonte: Bivolt  
Temperatura de cor: 3.000K  
IRC: 80%  
Vida útil: 25.000 H



**Ref: 5037 LED**  
**Spot de embutir com módulo de LED 1.5W**

Fabricação: alumínio extrudado  
Acabamento: pintura eletrostática poliéster  
Cor padrão: branco microtexturizado, preto e café  
Difusor: acrílico translucido  
Dimensões: Ø65mm altura 20mm  
Peso: 6g  
Nicho: Ø50mm  
LED: 1,5W  
Fluxo luminoso: 100LM  
Fonte: Bivolt  
Temperatura de cor: 3.000K  
IRC: 80%  
Vida útil: 25.000 H



Ref: 7750 LED

Spot de embutir com módulo de LED 1.5W

Fabricação: alumínio extrudado

Acabamento: pintura eletrostática poliéster

Cor padrão: branco

Dimensões: Ø29mm altura 8mm

Peso: 6g

Nicho: Ø25mm

LED: 1,5W


Fluxo luminoso: 100LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H




# FRAME LED

SPOTS DE EMBUTIR  
Linha Arquitetônica LED



Luminárias de embutir no formato quadrado com tecnologia de LED integrado e substituível. Molduras em perfil de alumínio que proporcionam melhor estética e funcionalidade. Difusor de acrílico para um melhor conforto visual mantendo uma ótima luminosidade.



**Ref: 6000 LED**

**Luminária de embutir com módulo de LED 5W**

Fabricação: alumínio estampado

Cor padrão: branco microtexturizado

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 104x104mm altura 50mm

Peso: 160g

Nicho: 90x90mm

LED: 5W

Fluxo luminoso: 500LM


Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H

---



**Ref: 6010 LED**

**Luminária de embutir com módulo de LED 10W**

Fabricação: alumínio estampado

Cor padrão: branco microtexturizado

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 160x160mm altura 50mm

Peso: 270g

Nicho: 145x145mm

LED: 10W

Fluxo luminoso: 1.000LM


Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H

---



Ref: 6020 LED

Luminária de embutir com módulo de LED 15W

Fabricação: alumínio estampado

Cor padrão: branco microtexturizado

Difusor: acrílico translúcido

Dimensões: 220x220mm altura 50mm

Peso: 430g

Nicho: 205x205mm

LED: 15W

Fluxo luminoso: 1.500LM

Fonte: Bivolt

Temperatura de cor: 3.000K ou 6.000K

IRC: 80%

Vida útil: 25.000 H





TEL.: +55 (11) 4593-7979  
VENDAS: vendas@bonin.com.br

Rua Da Alegria, 183 | Bairro da Mina  
Itupeva – SP | CEP: 13295-000

[www.bonin.com.br](http://www.bonin.com.br)

