



TROY LIGHTING

Est. 1963

HUDSON VALLEY
THE LIGHTING STANDARD®

CORBETT®
LIGHTING



LITTMAN LIGHTING

CONTEÚDO

CORBETT 1

BARCELONA	2, 3
BLISS	22
CESTO	20, 21
CIRQUE	18, 19
DIVA	23
DOLCETTI	5
EDEN	26
EMBRACE	9
FEMME FATALE	27
FLIRT	27
GRAFFITI	15
HAVANA	13
INERTIA	8
KYOTO	12
OASIS	26
PAPARAZZI	27
REGATTA	25
RIVIERA	16
SPELLBOUND	24
TANGO	17
VERTIGO	11
VIXEN	7

TROY 28

AQUA (Interior)	29
AQUA (Exterior)	58
BAMBOO	52
BARBOSA	64
BENTLEY	30, 31
BLADE	65
BRITANNIA	68
BROOKLYN	44
CAMERON	55
CAMPANILE	71
CIRCA 1910	67
COPPER MOUNTAIN	49
COSMO	32

COTTAGE GROVE	61
CROSBY	35
DAYTON	70
DISCUS	41
ECLIPSE	50
ETHOS	70
FIZZ	51
FLATIRON	37
GABLES	60
GENEVA	59
HELIX	43
JACKSON	36
KINETIC	70
LINK	47
MENLO PARK	48
MILL VALLEY	38
MOJITO	42
MORGAN	39
NEWTON	56, 57
OWINGS MILL	63
POTTER	52
PRISM	69
RHODES	34
ROXBURY	53
SAPPORO	46
SAUSALITO	33
SERENGETI	40
SHUTTERS	71
TOLEDO	45

HUDSON VALLEY 72

ABINGTON	106
ALPINE	76, 77
ASTON	115
BASKING RIDGE	93
BETHESDA	78, 79
BOLTON	87
BRIGHTON	101
BRISTOL	100

BURTON	114
CLAREMONT	105
CLYDE HILL	112
COLLINS	85
CORTLAND	99
DARIEN	92
DAWSON	93
DAYTON	108
DELANO	112
ESOPUS	90
EVERETT	102
GARDEN CITY	105
GARRISON	84
GENEVA	98
HAVERHILL	81, 83
HEIRLOOM	97
HOLDEN	111
HOLLIS	89
KEENE	97
LACONIA	105
LARCHMONT	91
MARSHALL	110
MILL VALLEY	101
MONTAUK	106
NAUGATUCK	96
ORCHARD PARK	103
PELHAM	94
PORCELAIN	104
PORTLAND	98
QUINTON	88
RANDOLPH	95
RHINECLIFF	111
ROCKLAND	104
ROSLYN	109
SELKIRK	107
STERLING	80
TAYLOR	113
WATERLOO	73, 75
WESTBURY	107



Há mais de 40 anos a Corbett Lighting fabrica artigos de iluminação para uso residencial, hoteleiro, comercial e para grandes contratos. Nossa excelência na fabricação e atenção aos detalhes e acabamentos estão entre as características mais representativas da marca. O resultado pode ser observado em cada uma de nossas peças. A Corbett Lighting utiliza os mais refinados e exóticos materiais, incorporando em seus produtos as últimas tendências em moda, design e estilo de vida. Oferecemos grande variedade de arandelas de parede e lustres pendentes para atender um amplo espectro de projetos e aplicações que excedem os padrões mais exigentes.

C O R B E T T[®]
L I G H T I N G

BARCELONA



① 125-41-E27 (imagem)
MINI PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 267 L 559 A
1 / 60W

② 125-58-G9 (imagem)
LUSTRE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 978 C 445 L 864 A
8 / 50W G9 Inclusas

CORBETT®
LIGHTING

BARCELONA



⑤



③ ④



⑥ ⑦

- ③ 125-12-G9
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 254 L 279 A 130
2 / 50W G9 Inclusas
- ④ 125-13-G9 (imager
ARANDELA
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 343 L 318 A 171
3 / 50W G9 Inclusas
- ⑤ 125-34-G9 (imager
LUSTRE SEMI-EMBUTID
PARA QUATRO LÂMPA
mm: 419 L 394 A
4 / 50W G9 Inclusas

- ⑥ 125-48-G9
LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 622 L 851 A
8 / 50W G9 Inclusas
- ⑦ 125-49-G9 (imager
LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 826 L 1067 A
8 / 50W G9 Inclusas

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Folhas de Prata e Ouro
Cristal e Gotas Italianas feitas à mão, suspensas por corrente de jóia



DOLCETTI



②



①



③

- ① 142-33-E14 (imagem)
LUSTRE EMBUTIDO
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 457 L 425 A
3 / 60W
- ② 142-413-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA TREZE LÂMPADAS
mm: 610 L 813 A
13 / 60W
- ③ 150-11-E14 (imagem)
ARANDELA (ADA)
PARA UMA LÂMPADA
mm: 152 L 470 A 89 E
1 / 40W
Cúpula Rígida de Tecido

Ferro Forjado à Mão
Dolcetti com Acabamento em Prata
Madrepérola com Cristal e Detalhes em Aço Inoxidável
Haste para Suspensão
Medidas não incluem a haste

CORBET
LIGHTS



VIXEN



③ ④ ⑤



②



①

① 141-13-E14 (imagem)
ARANDELA
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 305 L 635 A 152 E
3 / 60W

② 141-32-E14 (imagem)
LUSTRE EMBUTIDO
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 369 L 324 A
2 / 60W

③ 141-45-E14
LUSTRE PENDENTE
PARA CINCO LÂMPADAS
mm: 470 L 876 A
5 / 60W

④ 141-46-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 610 L 1130 A
6 / 60W

⑤ 141-78-E14 (foto)
LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 826 L 1537 A
8 / 60W

Corrente de Joias em Níquel Polido
Haste para Suspensão
Medidas não incluem a haste

CORBET
LIGHTS

INERTIA



①

- ① 140-33-G9 (imagem)
LUSTRE EMBUTIDO
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 610 L 254 A
3 / 50W G9

- ② 140-46-G9 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 610 L 457 A 1715 ALT
6 / 50W G9

- ③ 140-47-G9
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 914 L 711 A 1969 ALT
6 / 50W G9

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Folha de Prata
Prismas de Cristal e Aço Inoxidável Polido
Difusor em Cristal
Hastes: 1-152mm, 2-305mm, 1-457mm
Com Canopla Reta para Fixação no Teto
Lâmpadas não inclusas



② ③

EMBRACE



①



②



③ ④

- ① 134-11-E14 (imagem)
ARANDELA (ADA)
PARA UMA LÂMPADA
mm: 146 L 527 A 102 E
1 / 60W
- ② 134-36-E14 (imagem)
LUSTRE SEMI-EMBTIDC
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 622 L 368 A
6 / 60W
- ③ 134-46-E14
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 622 L 610 A
6 / 60W
- ④ 134-48-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 819 L 724 A
8 / 60W

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em
Folha de Prata Acetinad
Vidro Perolizado Branco



VERTIGO



③ ④ ⑤

- ① **113-11-E27**
Folhas de Bronze / Ouro (imagem)
128-11-E27
Acabamento em Prata
ARANDELA PARA UMA LÂMPADA
mm: 248 L 254 A 127 E
1 / 60W
- ② **113-41-E27**
Folhas de Bronze / Ouro
128-41-E27
Acabamento em Prata (imagem)
MINI PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 356 L 356 A 1613 AL
1 / 60W
- ③ **113-42-E27**
Folhas de Bronze / Ouro
128-42-E27
Acabamento em Prata
PENDENTE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 457 L 470 A 1715 AL
2 / 60W
- ④ **113-43-E27**
Folhas de Bronze / Ouro
128-43-E27
Acabamento em Prata (imagem)
PENDENTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 584 L 603 A 1848 AL
3 / 60W
- ⑤ **113-44-E27 (foto)**
Folhas de Bronze / Ouro
128-44-E27
Acabamento em Prata
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 762 L 832 A 2076 AL
4 / 60W

②

①

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Folhas de Bronze / Ouro com Difusor em Tom Caramelo
Acabamento em Prata com Difusor em Tom Citrino
Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm com Canopla Retá para Fixação no Teto
ALT (Altura Total)

KYOTO

- ① 131-12-E27 (imagem)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 203 L 413 A 114 E
2 / 40W
- ② 131-44-E14
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 508 L 298 A 1518 ALT
4 / 40W
- ③ 131-46-E14
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 660 L 330 A 1549 ALT
6 / 40W
- ④ 131-48-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 914 L 400 A 1619 ALT
8 / 40W



①



② ③ ④

Papel Japonês Feito à Mão
Acabamento em Folha de Prata
Cúpula Rígida em Tecido Cru

O pendente pode ser instalado como lustre semi-embutido
Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto
ALT (Altura Total)

HAVANA



② ③

① 129-06-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 679 L 400 A
6 / 60W

② 129-41-E27
LUSTRE PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 305 L 387 A
1 / 60W

③ 129-46-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 508 L 641 A
6 / 60W



①

Feito em Cordaria de Abacá Ecologicamente Correta
Haste para Suspensão
Medidas não incluem a haste



GRAFFITI



③ ④ ⑤



②



①

- ① 154-12-G9 (imagem)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 343 L 521 A 197 E
2 / 50W G9
- ② 154-34-G9 (imagem)
LUSTRE SEMI-EMBTIDO
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 610 L 311 A
4 / 50W G9
- ③ 154-46-G9
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 660 L 889 A 2146 AL
6 / 50W G9
- ④ 154-49-G9 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA NOVE LÂMPADAS
mm: 864 L 1041 A 2299 /
9 / 50W G9
- ⑤ 154-412-G9 (foto)
LUSTRE PENDENTE
PARA DOZE LÂMPADAS
mm: 1118 L 1219 A 2477
12 / 50W G9

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Folhas de Prata e Aço Inoxidável Polido
Difusor em Cristal Fumê
Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto
ALT (Altura Total)
Lâmpadas não inclusas

RIVIERA



②

① 123-12-E14 (imagem)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 305 L 533 A 140 E
2 / 60W

② 123-34-E14 (imagem)
LUSTRE SEMI-EMBTIDO
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 457 L 470 A
4 / 40W

③ 123-42-E14
MINI PENDENTE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 305 L 546 A
2 / 60W

④ 123-410-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA DEZ LÂMPADAS
mm: 610 L 889 A
10 / 60W

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Bronze Riviera
com Folhas de Prata
Baguetes de cristal em uma
colagem de matizes
Haste para Suspensão
Medidas não incluem a haste



③ ④



①

TANGO

LED



① ②

① 138-41
138-41-WT
PENDENTE DE LEDs
mm: 305 L 305 A 1568 AL
Transformador LED 1 / 12V
(consumo total)

② 138-42 (imagem)
138-42-WT
PENDENTE DE LEDs
mm: 457 L 457 A 1721 AL
Transformador LED 1 / 12V
(consumo total)

③ 138-43
138-43-WT
PENDENTE DE LEDs
mm: 584 L 584 A 1848 AL
Transformador LED 1 / 18V
(consumo total)

④ 138-44
138-44-WT (imagem)
PENDENTE DE LEDs
mm: 762 L 762 A 2026 AL
Transformador LED 1 / 18V
(consumo total)

③ ④

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Bronze Texturizado com Folhas de Prata Velha
WT – Acabamento na cor Branca
Temperatura de Cor 2900K ± 100
Luminosidade regulável através de dimmer de baixa voltagem
Voltagem: 120-277V
Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto
ALT (Altura Total)
Exemplo de Pedido: 138-41 (Acabamento em Bronze Texturizado), 138-41-WT (Acabamento na cor Branca)

CORBET
LIGHTS

CIRQUE



①



② ③

① 62-21-E27 (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 387 L 387 A 146 E
1 / 100W

② 62-06-E27
LUSTRE TIPO CANDELABRO
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 724 L 800 A
6 / 100W

③ 62-010-E27 (imagem)
LUSTRE TIPO CANDELABRO
PARA DEZ LÂMPADAS
mm: 965 L 1314 A
10 / 60W

CORBETT®
LIGHTING

CIRQUE



⑤

④

④ 62-33-E27 (imagem)
LUSTRE SEMI-EMBTIDO
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 584 L 343 A
3 / 75W

⑤ 62-75-E27 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA CINCO LÂMPADAS
mm: 864 L 1118 A
5 / 100W

Ferro Forjado à Mão
Acabamento Folheado na cor Champagne
Vidro Perolizado Envelhecido

CORBET
LIGHTS

CESTO



①

- ① 127-43-E14
127-43-WT-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
LUSTRE SEMI-EMBUTIDO
PARA TRÊS LAMPADAS
mm: 457 L 191 A 1511 ALT
3 / 60W
(Haste com 76mm adicional inclusa
Para instalação como semi-embutido)



②

- ② 127-410-E14 (imagem)
127-410-WT-E14
LUSTRE PENDENTE
PARA DEZ LÂMPADAS
mm: 1118 L 375 A 1619 ALT
10 / 60W

CESTO



④



⑤



③



- ③ 127-11-E14 (imagem)
127-11-WT-E14
ARANDELA (ADA)
PARA UMA LÂMPADA
mm: 241 L 140 A 102 E
1 / 60W
Vidro Perolizado Envelheci

- ④ 127-41-E27 (imagem)
127-41-WT-E27
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 191 L 146 A 1391 AL
1 / 100W
Vidro Perolizado Envelheci

- ⑤ 127-45-E14
127-45-WT-E14 (imag
LUSTRE PENDENTE
PARA CINCO LÂMPADAS
mm: 610 L 216 A 1461 AL
5 / 60W

Ferro Forjado à Mão

Acabamento em Prata com Tons de Champanhe

WT – Acabamento Branco com Tom Turquesa

Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto

ALT (Altura Total)

Exemplo de Pedido: 127-11-E14 (Acabamento em Prata), 127-11-WT-E14 (Acabamento em Branco)

BLISS



①

① 162-11-E14 (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 108 L 635 A 121 E
1 / 60W

② 162-47-E14 (foto)
LUSTRE PENDENTE
PARA UMA + SEIS LÂMPADAS
mm: 711 L 1092 A
6 / 60W + 1 / 50W G9 Inclusa

CORBETT®
LIGHTING



Ferro Forjado à Mão
Acabamento Folheado na cor Topázio
Cúpula em Vidro Perolizado Branco
Cristais de Quartzo Brasileiros com Medalhões de Cristal Fumê
Adornos em Níquel e Cristal

DIVA



②

① 132-12-E14 (imagem)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 305 L 406 A 152 E
2 / 60W

② 132-47-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA SETE LÂMPADAS
mm: 1067 L 864 A 2102 A
7 / 60W

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Prata com Toque em Folhas de Ouro
Gotas de Cristal Facetado Torcido
ALT (Altura Total)

CORBET
LIGHTS

SPELLBOUND LED



①

- ① **165-11** (imagem)
165-11-WT
ARANDELA DE LED
mm: 305 L 356 A 152 E
6 / 1.2W LED 120V
(Consumo total: 8.5 watts)

- ② **165-41**
165-41-WT
PENDENTE DE LEDs
mm: 457 L 457 A 1727 ALT
1 / 13W LED
(Consumo total: 15 watts)
Voltagem: 120-277V

- ③ **165-43** (imagem)
165-43-WT (página 1)
PENDENTE DE LEDs
mm: 813 L 813 A 2083 ALT
1 / 20W LED
(Consumo total: 23 watts)
Voltagem: 120-277V



② ③

Alumínio Forjado à Mão
Acabamento em Prata com Detalhes em Aço Inoxidável Polido
WT – Acabamento em Branco com Detalhes em Aço Inoxidável Polido
Temperatura de Cor 2900K ± 100
Luminosidade controlável através de dimmer para lâmpadas incandescentes
Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto
ALT (Altura Total)

Exemplo de Pedido: 165-11 (Acabamento em Prata), 165-11-WT (Acabamento em Branco)

REGATTA



①



②

① 104-12-E27 (imagem)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 248 L 451 A 127 E
2 / 60W
Difusor em Vidro Peroliza

② 104-46-E14 (imagem)
LUSTRE TIPO CANDELABI
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 635 L 362 H
6 / 60W

Acabamento em Folhas de Prata
Mosaico de Madrepérola de Capiz Fumê

CORBET
LIGHTS

EDEN

- ① 136-43-E14 (imagem)
PENDENTE PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 432 L 1016 A
3 / 60W

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Peltre Envelhecido
com Detalhes em Prata
Corrente com Contas de
Níquel Polido

①



② ③



OASIS

- ② 137-42-E27
PENDENTE PARA UMA LÂMPADA
mm: 311 L 953 A
1 / 100W
- ③ 137-43-E14 (imagem)
PENDENTE PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 413W 1264 A
3 / 60W

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Peltre Envelhecido
com Detalhes em Prata
Corrente com Contas de
Níquel Polido

PAPARAZZI

- ① 147-11-E14 (imagem)
ARANDELA PARA UMA LÂMPADA (ADA)
mm: 108 L 400 A 89 E
1 / 60W

Acabamento em Folha de Prata com
Cristal Transparente e Fumê



①



②

FEMME FATALE

- ② 145-12-E14 (imagem)
ARANDELA PARA UMA LÂMPADA (ADA)
mm: 178 L 578 A 95 E
1 / 60W

Acabamento em Folha de Prata com
Cristal Translúcido e Fumê

FLIRT

- ③ 157-11-E14 (imagem)
ARANDELA PARA UMA LÂMPADA (ADA)
mm: 184 L 521 A 95 E
1 / 40W

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Folha de Prata com
Detalhes em Aço Inoxidável Polido
Cristal de Ametista
Cristais Transparentes com
Cúpula Rígida de Tecido



③



TROY LIGHTING

Est.1963

Conhecida pela estética casual e sofisticada de suas peças em ferro forjado à mão e latão sólido, a Troy Lighting vem adicionando charme e elegância em ambientes internos e externos ao redor do mundo há 35 anos. O extenso catálogo de produtos da marca atende às mais diversas e exclusivas inspirações em design, ostentando qualidade, design e valor. Os habilidosos artesãos da Troy Lighting têm competência para criar peças personalizadas para clientes residenciais e comerciais. Temos orgulho em atender aos padrões de engenharia e inspeção, garantindo produtos de altíssima qualidade, incluindo peças com opções para lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED.



AQUA



④



② ③



①

① B1904SG-E14 (image)
B1904WT-E14
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 114 L 292 A 102 E
2 / 60W

② B1908SG-E27
B1908WT-E27
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 457 L 114 A 102 E
2 / 60W

③ B1909SG-E27 (image)
B1909WT-E27
ARANDELA
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 660 L 114 A 102 E
4 / 60W

④ F1903SG-E14
F1903WT-E14 (image)
PENDENTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 470 L 686 A
3 / 60W

Ferro Forjado à Mão
SG – Acabamento em Prata e Ouro
WT – Acabamento Branco com Tom Turquesa
Vidro Opalino

 TROY LIGHT
INTERIOR

BENTLEY



①

① **B1580PC-E27** (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 165 L 260 A 210 E
1 / 60W

② **F1588PC-E27**
LUSTRE TIPO CANDELABRO
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 483 L 622 A
3 / 60W

③ **F1585PC-E27** (foto)
LUSTRE TIPO CANDELABRO
PARA CINCO LÂMPADAS
mm: 660 L 648 A
5 / 60W

④ **F1589PC-E27**
LUSTRE TIPO CANDELABRO
PARA NOVE LÂMPADAS
mm: 889 L 876 A
9 / 60W

PC – Acabamento Cromado
Cúpula Rígida de Tecido
Vidro Transparente Sólido



BENTLEY



7



5 6



8

- 5 B1581PC-E27
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 152 L 254 A 152 E
1 / 100W
- 6 B1582PC-E27 (imagen
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 343 L 254 A 152 E
2 / 100W
- 7 F1586PC-E27 (imagen
MINI PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 127 L 254 A
1 / 60W
Vidro Opalino
- 8 F1587PC-E27 (imagen
PENDENTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 508 L 724 A
3 / 60W

PC – Acabamento Cromado
Cúpula Rígida de Tecido
Vidro Transparente Sólido

COSMO



①

① F2932-E27 (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 527 L 445 A 1689 ALT
1 / 100W

② F2933-E27
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 660 L 540 A 1784 ALT
1 / 100W

③ F2934-E27 (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 813 L 673 A 1918 ALT
1 / 100W



② ③

Acabamento em Bronze
Vidro Opalino Branco

Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto

SAUSALITO



② ③

①



④ ⑤ ⑥

- ① B1289SG-E14 (imager)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 254 L 356 A 127 E
2 / 60W
- ② C1280SG-E27 (imager)
LUSTRE EMBUTIDO
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 311 L 191 A
2 / 60W
- ③ C1283SG-E14
LUSTRE SEMI-EMBTIDO
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 311 L 292 A
3 / 60W
- ④ F1285SG-E14
LUSTRE PENDENTE
PARA CINCO LÂMPADAS
mm: 635 L 419 A
5 / 60W
- ⑤ F1287SG-E14
LUSTRE PENDENTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 330 L 559 A
3 / 60W
- ⑥ F1288SG-E14 (imager)
LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 559 L 883 A
8 / 60W

Ferro Forjado à Mão 33
SG – Acabamento em Prata e Ouro
Cúpula Rígida de Tecido

RHODES



①

① B2572-E14 (imagem)
B2572WT-E14
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 203 L 324 A 102 E
2 / 60W

② F2573-E14
F2573WT-E14
PENDENTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 210 L 400 A
3 / 60W

③ F2574-E14
F2574WT-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 356 L 648 A
4 / 60W



② ③

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Prata Velha
WT – Acabamento na cor Branca
Vidro Transparente
Medidas não incluem haste de 305mm
(A instalação da haste é opcional)
Exemplo de encomenda:

B2572-E14 (Acabamento em Prata Velha), B2572WT-E14 (Acabamento na cor Branca)

CROSBY



②

Ferro Forjado à Mão
FI – Acabamento em Ferro Francês
Vidro Topázio
Medidas não incluem haste de 305mm (A instalação da haste é opcional)
Informações sobre Lâmpadas de Reposição:
BR-LB40-12-130 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 40W 130V)
BR-LB40-12-240 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 40W 240V)



①

- ① B2491FI-E12 (imagem)
ARANDELA (ADA)
PARA UMA LÂMPADA
mm: 241 L 406 A 102 E
1 / 60W
(Lâmpadas Estilo Antigo Opcio
- ② F2493FI-E12 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 457 L 660 A
6 / 60W
(Lâmpadas Estilo Antigo Opcio

JACKSON



① B2501CB-130V (imagem)
B2501CB-240V
ARANDELA (ADA)
PARA UMA LÂMPADA
mm: 121 L 203 A 89 E
1 / 60W
Lâmpadas Estilo Antigo Inclusas

② F2503CB-130V
F2503CB-240V
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 660 L 565 A
6 / 60W
Lâmpadas Estilo Antigo Inclusas

③ F2504CB-130V (imagem)
F2504CB-240V
LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 921 L 705 A
8 / 60W
Lâmpadas Estilo Antigo Inclusas

④ F2506CB-130V (imagem)
F2506CB-240V
LUSTRE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 1067 C 210 L 629 A
8 / 60W
Lâmpadas Estilo Antigo Inclusas



② ③

Ferro Forjado à Mão
CB – Cobre e Bronze

Informações sobre Lâmpadas de Reposição:

BR-LB40-6-130 (Conjunto com 6 Lâmpadas Vela 60W 130V Estilo Antigo)
BR-LB40-6-240 (Conjunto com 6 Lâmpadas Vela 60W 240V Estilo Antigo)
BR-LB40-12-130 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 60W 130V Estilo Antigo)
BR-LB40-12-240 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 60W 240V Estilo Antigo)

FLATIRON



④



①



② ③

- ① F2511WI-E26 (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 254 L 298 A
1 / 60W
Lâmpadas Estilo Antigo Opcionais
(imagem)
- ② F2514WI-E12
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 470 L 527 A
4 / 60W
Lâmpadas Estilo Antigo Opcionais
- ③ F2516WI-E12 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 610 L 679 A
6 / 60W
Lâmpadas Estilo Antigo Opcionais
- ④ F2518WI-E12 (imagem)
PENDENTE
PARA DOZE LÂMPADAS
mm: 762 L 832 A
12 / 60W
Lâmpadas Estilo Antigo Opcionais
(imagem)

Ferro Forjado à Mão

WI – Ferro Envelhecido

Informações sobre Lâmpadas Opcionais:

BR-LB40-12-130 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 40W 120V)

BR-LB40-12-240 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 40W 240V)

BR-LB40-6-130 (Conjunto com 6 Lâmpadas Vela 60W 120V Estilo Antigo)

BR-LB40-6-240 (Conjunto com 6 Lâmpadas Vela 60W 240V Estilo Antigo)

MILL VALLEY



①

① F2336NB-E14 (imagem)

LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 406 L 699 A
4 / 60W

② F2337NB-E14

LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 508 L 889 A
6 / 60W

③ F2338NB-E14 (imagem)

LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 629 L 1130 A
8 / 60W

Ferro Forjado à Mão
NB – Acabamento em Bronze Natural
Vidro Transparente



② ③

MORGAN



②



①



③

- ① **B9992GSL-E14** (image)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 216 L 356 A 102 E
2 / 60W
Fundo Espelhado
- ② **F9994GSL-E14** (image)
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 406 L 610 A
4 / 60W
- ③ **F9998GSL-E14** (image)
LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 533 L 787 A
8 / 60W

Ferro Forjado à Mão
GSL – Acabamento em Ouro e Prata
Vidro Transparente

SERENGETI



①



②

① B3151-E14 (imagem)
ARANDELA (ADA)
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 165 L 330 A 102 E
2 / 40W

② F3156-E27 (imagem)
PENDENTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 616 L 191 A 1435 ALT
3 / 60W
(Pode ser instalado como
lustre semi-embutido)

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Folhas de Bronze
Vidro Branco Fosco
Cúpula Rígida de Tecido

Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm Com Canopla Reta para Fixação no Teto

DISCUS



⑤



①



② ③ ④

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Grafite
Vidro Opalino
Cúpula de Aço Inoxidável Acetinado
Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto

- ① B2731-E14 (imagem)
ARANDELA PARA UMA LÂMPA
mm: 171 L 254 A 102 E 127 D'
1 / 60W
INSTALAÇÃO EM AMBIENTES
INTERNOS / EXTERNOS
(Inclui Proteção para Instalação
Ambientes Externos)
- ② F2734-E27
PENDENTE PARA UMA LÂMPA
mm: 273 L 273 A
Alt. Máx. 1594 mm
1 / 60W
- ③ F2735-E27
PENDENTE PARA UMA LÂMPA
mm: 457 L 254 A
Alt. Máx. 1575 mm
1 / 100W
(Canopla para Embutir Inclusa)
- ④ F2737-E27 (imagem)
PENDENTE PARA DUAS LÂMP
mm: 813 L 343 A
Alt. Máx. 1664 mm
2 / 60W
- ⑤ Exibida em Instalação Embutid
(Canopla para Embutir Inclusa)

 TROY LIGHT
INTERIOR

MOJITO



①

- ① B7012PC-E14 (imagem)
ARANDELA (ADA)
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 279 L 362 A 102 E
2 / 60W

- ② F7014PC-E27
LUSTRE PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 330 L 387 A
Alt. Máx. 1632 mm
1 / 100W

- ③ F7016PC-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 559 L 559 A
Alt. Máx. 1803 mm
6 / 60W

PC – Acabamento Cromado
Vidro com Acabamento Congelado
Cúpula Rígida de Tecido
Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm
Com Canopla Reta para Fixação no Teto



② ③

HELIX



①

② ③

④



- ① B2212MB-E14
B2212WT-E14 (image)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 260 L 349 A 133 E
2 / 40W
- ② F2214MB-E14
F2214WT-E14
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 438 L 565 A
4 / 60W
- ③ F2216MB-E14
F2216WT-E14 (image)
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 559 L 737 A
6 / 60W
- ④ F2217MB-E14 (image)
F2217WT-E14
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 641 L 362 A
6 / 60W

Ferro Forjado à Mão

MB – Acabamento em Bronze com Cúpula Rígida em Tecido

WT – Acabamento em Branco com Cúpula Rígida em Tecido Preto

Medidas não incluem haste de 305mm (A instalação da haste é opcional)

BROOKLYN



①

- ① B3142-130V (imagem)
B3142-240V
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 305 L 305 A 343 E
1 / 60W
Lâmpadas Estilo Antigo Inclusas

- ② F3144-130V
F3144-240V
LUSTRE PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 305 L 210 A
1 / 60W
Lâmpadas Estilo Antigo Inclusas
Medidas não incluem haste de 330 mm

- ③ F3146-130V (imagem)
F3146-240V
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 660 L 235 A
4 / 60W
Lâmpadas Estilo Antigo Inclusas
Medidas não incluem haste de 457 mm



② ③

Ferro Forjado à Mão com Haste
Corda de Baunilha Trançada
Acabamento em Bronze Brooklyn
Vidro Espelhado Envelhecido

Informações sobre Lâmpadas de Reposição:

BR-LB40-6-130 (Conjunto com 6 Lâmpadas Vela 60W 130V Estilo Antigo)
BR-LB40-6-240 (Conjunto com 6 Lâmpadas Vela 60W 240V Estilo Antigo)

TOLEDO



① B2771-E26
 ARANDELA PARA UMA LÂMPA
 mm: 279 L 375 A 318 E 64 C
 1 / 100W IP51
 (Early Electric Lamps Optional)

② B2772-E26 (imagem)
 ARANDELA PARA UMA LÂMPA
 mm: 356 L 438 A 425 E 76 C
 1 / 100W IP51
 (Early Electric Lamps Optional)

③ F2773-E26 (imagem)
 PENDENTE PARA UMA LÂMPADA
 mm: 279 L 171 A
 Alt. Máx. 1422 mm
 1 / 100W IP51
 (Lâmpadas Estilo Antigo Opcionais)

④ F2774-E26
 PENDENTE PARA UMA LÂMPADA
 mm: 356 L 171 A
 Alt. Máx. 1422 mm
 1 / 100W IP51
 (Lâmpadas Estilo Antigo Opcionais)

⑤ F2776-E26 (imagem)
 PENDENTE PARA TRÊS LÂMPA
 mm: 1295 C 356 L 260 A
 Alt. Máx. 1511 mm
 3 / 100W IP51
 (Lâmpadas Estilo Antigo Opcior)

INSTALAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS

Acabamento em Prata Velha

Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto

Informações sobre Lâmpadas de Reposição:

BR-LB40-6-130 (Conjunto com 6 Lâmpadas Vela 60W 130V Estilo Antigo)

BR-LB40-6-240 (Conjunto com 6 Lâmpadas Vela 60W 240V Estilo Antigo)

BR-LB40-12-130 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 60W 130V Estilo Antigo)

BR-LB40-12-240 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 60W 240V Estilo Antigo)

SAPPORO



①

- ① B2611-E14 (imagem)
ARANDELA PARA UMA LÂMPADA
mm: 114 L 508 A 121 L
1 / 60W

- ② F2615-G9 (imagem)
LUSTRE PENDENTE PARA QUATRO
LÂMPADAS
mm: 711 L 660 A
4 / 40W G9 Xenon
Lâmpadas não inclusas

- ③ F2619-E27 (imagem)
LUSTRE PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 1321 C 330 L 686 A
3 / 60W



②



③

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Prata Sapporo
Vidro Opalino Branco
Cúpula Rígida de Tecido

LINK



③ ④



②



①

- ① B2872-E14 (imagem)
B2872SL-E14
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 330 L 483 A 127 E
2 / 60W
- ② C2870-E27
C2870SL-E27 (imagem)
LUSTRE EMBUTIDO
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 457 L 292 A
2 / 60W
- ③ F2874-E27
F2874SL-E27
LUSTRE PENDENTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 559 L 787 A
3 / 60W
- ④ F2875-E27 (imagem)
F2875SL-E27
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 660 L 902 A
4 / 60W

Ferro Forjado à Mão

Folhas de Bronze com Cúpula Rígida Organza

SL – Folhas de Prata com Cúpula Rígida em Prata

Cada lustre tipo candelabro vem com três elos opcionais

Cada elo adiciona 51mm na altura

Exemplo de Pedido: B2872-E14 (Folhas de Bronze), B2872SL-E14 (Folhas de Prata)

MENLO PARK



①

- ① B3131-E12 (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 146 L 356 A 216 E
1 / 60W

- ② F3132-E12 (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 146 L 254 A
Alt. Mín. 305 mm
Alt. Máx. 3302 mm
1 / 60W

②



③

- ③ F3136-E12 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 832 L 768 A
8 / 60W

Ferro Forjado à Mão, Aço Inoxidável, Latão Maciço
Acabamento em Prata Velha
Vidro Prensado Transparente Antigo
Lâmpadas Estilo Antigo Opcionais

Informações sobre Lâmpadas de Reposição:

BR-LB40-12-130 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 40W 120V)

BR-LB40-12-240 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 40W 240V)

COPPER MOUNTAIN



①



②



③

- ① B3272-E14 (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 222 L 362 A 114 E
2 / 40W
- ② B3101-E14 (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 216 L 356 A 114 E
1 / 60W
- ③ F3105-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 660 L 406 A
6 / 60W
(Medidas não incluem
haste de 305 mm)

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Bronze Copper Mountain
Vidro de Mica Prateada

ECLIPSE

①



- ① F2802-E14 (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 171 L 318 A 70 P
Alt. Máx. 1556 mm
1 / 60W



- ② F2805-E14
LUSTRE PENDENTE
PARA CINCO LÂMPADAS
mm: 635 L 648 A 70 P
Alt. Máx. 1886 mm
5 / 60W

- ③ F2808-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA SETE LÂMPADAS
mm: 1137 L 432 A 70 P
Alt. Máx. 1670 mm
7 / 60W

② ③

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Bronze Federal
Vidro Opalino

Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto

FIZZ



①

① B2382PC-E14 (imagem)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 305 L 438 A 127 E
2 / 60W

② F2383PC-E27
LUSTRE TIPO CANDELABRO
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 660 L 610 A
Alt. Máx. 1854 mm
3 / 60W

③ F2385PC-E27 (imagem)
LUSTRE TIPO CANDELABRO
PARA CINCO LÂMPADAS
mm: 724 L 610 A
Alt. Máx. 1854 mm
5 / 60W

④ F2387PC-E27
LUSTRE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 1118 C 305 L 699 A
Alt. Máx. 1943 mm
3 / 60W

PC – Acabamento Cromado
Vidro Branco Gelo
Cúpula Rígida de Tecido
Hastes: 1-152 mm, 2-305 mm, 1-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto

BAMBOO

- ① **B1851BB-E27** (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 140 L 356 A 146 E
1 / 60W IP54
(INSTALAÇÃO EM AMBIENTES
INTERNOS / EXTERNOS)

- ② **B1852BB-E27** (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 140 L 483 A 146 E
1 / 60W IP54
(INSTALAÇÃO EM AMBIENTES
INTERNOS / EXTERNOS)

Ferro Forjado à Mão
BB – Bronze Bamboo
Com Ardósia Natural
Vidro Bamboo



①



②

PRISM

- ③ **B2821-E12** (imagem)
ARANDELA (ADA)
PARA UMA LÂMPADA
mm: 178 L 229 A 102 E
1 / 60W
(Lâmpadas Estilo Antigo Opcionais)

- ④ **B2822-E12** (imagem)
ARANDELA (ADA)
PARA UMA LÂMPADA
mm: 178 L 229 A 102 E
1 / 60W
(Lâmpadas Estilo Antigo Opcionais)

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Grafite
Painel de Vidro Tipo Cristal Fumê
Informações sobre Lâmpadas de Reposição:
BR-LB40-12-130
(Conjunto com Doze Lâmpadas Vela 40W
130V Estilo Antigo)
BR-LB40-12-240
(Conjunto com Doze Lâmpadas Vela 40W
240V Estilo Antigo)



③



④

ROXBURY



①



③



②

- ① **B1401GR-E14** (imagem)
ARANDELA (ADA)
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 127 L 292 A 102 E
2 / 60W
(Pode ser Instalada na Vertical)
- ② **B1402GR-E27** (imagem)
ARANDELA (ADA)
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 457 L 127 A 102 E
2 / 60W
(Pode ser Instalada na Horizontal)
- ③ **B1404GR-E27** (imagem)
ARANDELA (ADA)
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 660 L 127 A 102 E
4 / 60W
(Pode ser Instalada na Horizontal)

Ferro Forjado à Mão
GR – Acabamento em Graf
Vidro Opalino




TROY LIGHTING

Est. 1963

EXTERIOR

Há mais de 35 anos a Troy Lighting Outdoor vem trazendo charme aos ambientes externos das mais requintadas residências e estabelecimentos comerciais em todo o mundo. Nossas peças são feitas com materiais e acabamentos de altíssima qualidade, projetados para resistir à ação do tempo enquanto atende às mais variadas necessidades estéticas e funcionais. A Troy Lighting Outdoor oferece uma ampla variedade de coleções que misturam peças feitas à mão com opções em LED que economizam energia. A empresa também oferece grande variedade de artigos de iluminação e acessórios para paisagismo.

CAMERON


Fabricado nos EUA 



②



①



③

- ① B3412-E27 (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 216 L 425 A 229 E 114 D1
1 / 100W IP54
- ② B3413-E14 (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 267 L 521 A 279 E 140 D1
3 / 60W IP54
- ③ P3415-E14 (imagem)
POSTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 267 C 235 L 546 A
4 / 60W IP54
Poste vendido separadamente
PM4945BZ-A (Poste de Alumí
mm: 76 L 2134 A

Alumínio
Acabamento em Bronze
Vidro Branco Marmorizado

 TROY LIGHT
EXTERIOR

NEWTON



- ① **BCD9007OBZ-E14**
ARANDELA PARA UMA LÂMPADA
mm: 127 L 445 A 127 E 260 DTC
1 / 60W IP54
- ② **BCD9008OBZ-E14**
ARANDELA PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 222 L 495 A 140 E 298 DTC
2 / 60W IP54
- ③ **BCD9009OBZ-E14** (imagem)
ARANDELA PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 279 L 603 A 178 E 368 DTC
3 / 60W IP54
- ④ **BCD9001OBZ-E14**
LANTERNA DE PAREDE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 178 L 445 A 159 E 279 DTC
2 / 60W IP54
- ⑤ **BCD9002OBZ-E14**
LANTERNA DE PAREDE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 222 L 584 A 229 E 483 DTC
2 / 60W IP54
- ⑥ **BCD9005OBZ-E14** (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 279 L 679 A 248 E 508 DTC
3 / 60W IP54



NEWTON



8



7



9

- 7 CCD9000OBZ-E27 (imagem)
LUSTRE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 324 L 146 A
2 / 60W IP51
- 8 FCD9004OBZ-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 222 L 476 A 140 P
2 / 60W IP51
- 9 PCD9006OBZ-E14 (imagem)
POSTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 279 L 584 A 191 P
3 / 60W IP54
Poste vendido separadamente
PM4945OBZ-A (Poste de Alum
mm: 76 L 2134 A

Ferro Forjado à Mão
OBZ – Bronze Envelhecido
Vidro Transparente com Bolhas de Ar

 TROY LIGHT
EXTERIOR

AQUA



① ②

③

① **B5011FI-E27**
LANTERNA DE PAREDE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 171 L 356 A 89 E 178 DTC
2 / 60W IP54

② **B5012FI-E27 (imagem)**
LANTERNA DE PAREDE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 171 L 432 A 89 E 216 DTC
2 / 60W IP54

③ **C5010FI-E27 (imagem)**
LUSTRE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 184 L 222 A
1 / 100W IP51

④ **F5014FI-E27 (imagem)**
LUSTRE PENDEDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 191 L 305 A
1 / 100W IP51



④

Ferro Forjado à Mão
FI – Acabamento em Ferro Francês
Vidro Branco Artesanal

GENEVA



⑤



① ②



③ ④

- ① BCD8991OR-E27
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 152 L 603 A 241 E 273 DTC
1 / 100W IP55
- ② BCD8994OR-E14 (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 203 L 813 A 292 E 324 DTC
2 / 60W IP55
- ③ BCD8992OR-E14
LANTERNA DE PAREDE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 254 L 940 A 330 E 394 DTC
4 / 60W IP55
- ④ BCD8993OR-E14 (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 330 L 1168 A 425 E 470 DT
4 / 60W IP55
- ⑤ FCD8996OR-E14 (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 203 L 711 A
2 / 60W IP51

Ferro Forjado à Mão
OR – Acabamento Envelhecido com Ferrugem
Vidro Transparente com Bolhas de Ar

GABLES



④ ⑤



③

① **B9901CG-E27**
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 165 L 406 A 241 E 229 DTC
1 / 100W IP54

② **B9903CG-E14** (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 318 L 686 A 394 E 406 DTC
4 / 60W IP54

③ **C9900CG-E27** (imagem)
LUSTRE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 356 L 216 A
2 / 60W IP51

④ **F9907CG-E14**
LUSTRE PENDENTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 241 L 584 A
3 / 60W IP51

⑤ **F9908CG-E14** (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 318 L 699 A
4 / 60W IP51

⑥ **P9905CG-E14** (imagem)
POSTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 241 L 584 A
3 / 60W IP54
Poste vendido separadamente
PM4945CG-A (Poste de Alumínio)
mm: 76 L 2134 A

Ferro Forjado à Mão
CG – Acabamento em Ouro Chamuscado
Vidro Opaco em Tom Champahe



① ②



⑥

COTTAGE GROVE

⑤



④




① ② ③

- ① **B3081CB-E27**
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 178 L 387 A 229 E 216 D1
1 / 60W IP55
- ② **B3082CB-E27**
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 229 L 502 A 273 E 298 D1
1 / 100W IP55
- ③ **B3083CB-E27 (imagem)**
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 292 L 622 A 311 E 292 D1
1 / 100W IP55
- ④ **C3080CB-E27 (imagem)**
LUSTRE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 330 L 159 A
2 / 60W IP51
- ⑤ **F3087CB-E27 (imagem)**
LUSTRE PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 292 L 622 A
1 / 100W IP51
- ⑥ **P3084CB-E27 (imagem)**
POSTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 229 L 559 A
1 / 100W IP55
Poste vendido separadamente
PM4945CB-A CG (Poste de Alu)
mm: 76 L 2134 A

Construção Composta
CB – Acabamento em Bronze Cottage
Vidro Translúcido com Vidro Scavo Âmbar
Poste vendido separadamente

⑥



 **TROY LIGHT**
EXTERIOR



OWINGS MILL



④ ⑤



①



② ③

- ① **B9461NB-E14** (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 191 L 394 A 203 E 64 DTC
1 / 60W IP55
- ② **B9462NB-E14**
LANTERNA DE PAREDE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 222 L 470 A 229 E 70 DTC
2 / 60W IP55
- ③ **B9463NB-E14** (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 254 L 533 A 292 E 64 DTC
3 / 60W IP55
- ④ **F9466NB-E14**
LUSTRE PENDENTE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 222 L 457 A
2 / 60W IP51
- ⑤ **F9467NB-E14** (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 254 L 546 A
3 / 60W IP54

Ferro Forjado à Mão
NB – Acabamento em Bronze Natural
Vidro Transparente com Bolhas de Ar

BARBOSA



①

- ① B3311-E26 (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 133 L 241 A 184 E 70 DTC
1 / 100W IP54
(Lâmpadas Estilo Antigo Opcionais)

- ② B3315-E12 (foto)
LANTERNA DE PAREDE EXTENDIDA
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 210 L 381 A 565 E 102 DTC
3 / 60W IP54
(Lâmpadas Estilo Antigo Opcionais)

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Bronze Barbosa
Vidro Transparente com Bolhas de Ar

 TROY LIGHTING
EXTERIOR



Informações sobre Lâmpadas de Repo
BR-LB40-12-130 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 40W
BR-LB40-12-240 (Conjunto com 12 Lâmpadas Vela 40W
BR-LB40-6-130 (Conjunto com 6 Lâmpadas Vela 60W 130V Estilo A
BR-LB40-6-240 (Conjunto com 6 Lâmpadas Vela 60W 240V Estilo A

BLADE



- ① **B4017FI-E27** (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 114 L 330 A 102 E 165 DT
1 / 60W IP54
- ② **B4016FI-E27**
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 114 L 381 A 127 E 152 DT
1 / 100W IP54
- ③ **B4015FI-E27** (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 121 L 521 A 146 E 241 DT
1 / 100W IP54
- ④ **F4018FI-E27**
LUSTRE PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 165 L 406 A 1670 Alt. Máx
1 / 100W IP51
- ⑤ **F4019FI-E27** (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 178 L 521 A 1784 Alt. Máx
1 / 100W IP51

Ferro Forjado à Mão
FI – Acabamento em Ferro Forjado
Vidro Opalino
Hastes: 1-152 mm, 1-305 mm, 1-457 mm com Canopla Retá para Fixação no Teto



CIRCA 1910



③



① ②



④

Ferro Forjado à Mão
OR – Acabamento Envelhecido com Ferrugem
Hastes: 1-152 mm, 1-305 mm, 1-457 mm
Com Canopla Reta para Fixação no Teto
Poste vendido separadamente

- ① **B9270OR-E27**
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 210 L 210 A 254 E 64 DT
1 / 100W IP54
- ② **B9271OR-E27 (imagem)**
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 305 L 254 A 318 E 64 DT
1 / 100W IP54
- ③ **F9273OR-E27 (imagem)**
LUSTRE PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 305 L 241 A 1041 Alt. Máx
1 / 100W IP51
- ④ **P9272OR-E27 (imagem)**
POSTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 305 L 521 A 432 E
1 / 100W IP54
Poste vendido separadamente
PM4945OR-A (Poste de Alumín
mm: 76 L 2134 A

BRITANNIA



① ② ③

① **B1381EB-E27**
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 165 L 356 A 184 E 64 DTC
1 / 100W IP54

② **B1382EB-E14**
LANTERNA DE PAREDE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 235 L 470 A 254 E 70 DTC
3 / 60W IP54

③ **B1383EB-E14 (imagem)**
LANTERNA DE PAREDE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 305 L 635 A 324 E 114 DTC
4 / 60W IP54

④ **F1386EB-E14 (imagem)**
LUSTRE PENDENTE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 235 L 470 A
3 / 60W IP51

⑤ **P1385EB-E14 (imagem)**
POSTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 305 L 660 A
4 / 60W IP54
Poste vendido separadamente
PM4945EB-A (Poste em Latão Maciço)
mm: 76 L 2134 A



④



⑤

Latão Maciço
EB – Bronze Inglês
Vidro Transparente com Bolhas de Ar

POTTER



①

②

- ① B2952-E14 (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 356 L 1003 A 413 E 292 DT
686 mm A Cauda Curta
3 / 60W IP54

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Ferro Envelhecido

- ② Vidro Transparente com Bolhas
Pode ser instalado com haste longa

DAYTON LED

1 BL3361BZ (imagem)

LANTERNA DE PAREDE PARA LEDs (ADA)
mm: 191 L 298 A 64 E 146 DTC
8 / 1.2W LED IP54
(Consumo total: 12W)

2 BL3362SA

LANTERNA DE PAREDE PARA LEDs (ADA)
mm: 229 L 419 A 64 E 210 DTC
12 / 1.2W LED IP54
(Consumo total: 17W)

Alumínio

BZ - Bronze com Vidro Iridescente em tom Mel
SA - Alumínio Acetinado com Vidro Branco Iridescente
Disponível somente em 120V

 Fabricado nos EUA



① ②

ETHOS LED

3 BL3401BZ (imagem)

LANTERNA DE PAREDE PARA LEDs (ADA)
mm: 114 L 381 A 89 E 254 DTC
8 / 1.2W LED IP55
(Consumo total: 12W)

4 BL3402WT (imagem)

LANTERNA DE PAREDE PARA LEDs (ADA)
mm: 114 L 495 A 95 E 343 DTC
16 / 1.2W LED IP55
(Consumo total: 22W)

Alumínio

BZ - Bronze com Vidro Iridescente em tom Mel
WT - Acabamento na cor Branca Acetinada
Disponível somente em 120V

 Fabricado nos EUA



③



KINETIC LED

5 BL3381BZ (imagem)

LANTERNA DE PAREDE PARA LEDs (ADA)
mm: 114 L 381 A 102 E 191 DTC
8 / 1.2W LED IP55
(Consumo total: 12W)

6 BL3382WT (imagem)

LANTERNA DE PAREDE PARA LEDs (ADA)
mm: 114 L 483 A 102 E 241 DTC
8 / 1.2W LED IP55
(Consumo total: 12W)

Alumínio

BZ - Bronze com Vidro Iridescente em tom Mel
WT - Acabamento na cor Branca Acetinada
Disponível somente em 120V

 Fabricado nos EUA



⑤



⑥

④

SHUTTERS



①



②

- ① **B3301-E14** (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 184 L 279 A 102 E 140 DTC
1 / 60W IP54
- ② **B3302-E27** (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 229 L 349 A 127 E 178 DTC
1 / 60W IP54

Ferro Forjado à Mão
Acabamento em Ferro Forjado
Vidro Opalino

CAMPANIL




③ ④ ⑤



⑥ ⑦

- ③ **B5001CB-E27** (imagem)
LANTERNA DE PAREDE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 203 L 432 A 260 E 241 DTC
1 / 60W IP55
- ④ **B5002CB-E14**
LANTERNA DE PAREDE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 279 L 565 A 349 E 343 DTC
2 / 60W IP55
- ⑤ **B5003CB-E14**
LANTERNA DE PAREDE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 349 L 718 A 432 E 381 DTC
3 / 60W IP55
- ⑥ **P5006CB-E14** (imagem)
POSTE PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 356 L 610 A
3 / 60W IP55
- ⑦ **P5007CB-E14** (imagem)
POSTE PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 425 L 711 A
4 / 60W IP55
Poste vendido separadamente
PM4945CB-A CAM
(Poste de Alumínio)
mm: 76 L 2134 A

Ferro Forjado à Mão e Alumínio
CB –Bronze Campanile
Vidro Transparente com Bolhas

 **TROY LIGHTS**
EXTERIOR



SOBRE HUDSON VALLEY LIGHTING

Nossas inspirações de design são tão variadas e emocionantes como decorar com sua imaginação. Seja elegância neoclássica, minimalismo industrial, ou glamour moderno: não só criamos coleções que englobam os vários estilos de assinatura; nós expandimos as possibilidades de visão individual sobre os interiores ecléticos atualmente. Constante, no entanto, é a nossa atenção aos detalhes, qualidade e habilidade. Forma impecável e acabamento superior são as principais características de nossas luminárias e é por isso que há mais de um quarto de século, a Hudson Valley vem trazendo beleza aos interiores das casas.

WATERLOO



①

- ① BR-3017-PN-130 (imagem)
BR-3017-PN-240
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 438 L 851 A
Canopla: 152 mm
4 / 40W Tipo Vela



②

- ② BR-3009-PN-130 (imagem)
BR-3009-PN-240
LUSTRE TIPO CANDELABRO
PARA DOZE LÂMPADAS
mm: 915 L 710 A
12 / 40W Tipo Vela
Canopla: 152 mm
Cúpula
Parte Superior: 110 mm
Parte Inferior: 110 mm
Altura: 145 mm
Cúpula Central
Parte Superior: 305 mm
Parte Inferior: 305 mm
Altura: 165 mm
Material: Seda Falsa

PN – Níquel Polido
Na foto, com filamento de cart
Lâmpada Inclusa

Informações sobre Lâmpadas de Reposição:

BR-LB40-12-130 (Conjunto com Doze Lâmpadas Vela 40W 130V Estilo Antigo)

BR-LB40-12-240 (Conjunto com Doze Lâmpadas Vela 40W 240V Estilo Antigo)



WATERLOO



⑤



③



④

③ BR-3004-PN-130 (image)
BR-3004-PN-240

LUSTRE SEMI-EMBUTIDO
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 330 L 368 A
Canopla: 152 mm
4 / 40W Tipo Vela

④ BR-3013-PN-130 (image)
BR-3013-PN-240

LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 330 L 654 A
Canopla: 152 mm
4 / 40W Tipo Vela

⑤ BR-3022-PN-130 (image)
BR-3022-PN-240

LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 540 L 1060 A
Canopla: 152 mm
8 / 40W Tipo Vela

PN – Níquel Polido
Lâmpada Inclusa

Informações sobre Lâmpadas de Reposição:

BR-LB40-12-130 (Conjunto com Doze Lâmpadas Vela 40W 130V Estilo Antigo)

BR-LB40-12-240 (Conjunto com Doze Lâmpadas Vela 40W 240V Estilo Antigo)

ALPINE



①

- ① BR-7112-PN (imagem)
LUSTRE EMBUTIDO
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 292 L 362 A
4 / 40W Tipo Vela

- ② BR-7113-PN (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 330 L 559 A
Canopla: 178 mm
4 / 40W Tipo Vela

PN – Níquel Polido
Na foto, com filamento de carbono
Lâmpadas não inclusas



②

ALPINE



③

③ BR-7118-PN (imagem)

LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS

mm: 457 L 699 A

Canopla: 178 mm

6 / 40W Tipo Vela

PN – Níquel Polido

Na foto, com filamento de cart

Lâmpadas não inclusas

Informações sobre Lâmpadas de Reposição:

BR-LB40-12-130 (Conjunto com Doze Lâmpadas Vela 40W 130V Estilo Antigo)

BR-LB40-12-240 (Conjunto com Doze Lâmpadas Vela 40W 240V Estilo Antigo)

 HUDSON VALL
THE LIGHTING STAR

BETHESDA



① AGB



① AS



① PN

① BR-4081-AGB (imagem)

BR-4081-AS (imagem)

BR-4081-PN (imagem)

ARANDELA

PARA UMA LÂMPADA

mm: 133 L 356 A 159 E

Placa Traseira: 133 D

1 / 60W Tipo Vela

Cúpula: Papel Ecológico

Parte Superior: 130 mm

Parte Inferior: 130 mm

Altura: 140 mm

AGB – Latão Envelhecido

AS – Prata Envelhecida

PN – Níquel Polido

Lâmpadas não inclusas



HUDSON VALLEY
THE LIGHTING STANDARD®

BETHESDA

- ② BR-4086-AGB
BR-4086-AS (imagem)
LUSTRE TIPO CANDELABRO
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 775 L 564 A
Canopla: 152 D
6 / 60W Tipo Vela
Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 130 mm
Parte Inferior: 130 mm
Altura: 140 mm

AGB – Latão Envelhecido
AS – Prata Envelhecida
Lâmpadas não inclusas



②

STERLING



① BR-6152-PC-130 (imagem)

BR-6152-PC-240

ARANDELA

PARA DUAS LÂMPADAS

mm: 279 L 349 A 152 E

Placa Traseira: 140 D

2 / 40W Tipo Vela



② BR-6155-PC-130 (imagem)

BR-6155-PC-240

LUSTRE TIPO CANDELABRO

PARA CINCO LÂMPADAS

mm: 737 L 470 A

Canopla: 140 D

5 / 40W Tipo Vela

PC – Acabamento Cromado

Lâmpadas Incluídas

Informações sobre Lâmpadas de Reposição:

BR-LB40-12-130 (Conjunto com Doze Lâmpadas Vela 40W 130V Estilo Antigo)

BR-LB40-12-240 (Conjunto com Doze Lâmpadas Vela 40W 240V Estilo Antigo)

HAVERHILL

① BR-7313-PN (imagem)
BR-7313-SN
LUSTRE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 1219 C 305 L 2223
Canopla: 133 D
3 / 100W Tamanho Padrão

PN – Níquel Polido
SN – Níquel Acetinado
Lâmpadas não inclusas



①

Hastes: 1-76 mm, 1-152 mm, 1-305 mm, 2-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto
ALT (Altura Total)

 HUDSON VALL
THE LIGHTING STAY



HAVERHILL



③



②



④

② BR-7308-PN
BR-7308-SN (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 203 L 1816 ALT
Canopla: 133 D
1 / 100W Tamanho Padrã

③ BR-7311-PN (imagem)
BR-7311-SN
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 305 L 1867 ALT
Canopla: 133 D
1 / 150W Tamanho Padrã

④ BR-7315-PN (imagem)
BR-7315-SN
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 419 L 2032 ALT
Canopla: 133 D
1 / 300W Tamanho Padrã

PN – Níquel Polido
SN – Níquel Acetinado
Lâmpadas não inclusas

Hastes: 1-76 mm, 1-152 mm, 1-305 mm, 2-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto
ALT (Altura Total)

GARRISON

①



- ① BR-1421-PN (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 165 L 356 A 222 E
Placa Traseira: 152 D
Cúpula:
mm: 165 D 140 A
1 / 60W Tipo Vela

- ② BR-1426-PN
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 660 L 394 A
Canopla: 178 D
Cúpula:
mm: 660 D 203 A
6 / 60W Tipo Vela

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não incluídas

②



COLLINS



①

- ① BR-2910-PN (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 114 L 393 A 152 E
Placa Traseira: 114 L 393
1 / 60W Tipo Vela

Cúpula: Seda Falsa
Parte Superior: 102 mm
Parte Inferior: 108 mm
Altura: 127 mm



②

- ② BR-2924-PN (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 610 L 350 A 1816 /
Canopla: 127 D
8 / 60W Tipo Vela

Cúpula: Seda Falsa
Parte Superior: 610 mm
Parte Inferior: 610 mm
Altura: 210 mm

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

Hastes: 1-76 mm, 1-152 mm, 1-305 mm, 2-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto
ALT (Altura Total)

 HUDSON VALL
THE LIGHTING STORE



BOLTON



①

- ① BR-8161-PN (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 114 L 318 A 210 E
Placa Traseira: 114 L 152
1 / 40W Tipo Vela



②

- ② BR-8166-PN (imagem)
LUSTRE TIPO CANDELA
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 762 L 718 A
Canopla: 140 D
6 / 40W Tipo Vela

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

QUINTON



1 BR-130-OB (imagem)

BR-130-PN

PENDENTE

PARA TRÊS LÂMPADAS

mm: 356 L 451 A

Canopla: 133 D

3 / 60W Tipo Vela

2 BR-131-OB (imagem)

BR-131-PN

PENDENTE

PARA TRÊS LÂMPADAS

mm: 356 L 711 A

Canopla: 133 D

3 / 60W Tipo Vela

3 BR-133-OB

BR-133-PN (imagem)

PENDENTE

PARA TRÊS LÂMPADAS

mm: 413 L 857 A

Canopla: 133 D

3 / 60W Tipo Vela

OB – Bronze Envelhecido

PN – Níquel Polido

Lâmpadas não inclusas



HOLLIS



① BR-3610-PN (imagem)
LUSTRE SEMI-EMBUTIDO
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 324 L 375 A
Canopla: 147 D
4 / 60W Tipo Vela

② BR-3612-PN (imagem)
LUSTRE TIPO CANDELABR
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 324 L 490 A
Canopla: 152 D
4 / 60W Tipo Vela

③ BR-3618-PN (imagem)
LUSTRE TIPO CANDELABR
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 463 L 692 A
Canopla: 152 D
4 / 60W Tipo Vela

④ BR-3624-PN (imagem)
LUSTRE TIPO CANDELABR
PARA OITO LÂMPADAS
mm: 610 L 915 A
Canopla: 152 D
8 / 60W Tipo Vela

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

ESOPUS



① BR-7612-PN
LUSTRE PENDENTE
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 305 L 699 A
Canopla: 140 D
4 / 40W Tipo Vela

② BR-7615-PN (imagem)
LUSTRE PENDENTE
PARA SEIS LÂMPADAS
mm: 381 L 857 A
Canopla: 140 D
6 / 40W Tipo Vela

PN – Níquel Polido
Na foto, com filamento de carbono
Lâmpadas não inclusas

① ②

LARCHMONT



②



①

① BR-7812-AGB
BR-7812-PN (imagem)
LUSTRE TIPO CANDELABRO
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 318 L 559 A
Canopla: 146 D
3 / 60W Tamanho Padrão

② BR-7816-AGB (imagem)
BR-7816-PN
LUSTRE TIPO CANDELABRO
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 419 L 737 A
Canopla: 146 D
4 / 60W Tamanho Padrão

AGB – Latão Envelhecido
PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

DARIEN



- ① **BR-9608-HN**
BR-9608-PN (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 203 L 457 Min 1829 ALT
Canopla: 152 D
1 / 100W Tamanho Padrão

- ② **BR-9611-HN** (imagem)
BR-9611-PN
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 279 L 552 Min 1918 ALT
Canopla: 178 D
1 / 150W Tamanho Padrão

HN – Níquel Envelhecido
PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas



BASKING RIDGE



①



②

① BR-6101-PN (imagem)
BR-6101-SN
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 140 L 197 A 171 E
Placa Traseira: 121 L 152,
1 / 75W G9 Xenon

② BR-6115-PN
BR-6115-SN (imagem)
LUSTRE TIPO CANDELABR
PARA CINCO LÂMPADAS
mm: 610 L 495 H
Canopla: 140 mm
5 / 75W G9 Xenon

PN – Níquel Polido
SN – Níquel Acetinado
Lâmpadas não inclusas



③

DAWSON

③ BR-4621-PN (imagem)
BR-4621-OB
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 152 L 267 A
Canopla: 127 D
1 / 75W Tamanho Padrão

PN – Níquel Polido
OB – Bronze Envelhecido
Lâmpadas não inclusas

PELHAM



①

- ① BR-2210-PN (imagem)
BR-2210-HB
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 203 L 1626 ALT
Canopla: 152 D
1 / 100W Tamanho Padrão



②

- ② BR-2211-PN
BR-2211-HB (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 267 L 1727 ALT
Canopla: 152 D
1 / 100W Tamanho Padrão



③

- ③ BR-2212-PN (imagem)
BR-2212-HB
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 356 L 1854 ALT
Canopla: 152 D
1 / 150W Tamanho Padrão

HB – Bronze Envelhecido
PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

RANDOLPH



①



③



②

① BR-2621-PN
BR-2621-SN (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 178 L 1727 ALT
Canopla: 133 D
1 / 100W Tamanho Padrã

② BR-2622-PN
BR-2622-SN (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 254 L 1829 ALT
Canopla: 133 D
1 / 150W Tamanho Padrã

③ BR-2623-PN (imagem)
BR-2623-SN
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 330 L 1918 ALT
Canopla: 133 D
1 / 150W Tamanho Padrã

PN – Níquel Polido
SN – Níquel Acetinado
Lâmpadas não inclusas

Hastes: 1-76 mm, 1-152 mm, 1-305 mm, 2-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto
ALT (Altura Total)

NAUGATUCK

- ① BR-5109-PN (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 203 L 1753 ALT
Canopla: 146 D
1 / 100W Tamanho Padrão

- ② BR-5111-PN (imagem)
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 298 L 1816 ALT
Canopla: 146 D
1 / 100W Tamanho Padrão

- ③ BR-5115-PN
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 381 L 1911 ALT
Canopla: 146 D
1 / 150W Tamanho Padrão

- ④ BR-5123-PN (imagem)
LUSTRE
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 1118 C 298 L 1835 ALT
Canopla: 146 D
3 / 100W Tamanho Padrão

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

①



② ③



④



Hastes: 1-76 mm, 1-152 mm, 1-305 mm, 2-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto
ALT (Altura Total)

HEIRLOOM



②



①

① BR-8001-HN-WG (imagem)
BR-8001-PN-WG

② BR-8001-PN-MS1 (imagem)
BR-8001-HN-MS1

PENDENTE

PARA UMA LÂMPADA

mm: 133 L 324 Alt. Mín.

Alt. Máx. 1848 mm

Fio Encapado com Tecido:

1676 mm

Canopla: 140 D

1 / 60W Tamanho Padrão

MS1 - Cúpula: 254 mm D

HN - Níquel Envelhecido

PN - Níquel Polido

Lâmpada Inclusa

Informações sobre Lâmpadas de Reposição:

BR-LB60-6-130 (Conjunto com 6 Lâmpadas 60W 130V Tamanho Padrão Estilo Antigo)

BR-LB60-6-240 (Conjunto com 6 Lâmpadas 60W 240V Tamanho Padrão Estilo Antigo)



③



④

KEENE

③ BR-3812-SN (imagem)
PENDENTE

PARA UMA LÂMPADA

mm: 318 L 527 A 1899 ALT

Canopla: 152 D

1 / 100W Tamanho Padrão

④ BR-3818-SN (imagem)
PENDENTE

PARA UMA LÂMPADA

mm: 457 L 705 A 2077 ALT

Canopla: 152 D

1 / 150W Tamanho Padrão

SN - Níquel Acetinado

Lâmpadas não inclusas

Hastes: 1-76 mm, 1-152 mm, 1-305 mm, 2-457 mm com Canopla Reta para Fixação no Teto
ALT (Altura Total)

GENEVA

- ① BR-709-OB
BR-709-PN (imagem)
LUSTRE EMBUTIDO
PARA UMA LÂMPADA
mm: 235 L 121 H
1 / 60W Tamanho Padrão



①

- ② BR-712-OB (imagem)
BR-712-PN
LUSTRE EMBUTIDO
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 311 L 121 H
2 / 60W Tamanho Padrão



②

- ③ BR-715-OB
BR-715-PN (imagem)
LUSTRE EMBUTIDO
PARA TRÊS LÂMPADAS
mm: 387 L 133 H
3 / 60W Tamanho Padrão



③

OB – Bronze Envelhecido
PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas
BR-709, BR-712 e BR-715 têm
selo UL para locais úmidos

PORTLAND

- ④ BR-8501-HN
BR-8501-PN (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 140 L 368 A 171 E
Placa Traseira: 127 D
1 / 100W Tamanho Padrão



④

- ⑤ BR-8521-HN (imagem)
BR-8521-PN
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 108 L 394 H
Canopla: 127 D
1 / 100W Tamanho Padrão



⑤

HN – Níquel Envelhecido
PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

CORTLAND

- ① BR-211-AGB (imagem)
- BR-211-PN (imagem)
- BR-211-HN (imagem)
- ARANDELA
- PARA UMA LÂMPADA
- mm: 165 L 648 A 197 E
- 1 / 60W Tipo Vela
- Placa Traseira: 121 Quadrada
- Cúpula:
- Parte Superior: 127 mm
- Parte Inferior: 165 mm
- Altura: 165 mm

AGB – Latão Envelhecido
PN – Níquel Polido
HN – Níquel Envelhecido
Lâmpadas não incluídas



① AGB



① PN



① HN

BRISTOL



①

- ① BR-951-PN (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 127 L 267 C 108 E
1 / 60W Tamanho Padrão T10
or Torpedo

- ② BR-952-PN (imagem)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 127 L 514 C 108 E
2 / 60W Tamanho Padrão T10
or Torpedo

- ③ BR-953-PN (imagem)
ARANDELA
PARA QUATRO LÂMPADAS
mm: 127 L 775 C 108 E
4 / 60W Tamanho Padrão T10
or Torpedo

PN – Níquel Polido
Modelos desta linha de produtos
podem ser instalados vertical ou
horizontalmente
Lâmpadas não inclusas



②



③

MILL VALLEY




- ① BR-1261-SN
BR-1261-PN (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 114 L 311 A 102 E
Placa Traseira: 114 L 114 A
1 - 60W Tamanho Padrão T1
or Torpedo

- ② BR-1262-SN (imagem)
BR-1262-PN
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 114 L 508 A 102 E
Placa Traseira: 114 L 114 A
2 - 60W Tamanho Padrão T1
or Torpedo

PN - Níquel Polido
SN - Níquel Acetinado
Modelo 1262 pode ser instala
vertical ou horizontalmente
Lâmpadas não inclusas

BRIGHTON



- ③ BR-3602-PC
BR-3602-SN (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 470 L 127 A 89 E
Placa Traseira: 127 D
2 - 60W Tipo Vela

- ④ BR-3604-PC
BR-3604-SN (imagem)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 660 L 127 A 89 E
Placa Traseira: 127 D
4 - 60W Tipo Vela

PC - Acabamento Cromado
SN - Níquel Acetinado
Modelos desta linha de prod
podem ser instalados vertica
horizontalmente
Lâmpadas não inclusas

EVERETT



① OB



① PN



① SN

- ① BR-371-OB (imagem)
 - BR-371-PN (imagem)
 - BR-371-SN (imagem)
- ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 121 L 362 A 114 E
Placa Traseira: 121 L 362 A
1 / 100W Tamanho Padrão

OB – Bronze Envelhecido
PN – Níquel Polido
SN – Níquel Acetinado
Lâmpadas não incluídas

ORCHARD PARK



- ① BR-7711-AGB (imagem)
BR-7711-HB
BR-7711-NH
PENDENTE
PARA UMA LÂMPADA
mm: 368 L 1829 ALT
Canopla: 127 D
1 / 60W Tamanho Padrão
Cúpula:
Parte Superior: 260 mm
Parte Inferior: 368 mm
Altura: 254 mm



- ② BR-7712-AGB
BR-7712-HB
BR-7712-NH (imagem)
LUSTRE
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 1168 C 368 L 2083 A
Canopla: 127 D
2 / 100W Tamanho Padrão
Cúpula:
Parte Superior: 260 mm
Parte Inferior: 368 mm
Altura: 254 mm

AGB – Latão Envelhecido
HB – Bronze Envelhecido
HN – Níquel Envelhecido
Lâmpadas não inclusas
Modelos desta linha de prod
podem ser instalados para
projetar a luz para cima

ROCKLAND

① BR-8421-PN (imagem)

ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 121 L 533 A 102 E
Placa Traseira: 121 D
1 / 60W Tipo Vela

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

①



PORCELAIN

② BR-461-PN (imagem)

ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 152 L 248 A 203 E
Placa Traseira: 133 D
1 / 100W Tamanho Padrão

②



③ BR-462-PN (imagem)

ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 432 L 248 A 203 E
Placa Traseira: 133 D
2 / 100W Tamanho Padrão

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas
Modelos desta linha de produtos
podem ser instalados para
projetar a luz para cima ou
para baixo

③



GARDEN CITY



- ① BR-8323-PN (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 203 L 419 Alt. Max. 838 E
Placa Traseira: 140 D
1 / 75W Tamanho Padrão

Interruptor: Interruptor com controle de intensidade (baixa e alta)

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

LACONIA



- ② BR-3941-PN (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 140 L 430 A 430 E Max
Ângulo de movimentação do braço
150 Graus
Placa Traseira: 140 D
1 / 60W Tamanho Padrão

Interruptor: Interruptor com controle de intensidade (baixa e alta)

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

CLAREMONT



- ③ BR-7721-PN (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 305 L 412 A 533 E Max
1 / 75W Tamanho Padrão
Acabamento do Fio: (2) 305 n
Placa Traseira: 108 L 150 A
Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 152 mm
Parte Inferior: 305 mm
Altura: 210 mm

Interruptor: Liga (intensidade alta e baixa) / Desliga

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

ABINGTON

① BR-4901-AGB (imagem)

BR-4901-PN

ARANDELA

PARA UMA LÂMPADA

mm: 121 L 457 A 140 E


Placa Traseira: 114 D

1 / 60W Tamanho Padrão

AGB – Latão Envelhecido

PN – Níquel Polido

Lâmpadas não inclusas



MONTAUK

② BR-391-PN (imagem)

ARANDELA

PARA UMA LÂMPADA

mm: 178 L 216 A 152 E

Placa Traseira: 121 L 140 A

1 / 60W Tipo Vela

③ BR-392-PN (imagem)

ARANDELA

PARA DUAS LÂMPADAS

mm: 305 L 216 A 152 E

Placa Traseira: 121 L 140 A

2 / 60W Tipo Vela

PN – Níquel Polido

Lâmpadas não inclusas



SELKIRK



①



②

- ① BR-641-OB (imagem)
BR-641-PN
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 178 L 508 A 146 E
Placa Traseira: 140 L 356 A
Cúpula:
178 W 127 H 140 E
1 / 60W Tipo Vela

- ② BR-642-OB
BR-642-PN (imagem)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 254 L 508 A 146 E
Placa Traseira: 140 L 356 A
Cúpula:
254 L 127 A 140 E
2 / 60W Tipo Vela

OB – Bronze Envelhecido
PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

WESTBURY



③

- ③ BR-422-PN (imagem)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 330 L 482 A 146 E
Placa Traseira: 114 Quadra
2 / 60W Tipo Vela
Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 102 mm
Parte Inferior: 127 mm
Altura: 140 mm

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

DAYTON



- ① BR-981-PN (imagem)
ARANDELA
PARA UMA LÂMPADA
mm: 127 L 310 A 177 E
Placa Traseira: 120 D
1 / 60W Tipo Vela

- ② BR-982-PN (imagem)
ARANDELA
PARA DUAS LÂMPADAS
mm: 343 L 310 A 165 E
Placa Traseira: 120 D
2 / 60W Tipo Vela

Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 82 mm
Parte Inferior: 127 mm
Altura: 140 mm

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não incluídas



ROSLYN



- ① BR-L606-PN (imagem)
ABAJUR MÉDIA
mm: 603 L 432 A
Base: 229 C 102 L
1 / 100W Tamanho Padrão
Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 356 mm x 162 mm
Parte Inferior: 432 mm x 204 mm
Altura: 235 mm



- ② BR-L608-PN (imagem)
ABAJUR GRANDE
mm: 737 L 533 A
Base: 254 C 114 L
1 / 150W Tamanho Padrão
Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 432 mm x 204 mm
Parte Inferior: 534 mm x 254 mm
Altura: 280 mm

Interruptor: Interruptor com control de intensidade (baixa e alta)

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas
O aramado permite que o fio se diretamente do soquete, caindo delicadamente por trás da lumir

MARSHALL

① BR-L114-PN (imagem)

ABAJUR PEQUENA

mm: 330 L 711 Alt. Mín. 813 mm Alt. Máx.

Base: 146 D

1 / 100W Tamanho Padrão

② BR-L116-PN (imagem)

ABAJUR GRANDE

mm: 483 L 1575 Alt. Mín. 1676 mm Alt. Máx.

Base: 254 D

1 / 150W Tamanho Padrão

Cúpula: Papel Ecológico

Parte Superior: 305 mm

Parte Inferior: 330 mm

Altura: 254 mm

Interruptor: Liga (intensidade alta e baixa) / Desliga

Gama completa de Dimmer

PN – Níquel Polido

Lâmpadas não incluídas



HOLDEN



①

- ① BR-L166-PN (imagem)
ABAJUR GRANDE
mm: 559 L 597 A
Base: 159 D
1 / 150W Tamanho Padrão
Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 521 mm
Parte Inferior: 559 mm
Altura: 279 mm

Interruptor: Liga (intensidade alta e baixa) / Desliga

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

RHINECLIFF



②

- ② BR-L398-VB (imagem)
ABAJUR GRANDE
mm: 508 L 838 A
Base: 229 D
1 / 150W Tamanho Padrão
Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 279 mm
Parte Inferior: 508 mm
Altura: 330 mm

Interruptor: Liga (intensidade alta e baixa) / Desliga

VB – Latão Envelhecido
Lâmpadas não inclusas

DELANO

① BR-L486-PN (imagem)

ABAJUR GRANDE

mm: 457 L 762 A

Base: 127 x 127

1 / 150W Tamanho Padrão

Cúpula: Papel Ecológico

Parte Superior: 381 mm x 279 mm

Parte Inferior: 457 mm x 356 mm

Altura: 330 mm

Interruptor: Liga (intensidade alta e baixa) / Desliga

PN – Níquel Polido

Lâmpadas não inclusas

O aramado permite a saída do fio diretamente do soquete, caindo delicadamente atrás da luminária



CLYDE HILL

② BR-L746-PN (imagem)

ABAJUR GRANDE

mm: 457 L 762 A

Base: 178 Quadrada

1 / 150W Tamanho Padrão

Cúpula: Papel Ecológico

Parte Superior: 381 mm x 279 mm

Parte Inferior: 457 mm x 356 mm

Altura: 330 mm

Interruptor: Liga (intensidade alta e baixa) / Desliga

PN – Níquel Polido

Lâmpadas não inclusas



TAYLOR



①



②

- ① **BR-L885-PN** (imagem)
ABAJUR PEQUENA
mm: 343 L 730 A
Base: 95 D
1 / 100W Tamanho Padrão
Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 299 mm
Parte Inferior: 343 mm
Altura: 289 mm
- ② **BR-L887-PN** (imagem)
ABAJUR GRANDE
mm: 432 L 921 A
Base: 108 D
1 / 150W Tamanho Padrão
Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 381 mm
Parte Inferior: 432 mm
Altura: 368 mm

Interruptor: Liga (intensidade alta e baixa) / Desliga

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas
O aramado permite que o fio saia diretamente do soquete, caindo delicadamente por trás da luminária.

BURTON

- ① BR-L603-AS
BR-L603-VB (imagem)
ABAJUR ARC
mm: 305 L 699 A 412 E Max.
Base Tripe: 305
1 / 75W Tamanho Padrão
Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 222 mm
Parte Inferior: 279 mm
Altura: 178 mm

- ② BR-L605-AS (imagem)
BR-L605-VB
LUMINÁRIA DE PISO ARC
mm: 381 L 1524 A 547 E Max.
Base Tripe: 394
1 / 150W Tamanho Padrão
Cúpula: Papel Ecológico
Parte Superior: 305 mm
Parte Inferior: 381 mm
Altura: 254 mm

Interruptor: Liga (intensidade alta e baixa) / Desliga

AS – Prata Envelhecida
VB – Latão Envelhecido
Lâmpadas não inclusas



①

②

ASTON



- ① BR-L267-PN (imagem)
ABAJUR
PARA UMA LÂMPADA
mm: 381 L 1067 A 965 E M
Base: 178 D
1 / 60W Tamanho Padrão

Interruptor: Liga / Desliga

PN – Níquel Polido
Lâmpadas não inclusas

①

ÍNDICE

CORBETT

104-12	25
104-46	25
113-11	11
113-41	11
113-42	11
113-43	11
113-44	11
123-12	16
123-34	16
123-410	16
123-42	16
125-12	3
125-13	3
125-34	3
125-41	2
125-48	3
125-49	3
125-58	2
127-11	21
127-41	21
127-410	20
127-43	20
127-45	21
128-11	11
128-41	11
128-42	11
128-43	11
128-44	11
129-06	13
129-41	13
129-46	13
131-12	12
131-44	12
131-46	12
131-48	12
132-12	23
132-47	23
134-11	9
134-36	9
134-46	9
134-48	9
136-43	26
137-42	26
137-43	26
138-41	17
138-42	17
138-43	17
138-44	17
140-33	8
140-46	8
140-47	8
141-13	7
141-32	7
141-45	7
141-46	7
141-78	7
142-33	5
142-413	5
145-12	27
147-11	27
150-11	5
154-12	15
154-34	15
154-412	15
154-46	15
154-49	15
157-11	27
162-11	22
162-47	22
165-11	24
165-41	24
165-43	24
62-010	18
62-06	18
62-21	18
62-33	19
62-75	19
2336	38
2337	38
2338	38
2382	51
2383	51
2385	51
2387	51
2491	35
2493	35
2501	36
2503	36
2504	36
2506	36
2511	37
2514	37
2516	37
2518	37
2572	34
2573	34
2574	34
2611	46
2615	46
2619	46
2731	41
2734	41
2735	41
2737	41
2771	45
2772	45
2773	45
2774	45
2776	45
2802	50
2805	50
2808	50
2821	52
2822	52
2870	47
2872	47
2874	47
2875	47
2932	32
2933	32
2934	32
2952	69
3080	61
3081	61
3082	61
3083	61
3084	61
3087	61
3101	49
3105	49
3131	48
3132	48
3136	48
3142	44
3144	44

TROY

1280	33
1283	33
1285	33
1287	33
1288	33
1289	33
1381	68
1382	68
1383	68
1385	68
1386	68
1401	53
1402	53
1404	53
1580	30
1581	31
1582	31
1585	30
1586	31
1587	31
1588	30
1589	30
1851	52
1852	52
1903	29
1904	29
1908	29
1909	29
2212	43
2214	43
2216	43
2217	43

