





Revoluz

Para os melhores projetos, as melhores luminárias.

Presente nas mais importantes obras do país e especificada pelos mais renomados arquitetos e lighting designers, a **Revoluz** desenvolve sistemas de iluminação com alta tecnologia e elevado padrão de qualidade desde 1995, estando sempre à frente do mercado com atitudes ousadas e

atuando com ética por meio de uma parceria exclusiva com a revenda.


Líder no segmento de iluminação comercial, residencial e corporativo, possui uma das maiores estruturas de produção em larga escala do Brasil, por meio de suas unidades em Diadema-SP e Nazaré-BA,

a **Revoluz** lança constantemente produtos inovadores, estando entre as empresas de iluminação com o maior número de patentes e desenhos registrados no INPI.

Toda essa atenção resulta em produtos de qualidade, projetados e produzidos para se integrar completamente aos ambientes.

Essa edição do catálogo traz as linhas de sucesso da **Revoluz** que você já conhece, revisadas e atualizadas, facilitando a escolha do melhor para os seus projetos!

Parceria, inovação, competência e ousadia, essa é a nossa marca, essa é a Revoluz!



Pioneirismo

Revoluz lançou o primeiro aplicativo de cálculo luminotécnico para Smartphones e Tablets do Brasil.

Índice por linha



Índice por produto

Produto	Página	Produto	Página	Produto	Página	Produto	Página	Produto	Página
RE-1002	57	RE-1231	27	RE-1406	67	RE-1704	18	RS-2003/2	47
RE-1003	56	RE-1232	27	RE-1407	67	RE-1705	18	RS-2004/1	47
RE-1013	57	RE-1233	27	RE-1410	66	RE-1712	16	RS-2004/2	47
RE-1014	58	RE-1235	28	RE-1411	66	RE-1713	16	RS-2005/1	48
RE-1015	58	RE-1236	28	RE-1412	66	RE-1714	16	RS-2005/2	48
RE-1016	59	RE-1237	29	RE-1415	67	RE-1715	16	RS-2006/1	49
RE-1017	59	RE-1238	30	RE-1416	67	RE-1722	19	RS-2006/2	49
RE-1020	56	RE-1239	30	RE-1417	67	RE-1723	19	RS-2007/1	49
RE-1023	76	RE-1241	28	RE-1455	68	RE-1724	19	RS-2007/2	49
RE-1026	76	RE-1242	29	RE-1456	68	RE-1725	19	RS-2220	39
RE-1027	76	RE-1244	29	RE-1457	68	RE-1732	17	RS-2221	39
RE-1052	57	RE-1246	28	RE-1465	68	RE-1733	17	RS-2222	39
RE-1053	56	RE-1247	29	RE-1466	68	RE-1734	17	RS-2223	39
RE-1063	57	RE-1250	27	RE-1467	68	RE-1735	17	RS-2225	38
RE-1064	58	RE-1251	27	RE-1480	69	RE-1810	72	RS-2226	38
RE-1065	58	RE-1252	27	RE-1481	69	RE-1811	72	RS-2227	38
RE-1066	59	RE-1253	27	RE-1482	69	RE-1815	73	RS-2228	38
RE-1067	59	RE-1255	28	RE-1485	71	RE-1820	72	RS-2231	36
RE-1070	56	RE-1256	28	RE-1490	69	RE-1821	72	RS-2232	36
RE-1122	52	RE-1257	29	RE-1491	69	RE-1825	73	RS-2233	36
RE-1123	52	RE-1258	30	RE-1492	69	RE-1830	72	RS-2234	36
RE-1124	52	RE-1259	30	RE-1496	71	RE-1833	73	RS-2236	33
RE-1125	53	RE-1261	28	RE-1510	70	RE-1840	72	RS-2237	33
RE-1126	53	RE-1262	29	RE-1511	70	RE-1843	73	RS-2238	34
RE-1127	53	RE-1264	29	RE-1512	70	RE-1860	74	RS-2241	33
RE-1213/1	42	RE-1266	28	RE-1513	71	RE-1861	74	RS-2242	33
RE-1213/2	42	RE-1267	29	RE-1520	70	RE-1864	75	RS-2243	34
RE-1213/2x2	42	RE-1271	30	RE-1521	70	RE-1865	75	RS-2244	34
RE-1213/3	42	RE-1272	30	RE-1522	70	RE-1870	74	RS-2248	32
RE-1214/1	43	RE-1273	31	RE-1523	71	RE-1871	74	RS-2249	32
RE-1214/2	43	RE-1276	30	RE-1581	22	RE-1874	75	RS-2251	32
RE-1214/2x2	43	RE-1278	31	RE-1583	22	RE-1875	75	RS-2252	32
RE-1214/3	43	RE-1277	30	RE-1611	8	RP-3003	86	RS-2253	32
RE-1215/1	44	RE-1280	26	RE-1612	8	RP-3004	86	RS-2361	22
RE-1215/2	44	RE-1281	26	RE-1616	12	RP-3005	86	RS-2363	22
RE-1215/2x2	44	RE-1282	26	RE-1618	13	RP-3006	87	RS-2420	80
RE-1215/3	44	RE-1283	26	RE-1620	9	RP-3007	87	RS-2425	80
RE-1216/1	45	RE-1371	62	RE-1623	9	RP-3013	84	RS-2426	80
RE-1216/2	45	RE-1374	62	RE-1624	10	RP-3013/2	84	RS-2427	80
RE-1216/2x2	45	RE-1379	62	RE-1625	10	RP-3014	84	RS-2805	81
RE-1216/3	45	RE-1385	63	RE-1626	12	RP-3014/2	84	RS-2810	81
RE-1217/1	46	RE-1386	63	RE-1627	11	RP-3015	85	RS-2811	81
RE-1217/2	46	RE-1391	62	RE-1628	13	RP-3016	85	RS-2812	81
RE-1217/2x2	46	RE-1393	63	RE-1629	11	RP-3016/2	85		
RE-1217/3	46	RE-1394	63	RE-1702	18	RP-3017	85		
RE-1230	27	RE-1405	67	RE-1703	18	RS-2003/1	47		

Simbologia

Opções de vidro



Acabamentos



Formato de nicho



Índice por tipo de lâmpada

Tipo de Lâmpada	Luminárias de Embutir				Luminárias de Sobrepor				Projetores
	página(s)	página(s)	página(s)	página(s)	página(s)	página(s)	página(s)	página(s)	página(s)
LED		LED base GU10 M11	52						
		LED base GU10 M16	57, 76	42, 52, 57			47		84, 86
Halógenas		Bipino base G9	8						
		Mini-dicrónica	52						
		Dicrónica	57, 76	42, 52, 57			47		84, 86
		PAR 16	57, 76	42, 52, 57			47		84, 86
		PAR 20	56, 59, 76	45, 53, 56, 59					85, 87
		PAR 30	59, 76	46, 53, 59					87
		PAR 30 curta					49		85
		AR 70	58	43, 52, 58			47		84, 86
		AR 111	58	44, 53, 58			48		85, 86
	Fluorescente		Fl. compacta D	18, 19, 67, 69, 70, 71	9, 10, 16, 17, 27, 28, 29, 62, 63	30	30, 31	80	
		Fl. compacta T	18, 19, 67, 69, 70, 71	9, 10, 16, 17, 27, 28, 29, 62, 63	30	30, 31			
		Fl. compacta E	18, 19, 26, 56, 66, 67, 68, 69, 70, 71	16, 17, 22, 27, 28, 29, 56, 62, 63	30	30, 31	38, 39, 80	22, 33, 34, 36	32
		Fl. compacta L		10					
		Fl. tubular T5		12, 13, 16, 17, 28, 29				33, 34, 36	
		Fl. tubular T8		11, 16, 17, 28, 29				33, 34, 36	
		V. M. base RX7s	72, 73	9, 62, 63			81		
Vapor Metálico		V. M. base G12	74, 75						
		V. M. base GX8,5	58	44, 53, 58					
		V. M. PAR 20	56, 59, 76	45, 53, 56, 59					
		V. M. PAR 30	59, 76	46, 53, 59					



Washa!

PATENTE
MU 9001688-2


Apresentamos Washa!, a linha de luminárias assimétricas mais completa do mercado. Uma solução perfeita para projetos luminotécnicos que exigem uma iluminação bem direcionada e uniforme. O nome Washa vem do Swahili (idioma falado em alguns países da costa leste da África) e significa “acenda”, “ilumine”.

Única em sua categoria, Washa! se destaca pela sua versatilidade devido ao alto nível de customização dos modelos, através do intercâmbio dos diferentes tipos de refletores e máscaras. A opção colorida da máscara de acrílico permite que a luminária faça parte da composição cromática do ambiente e ainda com a comunicação visual do espaço.


Todas fabricadas em alumínio, as luminárias possuem exclusivo refletor basculante, que permite a abertura da luminária com apenas um toque. Outro diferencial é o suporte para fixação do reator no corpo da luminária, tornando o processo de instalação e manutenção mais fácil.



Diferentes opções de cores para o acrílico



A fotometria dos refletores foi trabalhada de forma a gerar uma distribuição uniforme de luz




Refletor basculante que permite o acesso a área interna da luminária

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou vidro temperado.

Lâmpadas Compatíveis: RE-1611

1x Halógena Bipino Base G9 25/40/60W RE-1611

Acabamento: BFM



Opções de refletor



anodizado acetinado



anodizado frisado



branco

Opções de máscara



lisa pintada na cor da peça



grelha pintada na cor da peça




vidro temperado fosco

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou vidro temperado.

Lâmpadas Compatíveis: RE-1612

2x Halógena Bipino Base G9 25/40/60W RE-1612

Acabamento: BFM



Opções de refletor



anodizado acetinado



anodizado frisado



branco

Opções de máscara



lisa pintada na cor da peça



grelha pintada na cor da peça





vidro temperado fosco

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou vidro temperado.

Lâmpadas Compatíveis: RE-1620

1x Vapor Metálico RX7s 70/150W RE-1620

Acabamento: BFM



Opções de refletor



anodizado acetinado



anodizado frisado

Opções de máscara



lisa pintada na cor da peça



grelha pintada na cor da peça



vidro temperado fosco



Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou acrílico (PMMA).

Lâmpadas Compatíveis: RE-1623

1x FI. Dupla 18/26W RE-1623/1xUN-4p

1x FI. Tripla 32W RE-1623/1xUN-4p

Acabamento: BFM



Opções de refletor



alumínio alto brilho



anodizado acetinado



anodizado frisado



branco

Opções de máscara



lisa pintada na cor da peça



grelha pintada na cor da peça



acrílico translúcido (PMMA)




acrílico colorido (PMMA)

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou acrílico (PMMA).


Lâmpadas Compatíveis: RE-1624

2x		Fl. Dupla 18/26W	RE-1624/2xUN-4p
2x		Fl. Tripla 32W	RE-1624/2xUN-4p
1x		Fl. Longa 36W	RE-1624/1xL

Acabamento:



Opções de refletor



Opções de máscara




Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou acrílico (PMMA).


Lâmpadas Compatíveis: RE-1625

1x		Fl. Longa 36/55W	RE-1625/1xL
----	--	------------------	-------------


Acabamento:



Opções de refletor



Opções de máscara




Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou acrílico (PMMA).


Lâmpadas Compatíveis: RE-1627

2x		Fl. Tubular T8 16W	RE-1627/2xT8
----	--	--------------------	--------------

Acabamento:



Opções de refletor



Opções de máscara




Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou acrílico (PMMA).


Lâmpadas Compatíveis: RE-1629

2x		Fl. Tubular T8 32W	RE-1629/2xT8
----	--	--------------------	--------------

Acabamento:



Opções de refletor



Opções de máscara






Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou acrílico (PMMA).

Lâmpadas Compatíveis: RE-1616

1x Fl. Tubular T5 14W RE-1616/1xT5

Acabamento:



135 x 603 mm

Compatível com forro modulado

Opções de refletor



alumínio alto brilho anodizado acetinado anodizado frisado branco

Opções de máscara





lisa pintada na cor da peça grelha pintada na cor da peça acrílico translúcido (PMMA) acrílico colorido (PMMA)

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou acrílico (PMMA).

Lâmpadas Compatíveis: RE-1626

2x Fl. Tubular T5 14W RE-1626/2xT5

Acabamento:



215 x 603 mm

Compatível com forro modulado

Opções de refletor



alumínio alto brilho anodizado acetinado anodizado frisado branco

Opções de máscara





lisa pintada na cor da peça grelha pintada na cor da peça acrílico translúcido (PMMA) acrílico colorido (PMMA)

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou acrílico (PMMA).

Lâmpadas Compatíveis: RE-1618

1x Fl. Tubular T5 28/54W RE-1618/1xT5


Acabamento:



135 x 1228 mm

Compatível com forro modulado

Opções de refletor



alumínio alto brilho anodizado acetinado anodizado frisado branco

Opções de máscara





lisa pintada na cor da peça grelha pintada na cor da peça acrílico translúcido (PMMA) acrílico colorido (PMMA)

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Refletor em alumínio;
Máscara em alumínio ou acrílico (PMMA).

Lâmpadas Compatíveis: RE-1628

2x Fl. Tubular T5 28/54W RE-1628/2xT5


Acabamento:



215 x 1228 mm

Compatível com forro modulado

Opções de refletor



alumínio alto brilho anodizado acetinado anodizado frisado branco

Opções de máscara



lisa pintada na cor da peça grelha pintada na cor da peça acrílico translúcido (PMMA) acrílico colorido (PMMA)



Miradi

REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL
DI 7004486-4 / DI 7004488-0

Miradi é a família de luminárias de embutir da Revoluz cujo maior destaque é seu design inovador, sintonizado com as necessidades dos arquitetos. Encontramos no idioma Swahili o nome Miradi, que traduz em apenas uma palavra os conceitos de sofisticação, charme e ousadia dessa linha: “desejos”.

As luminárias Miradi são oferecidas em duas versões:



Acrílico Moldado: ao acender, o acrílico tem o aspecto de um cubo de luz, remetendo ao conceito de clarabóia, trazendo mais conforto ao ambiente.



Acrílico Plano: modelo com acrílico, que tem o aspecto de um forro luminoso suspenso no ar quando aceso.

As versões acrílico plano dispõem como opcional uma borda recuada de acrílico, criando um contorno luminoso e valorizando ainda mais a decoração do ambiente através da combinação de cores.



Borda de acrílico recuada em cinco opções



Travas de fixação ajustáveis à espessura do forro



Praticidade no encaixe da máscara feito em dois tempos


Miradi embutido quadrado

Moldura e máscara em perfil de alumínio extrudado;
Visor em acrílico translúcido (PMMA);

Moldura: 




Máscara:  

Acrílico recuado opcional:






Lâmpadas Compatíveis		RE-1712
1x  Fl. Eletrônica	15W	RE-1712/1xE27




Lâmpadas Compatíveis		RE-1713
2x  Fl. Eletrônica	20W	RE-1713/2xE27
2x  Fl. Dupla	18/26W	RE-1713/2xUN-4p
2x  Fl. Tripla	32W	RE-1713/2xUN-4p



Lâmpadas Compatíveis		RE-1714
4x  Fl. Eletrônica	20W	RE-1714/4xE27
4x  Fl. Dupla	18/26W	RE-1714/4xUN-4p
4x  Fl. Tripla	32W	RE-1714/4xUN-4p



Lâmpadas Compatíveis		RE-1715
4x  Fl. Tubular T8	16W	RE-1715/4xT8
4x  Fl. Tubular T5	14W	RE-1715/4xT5




Miradi embutido quadrado


Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Visor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA).

Moldura: 




Lâmpadas Compatíveis		RE-1732
1x  Fl. Eletrônica	15W	RE-1732/1xE27





Lâmpadas Compatíveis		RE-1733
2x  Fl. Eletrônica	20W	RE-1733/2xE27
2x  Fl. Dupla	18/26W	RE-1733/2xUN-4p
2x  Fl. Tripla	32W	RE-1733/2xUN-4p



Lâmpadas Compatíveis		RE-1734
4x  Fl. Eletrônica	20W	RE-1734/4xE27
4x  Fl. Dupla	18/26W	RE-1734/4xUN-4p
4x  Fl. Tripla	32W	RE-1734/4xUN-4p



Lâmpadas Compatíveis		RE-1735
4x  Fl. Tubular T8	16W	RE-1735/4xT8
4x  Fl. Tubular T5	14W	RE-1735/4xT5



Miradi embutido circular

Moldura e máscara em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).




Moldura: 
Máscara:  


Acrílico recuado opcional:







Lâmpadas Compatíveis	RE-1702
1x  Fl. Eletrônica 15W	RE-1702/1xE27




Lâmpadas Compatíveis	RE-1703
2x  Fl. Eletrônica 20W	RE-1703/2xE27
2x  Fl. Dupla 18/26W	RE-1703/2xUN-4p
2x  Fl. Tripla 32W	RE-1703/2xUN-4p



Lâmpadas Compatíveis	RE-1704
4x  Fl. Eletrônica 20W	RE-1704/4xE27
4x  Fl. Dupla 18/26W	RE-1704/4xUN-4p
4x  Fl. Tripla 32W	RE-1704/4xUN-4p



Lâmpadas Compatíveis	RE-1705
8x  Fl. Eletrônica 20W	RE-1705/8xE27




revoluZ

revoluZ



Miradi embutido circular

Moldura em alumínio;
Visor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA).




Moldura: 

Lâmpadas Compatíveis	RE-1722
1x  Fl. Eletrônica 15W	RE-1722/1xE27




Lâmpadas Compatíveis	RE-1723
2x  Fl. Eletrônica 20W	RE-1723/2xE27
2x  Fl. Dupla 18/26W	RE-1723/2xUN-4p
2x  Fl. Tripla 32W	RE-1723/2xUN-4p



Lâmpadas Compatíveis	RE-1724
4x  Fl. Eletrônica 20W	RE-1724/4xE27
4x  Fl. Dupla 18/26W	RE-1724/4xUN-4p
4x  Fl. Tripla 32W	RE-1724/4xUN-4p



Lâmpadas Compatíveis	RE-1725
8x  Fl. Eletrônica 20W	RE-1725/8xE27





Misitari

Misitari é uma coleção de luminárias para teto com design elegante, de fácil manutenção e com opções para diferentes aplicações.

Originário do idioma Swahili, o termo misitari significa “linhas”, característica principal desses produtos que se integram facilmente em qualquer ambiente, agregando valor aos espaços.

Outro diferencial é a praticidade do sistema de abertura que permite articular a moldura, facilitando a instalação e manutenção.

A linha possui versões de embutir e sobrepor.


NOVO Corpo em alumínio | Novo acabamento Cobre microtexturizado




Design de linhas retas



Sistema de abertura



Versão de embutir



Versão de sobrepor

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Acabamento:



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis



2x  Fl. Eletrônica 20W

RE-1581

RE-1581/2xE27

RS-2361

RS-2361/2xE27



305 x 305 mm



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis



4x  Fl. Eletrônica 20W

RE-1583

RE-1583/4xE27

RS-2363

RS-2363/2xE27



455 x 455 mm





Zuri

Bonita. Esse é o nome no idioma Swahili que escolhemos para a linha Zuri, luminárias de embutir e sobrepor que incorporam em seu conjunto o design clean, excelente acabamento e elevado desempenho para inúmeras aplicações.

O visor em acrílico (PMMA) oferece grande durabilidade e desempenho superior em relação aos visores em vidro e PS oferecidos no mercado, pois alcança uma transmitância (passagem de luz) de 82%, além de ser leve e resistir a temperaturas de até 103°C.

O fundo das luminárias foi projetado em forma de refletor, pensando no máximo aproveitamento da luz da lâmpada e numa difusão perfeita através do visor.

Todas as versões são construídas em alumínio com acabamento externo em pintura microtexturizada, o que permite uma integração completa com a arquitetura dos ambientes.

Zuri embutido



Sistema de abertura com molas "V"




Regulagem para diferentes lâmpadas



Mola com capa

Zuri sobrepor



Base projetada para melhor rendimento



Arremate para reforço



Acabamento sem fendas

Zuri composições

Formatos redondos



Formatos quadrados



Formatos retangulares



Formatos triangulares



Formatos em "L"



Diversas possibilidades de combinação



Zuri embutido

Moldura e corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Acabamento:





ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RE-1280

1x		Fl. Eletrônica	15W	RE-1280
----	--	----------------	-----	---------




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RE-1281

2x		Fl. Eletrônica	20W	RE-1281/2xE27
2x		Fl. Dupla	18/26W	RE-1281/2xUN-4p
2x		Fl. Tripla	32W	RE-1281/2xUN-4p




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RE-1282

4x		Fl. Eletrônica	20W	RE-1282/4xE27
4x		Fl. Dupla	18/26W	RE-1282/4xUN-4p
4x		Fl. Tripla	32W	RE-1282/4xUN-4p




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RE-1283

8x		Fl. Eletrônica	20W	RE-1283/8xE27
8x		Fl. Dupla	18/26W	RE-1233/8xUN-4p
8x		Fl. Tripla	32W	RE-1233/8xUN-4p



Zuri embutido

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Acabamento:



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

Acrílico faceado
RE-1230Acrílico recuado
RE-1250

1x		Fl. Eletrônica	15W	RE-1230	RE-1250
----	--	----------------	-----	---------	---------

135 x 135 mm

ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis


Acrílico faceado
RE-1231Acrílico recuado
RE-1251

2x		Fl. Eletrônica	20W	RE-1231/2xE27	RE-1251/2xE27
2x		Fl. Dupla	18/26W	RE-1231/2xUN-4p	RE-1251/2xUN-4p
2x		Fl. Tripla	32W	RE-1231/2xUN-4p	RE-1251/2xUN-4p

200 x 200 mm

ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis


Acrílico faceado
RE-1232Acrílico recuado
RE-1252

4x		Fl. Eletrônica	20W	RE-1232/4xE27	RE-1252/4xE27
4x		Fl. Dupla	18/26W	RE-1232/4xUN-4p	RE-1252/4xUN-4p
4x		Fl. Tripla	32W	RE-1232/4xUN-4p	RE-1252/4xUN-4p

330 x 330 mm

ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

Acrílico faceado
RE-1233Acrílico recuado
RE-1253

6x		Fl. Eletrônica	20W	RE-1233/6xE27	RE-1253/6xE27
6x		Fl. Dupla	18/26W	RE-1233/6xUN-4p	RE-1253/6xUN-4p
6x		Fl. Tripla	32W	RE-1233/6xUN-4p	RE-1253/6xUN-4p

420 x 420 mm




Zuri embutido

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).




Acabamento:






ENTREGA RÁPIDA →

Lâmpadas Compatíveis	Acrílico faceado RE-1235	Acrílico recuado RE-1255
1x  Fl. Eletrônica 20W	RE-1235/1xE27	RE-1255/1xE27
1x  Fl. Dupla 18/26W	RE-1235/1xUN-4p	RE-1255/1xUN-4p
1x  Fl. Tripla 32W	RE-1235/1xUN-4p	RE-1255/1xUN-4p




ENTREGA RÁPIDA →

Lâmpadas Compatíveis	Acrílico faceado RE-1236	Acrílico recuado RE-1256
2x  Fl. Eletrônica 20W	RE-1236/2xE27	RE-1256/2xE27
2x  Fl. Dupla 18/26W	RE-1236/2xUN-4p	RE-1256/2xUN-4p
2x  Fl. Tripla 32W	RE-1236/2xUN-4p	RE-1256/2xUN-4p

ENTREGA RÁPIDA →

Lâmpadas Compatíveis	Acrílico faceado RE-1241	Acrílico recuado RE-1261
1x  Fl. Tubular T8 16W	RE-1241/1xT8	RE-1261/1xT8
1x  Fl. Tubular T5 14W	RE-1241/1xT5	RE-1261/1xT5
2x  Fl. Tubular T5 14W	RE-1241/2xT5	RE-1261/2xT5

ENTREGA RÁPIDA →

Lâmpadas Compatíveis	Acrílico faceado RE-1246	Acrílico recuado RE-1266
1x  Fl. Tubular T8 32W	RE-1246/1xT8	RE-1266/1xT8
1x  Fl. Tubular T5 28W	RE-1246/1xT5	RE-1266/1xT5
2x  Fl. Tubular T5 28W	RE-1246/2xT5	RE-1266/2xT5

110 x 200 mm

110 x 420 mm

110 x 640 mm

110 x 1250 mm

Suporte basculante para reator




Zuri embutido

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).



Acabamento:



ENTREGA RÁPIDA →



Lâmpadas Compatíveis	Acrílico faceado RE-1237	Acrílico recuado RE-1257
4x  Fl. Eletrônica 20W	RE-1237/4xE27	RE-1257/4xE27
4x  Fl. Dupla 18/26W	RE-1237/4xUN-4p	RE-1257/4xUN-4p
4x  Fl. Tripla 32W	RE-1237/4xUN-4p	RE-1257/4xUN-4p

ENTREGA RÁPIDA →



Lâmpadas Compatíveis	Acrílico faceado RE-1242	Acrílico recuado RE-1262
2x  Fl. Tubular T8 16W	RE-1242/2xT8	RE-1262/2xT8
2x  Fl. Tubular T5 14W	RE-1242/2xT5	RE-1262/2xT5

ENTREGA RÁPIDA →

Compatível com forro modulado

Lâmpadas Compatíveis	Acrílico faceado RE-1244	Acrílico recuado RE-1264
4x  Fl. Tubular T8 16W	RE-1244/4xT8	RE-1264/4xT8
4x  Fl. Tubular T5 14W	RE-1244/4xT5	RE-1264/4xT5

ENTREGA RÁPIDA →

Lâmpadas Compatíveis	Acrílico faceado RE-1247	Acrílico recuado RE-1267
2x  Fl. Tubular T8 32W	RE-1247/2xT8	RE-1267/2xT8
2x  Fl. Tubular T5 28W	RE-1247/2xT5	RE-1267/2xT5

200 x 420 mm

200 x 640 mm

598 x 598 mm

200 x 1250 mm

Suporte basculante para reator



Zuri embutido

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Acabamento:

Modelos fornecidos somente em caixa com 2 unidades



280 x 110 mm

Lâmpadas Compatíveis

Acrílico faceado
RE-1238

Acrílico recuado
RE-1258

2x Fl. Eletrônica	20W	RE-1238/2xE27	RE-1258/2xE27
2x Fl. Dupla	18/26W	RE-1238/2xUN-4p	RE-1258/2xUN-4p
2x Fl. Tripla	32W	RE-1238/2xUN-4p	RE-1258/2xUN-4p



420 x 200 mm

Lâmpadas Compatíveis

Acrílico faceado
RE-1239

Acrílico recuado
RE-1259

5x Fl. Eletrônica	20W	RE-1239/5xE27	RE-1259/5xE27
5x Fl. Dupla	18/26W	RE-1239/5xUN-4p	RE-1259/5xUN-4p
5x Fl. Tripla	32W	RE-1239/5xUN-4p	RE-1259/5xUN-4p




290 x 290 mm (L 90°)

Lâmpadas Compatíveis

Acrílico faceado
RE-1271

Acrílico recuado
RE-1276

1x Fl. Eletrônica	20W	RE-1271/1xE27	RE-1276/1xE27
1x Fl. Dupla	18/26W	RE-1271/1xUN-4p	RE-1276/1xUN-4p
1x Fl. Tripla	32W	RE-1271/1xUN-4p	RE-1276/1xUN-4p



445 x 445 mm (L 90°)

Lâmpadas Compatíveis

Acrílico faceado
RE-1272

Acrílico recuado
RE-1277

3x Fl. Eletrônica	20W	RE-1272/3xE27	RE-1277/3xE27
3x Fl. Dupla	18/26W	RE-1272/3xUN-4p	RE-1277/3xUN-4p
3x Fl. Tripla	32W	RE-1272/3xUN-4p	RE-1277/3xUN-4p





Zuri embutido

Moldura em perfil de alumínio extrudado;
Corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Acabamento:

Modelos fornecidos somente em caixa com 2 unidades




640 x 640 mm (L 90°)

Lâmpadas Compatíveis


Acrílico faceado
RE-1273

Acrílico recuado
RE-1278

6x Fl. Eletrônica	20W	RE-1273/6xE27	RE-1278/6xE27
6x Fl. Dupla	18/26W	RE-1273/6xUN-4p	RE-1278/6xUN-4p
6x Fl. Tripla	32W	RE-1273/6xUN-4p	RE-1278/6xUN-4p



Possibilidades de Composição Zuri
Embutidos e Sobrepos



Zuri sobrepor

Corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).



Acabamento:



Lâmpadas Compatíveis

RS-2248


2x Fl. Eletrônica 20W RS-2248



Lâmpadas Compatíveis

RS-2249


5x Fl. Eletrônica 20W RS-2249



Lâmpadas Compatíveis

RS-2251


2x Fl. Eletrônica 20W RS-2251



Lâmpadas Compatíveis

RS-2252


4x Fl. Eletrônica 20W RS-2252



Lâmpadas Compatíveis

RS-2253

6x Fl. Eletrônica 20W RS-2253



Zuri sobrepor

Corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).


Acabamento:



Lâmpadas Compatíveis

RS-2236

1x Fl. Eletrônica 20W RS-2236




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2237

2x Fl. Eletrônica 20W RS-2237




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2241

1x Fl. Tubular T8 16W RS-2241/1xT8

1x Fl. Tubular T5 14W RS-2241/1xT5




Lâmpadas Compatíveis

RS-2242

1x Fl. Tubular T8 32W RS-2242/1xT8

1x Fl. Tubular T5 28W RS-2242/1xT5



Zuri sobrepor

Corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Acabamento:




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2238

4x		Fl. Eletrônica	20W	RS-2238
----	---	----------------	-----	---------





ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2243

2x		Fl. Tubular T8	16W	RS-2243/2xT8
----	---	----------------	-----	--------------

2x		Fl. Tubular T5	14W	RS-2243/2xT5
----	---	----------------	-----	--------------




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2244

2x		Fl. Tubular T8	32W	RS-2244/2xT8
----	---	----------------	-----	--------------

2x		Fl. Tubular T5	28W	RS-2244/2xT5
----	---	----------------	-----	--------------



Zuri sobrepor

Corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Acabamento:




revoluZ

ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2231

2x Fl. Eletrônica 20W RS-2231




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2232

4x Fl. Eletrônica 20W RE-2232





ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2233

6x Fl. Eletrônica 20W RS-2233




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2234

4x Fl. Tubular T8 16W RS-2234/4xT8

4x Fl. Tubular T5 14W RS-2234/4xT5



Zuri sobrepor

Corpo em alumínio;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Acabamento:




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2225

1x Fl. Eletrônica 14W RS-2225




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2226

2x Fl. Eletrônica 20W RS-2226




ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis

RS-2227


3x Fl. Eletrônica 20W RS-2227



Lâmpadas Compatíveis

RS-2228

4x Fl. Eletrônica 20W RS-2228



Zuri sobrepor

Corpo em alumínio;
Visor curvo em acrílico translúcido (PMMA).


Acabamento:



Lâmpadas Compatíveis

RS-2220


1x Fl. Eletrônica 14W RS-2220



Lâmpadas Compatíveis

RS-2221


2x Fl. Eletrônica 20W RS-2221



Lâmpadas Compatíveis

RS-2222


3x Fl. Eletrônica 20W RS-2222



Lâmpadas Compatíveis

RS-2223

4x Fl. Eletrônica 20W RS-2223





Sura


Baseada no conceito modular, Sura é a linha de luminárias de embutir e sobrepor que proporciona uma luz orientável e versátil, ideal para criação de efeitos em ambientes requintados, realçando as formas dos objetos iluminados. Daí vem a origem do termo sura, que significa “forma”.

Desenvolvida especialmente para lâmpadas halógenas, toda a família é produzida em alumínio, sendo que a moldura da versão de embutir é fabricada em perfil de alumínio estreito e sem fendas.

O diferencial da versão de sobrepor está no excelente acabamento e no sistema de manutenção prático, formado por ganchos que mantêm a luminária suspensa quando aberta, liberando as mãos do instalador durante a manutenção.



Moldura estreita em perfil de alumínio sem fendas



Exclusiva mola com capa de proteção (embutido)



Suporte para transformador com mola (sobrepor)



Prático sistema de manutenção (sobrepor)

RE-1213

Moldura em alumínio extrudado;
Máscara em alumínio;
Facho orientável.


Moldura:	
Máscara:	



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:



Dicroica 50W Base GU5,3	RE-1213/1xGU5,3
PAR16 50W Base GU10	RE-1213/1xGU10
LED Base GU10 MR16	RE-1213/1xGU10



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:


2x Dicroica 50W Base GU5,3	RE-1213/2xGU5,3
2x PAR16 50W Base GU10	RE-1213/2xGU10
2x LED Base GU10 MR16	RE-1213/2xGU10



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:



3x Dicroica 50W Base GU5,3	RE-1213/3xGU5,3
3x PAR16 50W Base GU10	RE-1213/3xGU10
3x LED Base GU10 MR16	RE-1213/3xGU10



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

4x Dicroica 50W Base GU5,3	RE-1213/2x2xGU5,3
4x PAR16 50W Base GU10	RE-1213/2x2xGU10
4x LED Base GU10 MR16	RE-1213/2x2xGU10



RE-1214

Moldura em alumínio extrudado;
Máscara em alumínio;
Facho orientável.


Moldura:	
Máscara:	



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:



AR70 50W	RE-1214/1
----------	-----------



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:


2x AR70 50W	RE-1214/2
--------------	-----------



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:



3x AR70 50W	RE-1214/3
--------------	-----------



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

4x AR70 50W	RE-1214/2x2
--------------	-------------



RE-1215

Moldura em alumínio extrudado;
Máscara em alumínio;
Facho orientável.


Moldura:	
Máscara:	



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

AR111 50W	RE-1215/1xAR111
Vapor Metálico 35W Base GX8,5	RE-1215/1xCDMR




177 x 177 mm

ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

2x AR111 50W	RE-1215/2xAR111
2x Vapor Metálico 35W Base GX8,5	RE-1215/2xCDMR




177 x 347 mm

ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

3x AR111 50W	RE-1215/3xAR111
3x Vapor Metálico 35W Base GX8,5	RE-1215/3xCDMR




177 x 517 mm

ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

4x AR111 50W	RE-1215/2x2xA111
4x Vapor Metálico 35W Base GX8,5	RE-1215/2x2xCDMR



347 x 347 mm

RE-1216

Moldura em alumínio extrudado;
Máscara em alumínio;
Facho orientável.



Moldura:	
Máscara:	



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

PAR20 50W	RE-1216/1xE27
Vapor Metálico PAR20 35W	RE-1216/1xCDMR





137 x 137 mm

ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

2x PAR20 50W	RE-1216/2xE27
2x Vapor Metálico PAR20 35W	RE-1216/2xCDMR




137 x 267 mm

ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

3x PAR20 50W	RE-1216/3xE27
3x Vapor Metálico PAR20 35W	RE-1216/3xCDMR




137 x 397 mm

ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

4x PAR20 50W	RE-1216/2x2xE27
4x Vapor Metálico PAR20 35W	RE-1216/2x2xCDMR



267 x 267 mm

RE-1217

Moldura em alumínio extrudado;
Máscara em alumínio;
Facho orientável.

Moldura:


Máscara:



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

PAR30 75W	RE-1217/1xE27
Vapor Metálico PAR30 70W	RE-1217/1xCDMR



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

2x PAR30 75W	RE-1217/2xE27
2x Vapor Metálico PAR30 70W	RE-1217/2xCDMR



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:


3x PAR30 75W	RE-1217/3xE27
3x Vapor Metálico PAR30 70W	RE-1217/3xCDMR



ENTREGA RÁPIDA

Lâmpadas Compatíveis:

4x PAR30 75W	RE-1217/2x2xE27
4x Vapor Metálico PAR30 70W	RE-1217/2x2xCDMR




Corpo em alumínio;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis:

	RS-2003/1	RS-2003/2
1 ou 2x Dicróica 50W Base GU5,3	RS-2003/1xGU5,3	RS-2003/2xGU5,3
1 ou 2x PAR16 50W Base GU10	RS-2003/1xGU10	RS-2003/2xGU10
1 ou 2x LED Base GU10 M16	RS-2003/1xGU10	RS-2003/2xGU10

Acabamento:

ENTREGA RÁPIDA




Corpo em alumínio;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis:

	RS-2004/1	RS-2004/2
1 ou 2x AR70 50W	RS-2004/1	RS-2004/2

Acabamento:

ENTREGA RÁPIDA







Corpo em alumínio;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis:

1 ou 2x  AR111 50W

Acabamento:

ENTREGA RÁPIDA 



RS-2005/1


RS-2005/1

RS-2005/2

RS-2005/2





Corpo em alumínio;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis:

1 ou 2x  PAR20 50W

Acabamento:

ENTREGA RÁPIDA 



RS-2006/1


RS-2006/1

RS-2006/2

RS-2006/2





Corpo em alumínio;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis:

1 ou 2x  PAR30 (curta) 75W

Acabamento:

ENTREGA RÁPIDA 



RS-2007/1

RS-2007/1

RS-2007/2

RS-2007/2



Laini

Laini em Swahili significa leve, delicado. A proposta dessa coleção é justamente isso: luminárias leves e delicadas, utilizadas para se criar uma atmosfera aconchegante em ambientes sofisticados.

Desenvolvida para uso de lâmpadas halógenas, toda a linha possui fecho orientável que mesmo inclinado ao nível máximo, não deixa aparecer o fundo do forro graças ao arremate da máscara. Além disso a máscara recuada permite uma iluminação com baixo ofuscamento, favorecendo o conforto visual.

Todos os modelos são construídos em alumínio, que garante durabilidade e um excelente acabamento.



Arremate lateral que esconde o fundo do forro



Pintura interna em preto ou branco microtexturizado



Fecho orientável e máscara recuada

Moldura em alumínio injetado;
Corpo e máscara em alumínio;
Facho orientável;

Lâmpadas Compatíveis**RE-1122**

Mini-Dicróica 35W	RE-1122/1xGU5,3
LED Base GU10 MR11	RE-1122/1xGU10



Moldura:

BFM

Máscara:

BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA



62 x 62 mm



Moldura em alumínio injetado;
Corpo e máscara em alumínio;
Facho orientável;

Lâmpadas Compatíveis**RE-1123**

Dicróica 50W Base GU5,3	RE-1123/1xGU5,3
PAR16 50W Base GU10	RE-1123/1xGU10
LED Base GU10 MR16	RE-1123/1xGU10


Moldura:

BFM

Máscara:

BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA



77 x 77 mm



Moldura em alumínio injetado;
Corpo e máscara em alumínio;
Facho orientável;

Lâmpadas Compatíveis**RE-1124**

AR70 50W	RE-1124
----------	---------


Moldura:

BFM

Máscara:

BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA



97 x 97 mm



Moldura em alumínio injetado;
Corpo e máscara em alumínio;
Facho orientável;

Lâmpadas Compatíveis**RE-1125**

AR111 50W	RE-1125/1xAR111
Vapor Metálico 35W Base GX8,5	RE-1125/1xCDMR


Moldura:

BFM

Máscara:

BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA



135 x 135 mm



Moldura em alumínio injetado;
Corpo e máscara em alumínio;
Facho orientável;

Lâmpadas Compatíveis**RE-1126**

PAR20 50W	RE-1126/1xE27
Vapor Metálico PAR20 35W	RE-1126/1xCDMR


Moldura:

BFM

Máscara:

BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA



97 x 97 mm



Moldura em alumínio injetado;
Corpo e máscara em alumínio;
Facho orientável;

Lâmpadas Compatíveis**RE-1127**

PAR30 75W	RE-1127/1xE27
Vapor Metálico PAR30 70W	RE-1127/1xCDMR


Moldura:

BFM

Máscara:

BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA



135 x 135 mm





Nuru

É uma ampla linha de luminárias de embutir para ambientes residenciais e comerciais que possibilita a criação de várias composições de iluminação no forro.

Nuru (“luz” em Swahili) é um completo conceito de qualidade em luminárias de alumínio, cujos diferenciais estão no excelente acabamento e variedade de opções entre quadradas e redondas.

Disponíveis nos acabamentos branco brilhante, branco microtexturizado e preto, todas as luminárias da linha foram projetadas em tamanhos compatíveis com serras copo, agilizando assim o processo de abertura dos nichos e permitindo uma perfeita instalação na obra.





Opções para diferentes tipos de lâmpadas, formatos e fachos

Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado,
metalizado acetinado ou pintado na
cor da peça.



Lâmpadas Compatíveis:	RE-1020	RE-1070
Fl. Eletrônica 20W	RE-1020/1xE27	RE-1070/1xE27
PAR20 50W	RE-1020/1xE27	RE-1070/1xE27
Vapor Metálico PAR20 35W	RE-1020/1xCDMR	RE-1070/1xCDMR
Acabamento:	BCO BFM	BCO BFM



ENTREGA RÁPIDA



Moldura em alumínio.

Lâmpadas Compatíveis:	RE-1003	RE-1053
PAR20 50W	RE-1003/1xE27	RE-1053/1xE27
Vapor Metálico PAR20 35W	RE-1003/1xCDMR	RE-1053/1xCDMR
Acabamento:	BCO BFM PTO	BCO BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA





Moldura em alumínio.



Lâmpadas Compatíveis:	RE-1002	RE-1052
Dicroica 50W Base GU5,3	RE-1002/1xGU5,3	RE-1052/1xGU5,3
PAR16 50W Base GU10	RE-1002/1xGU10	RE-1052/1xGU10
LED Base GU10 MR16	RE-1002/1xGU10	RE-1052/1xGU10
Acabamento:	BCO BFM PTO	BCO BFM PTO




ENTREGA RÁPIDA



Moldura em alumínio;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis:	RE-1013	RE-1063
Dicroica 50W Base GU5,3	RE-1013/1xGU5,3	RE-1063/1xGU5,3
PAR16 50W Base GU10	RE-1013/1xGU10	RE-1063/1xGU10
LED Base GU10 MR16	RE-1013/1xGU10	RE-1063/1xGU10
Acabamento:	BCO BFM PTO	BCO BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA





Moldura em alumínio;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis:
RE-1014
RE-1064




AR70 50W

RE-1014

RE-1064

Acabamento:


ENTREGA RÁPIDA



Moldura em alumínio;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis:
RE-1015
RE-1065

AR111 50W

RE-1015/1xAR111

RE-1065/1xAR111




Vapor Metálico 35W Base GX8,5

RE-1015/1xCDMR

RE-1065/1xCDMR

Acabamento:


ENTREGA RÁPIDA



Moldura em alumínio;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis:
RE-1016
RE-1066

PAR20 50W

RE-1016/1xE27

RE-1066/1xE27




Vapor Metálico PAR20 35W

RE-1016/1xCDMR

RE-1066/1xCDMR

Acabamento:


ENTREGA RÁPIDA



Moldura em alumínio;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis:
RE-1017
RE-1067

PAR30 75W

RE-1017/1xE27

RE-1067/1xE27




Vapor Metálico PAR30 70W

RE-1017/1xCDMR

RE-1067/1xCDMR

Acabamento:


ENTREGA RÁPIDA






Miraba

No idioma Swahili, Miraba quer dizer “quadrados”, termo perfeito para uma linha que representa o design traduzido em ângulos retos, e ideal para projetos que exigem sofisticação, facilidade de manutenção e excelente conforto visual.

A série Miraba destaca-se pela forma do refletor quadrado, projetado especialmente para acompanhar o desenho externo da luminária e ainda garantir excelentes níveis de iluminância.

A linha possui sistema de remoção da moldura que facilita a manutenção e também mecanismos de regulação para utilização de diferentes tamanhos de lâmpadas.



Mecanismo de regulação para diferentes lâmpadas



Refletor quadrado



Prático sistema para instalação e manutenção



Opções de acabamentos dos refletores

Moldura em alumínio injetado;
Corpo em aço;
Refletor em alumínio metalizado ou anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.

Lâmpadas Compatíveis RE-1371

1x		Fl. Eletrônica 15W	RE-1371/1xE27
1x		Fl. Dupla 18W	RE-1371/1xUN-4p
1x		Fl. Tripla 26/32W	RE-1371/1xUN-4p


Acabamento: **BCO** **BFM**

Opções de visor: **TR** **FT** **CF**



ENTREGA RÁPIDA




revoluZ



96 x 96 mm



136 x 136 mm



Moldura em alumínio injetado;
Corpo em aço;
Refletor em alumínio metalizado ou anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.


Lâmpadas Compatíveis RE-1374

1x		Fl. Eletrônica 20W	RE-1374/1xE27
1x		Fl. Dupla 18/26W	RE-1374/1xUN-4p
1x		Fl. Tripla 32W	RE-1374/1xUN-4p

Acabamento: **BCO** **BFM**




Opções de visor: **TR** **FT** **CF**

ENTREGA RÁPIDA



Moldura em alumínio injetado;
Corpo em aço;
Refletor em alumínio metalizado ou anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.


Lâmpadas Compatíveis RE-1379

2x		Fl. Eletrônica 20W	RE-1379/2xE27
2x		Fl. Dupla 18/26W	RE-1379/2xUN-4p
2x		Fl. Tripla 32W	RE-1379/2xUN-4p


Acabamento: **BCO** **BFM**

Opções de visor: **TR** **FT** **BT**

ENTREGA RÁPIDA



198 x 198 mm




Moldura em alumínio injetado;
Corpo em aço;
Refletor em alumínio metalizado ou anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.

Lâmpadas Compatíveis RE-1391


	Vapor Metálico RX7s 70/150W	RE-1391
---	-----------------------------	---------

Acabamento: **BCO** **BFM**

Opções de visor: **TR** **FT** **CF**




198 x 198 mm



revoluZ

Moldura em alumínio injetado;
Corpo em aço;
Refletor em alumínio metalizado ou anodizado acetinado;
Refletor inferior em alumínio alto brilho (ABL) ou anodizado acetinado (ANF).


Acabamento: **BFS** **BFM**



MET-ABL



MET-ABL



ANF-ANF





ANF-ANF

Lâmpadas Compatíveis: RE-1385

2x		Fl. Eletrônica 20W	RE-1385/2xE27
2x		Fl. Dupla 18/26W	RE-1385/2xUN-4p
2x		Fl. Tripla 32W	RE-1385/2xUN-4p

Visor em vidro temperado: **TR** **FT** **BT**

TR **FT** **BT**



Moldura em alumínio injetado;
Corpo em aço;
Refletor em alumínio metalizado ou anodizado acetinado;
Refletor inferior em alumínio alto brilho (ABL) ou anodizado acetinado (ANF).

Acabamento: **BFS** **BFM**



MET-ABL



MET-ABL



ANF-ANF






ANF-ANF

Lâmpadas Compatíveis: RE-1393


	Vapor Metálico RX7s 70/150W	RE-1393
---	-----------------------------	---------

Visor em vidro temperado: **TR** **FT** **CF**

TR **FT** **CF**



198 x 198 mm



198 x 198 mm



Duara

Duara é uma linha completa de luminárias compactas de embutir para lâmpadas fluorescentes, halógenas e vapor metálico, indicada para ambientes que necessitam de sistemas que aliam praticidade e alto desempenho.

“Círculo” é o significado da palavra duara no idioma Swahili e traduz plenamente seu design limpo, que integra-se perfeitamente com a arquitetura dos espaços.


Disponíveis nas opções com moldura fina e larga, as luminárias possuem refletores em alumínio especialmente projetados para oferecer o máximo de aproveitamento das lâmpadas, gerando uma iluminação de elevada eficiência, reduzindo assim o consumo de energia.



Sistema de regulação para diferentes lâmpadas



Exclusiva mola com capa de proteção



Sistemas de fixação de vidros patenteados



Opções de acabamento de refletor e refletor inferior

Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou
anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.


Acabamento: BCO BFM

Opções de visor: TR FT CF

*exceto RE-1410




RE-1410



Ø 102 mm (4")




RE-1411





Ø 102 mm (4")



RE-1412



Ø 102 mm (4")



Lâmpadas Compatíveis	RE-1410	RE-1411	RE-1412
Fl. Eletrônica 15W	RE-1410	RE-1411	RE-1412



Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou
anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.

Acabamento: BCO BFM

Opções de visor: TR FT CF

*exceto RE-1405 e RE-1415



RE-1405
Moldura larga



RE-1415
Moldura fina



RE-1406
Moldura larga







RE-1416
Moldura fina



RE-1407
Moldura larga




RE-1417
Moldura fina




Ø 141 (RE-1415)
Ø 154 (RE-1405)

Ø 127 mm (5")



Ø 141 (RE-1416)
Ø 154 (RE-1406)

Ø 127 mm (5")



Ø 141 (RE-1417)
Ø 154 (RE-1407)

Ø 127 mm (5")

Lâmpadas Compatíveis	Moldura larga			Moldura fina		
	RE-1405	RE-1406	RE-1407	RE-1415	RE-1416	RE-1417
Fl. Eletrônica 23W	RE-1405/1xE27	RE-1406/1xE27	RE-1407/1xE27	RE-1415/1xE27	RE-1416/1xE27	RE-1417/1xE27
Fl. Dupla 18/26W	RE-1405/1xUN-4p	RE-1406/1xUN-4p	RE-1407/1xUN-4p	RE-1415/1xUN-4p	RE-1416/1xUN-4p	RE-1417/1xUN-4p
Fl. Tripla 32W	RE-1405/1xUN-4p	RE-1406/1xUN-4p	RE-1407/1xUN-4p	RE-1415/1xUN-4p	RE-1416/1xUN-4p	RE-1417/1xUN-4p

Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou
anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.

Acabamento: BCO BFM

Opções de visor: TR FT CF


*exceto RE-1455 e RE-1465



RE-1455
Moldura larga



RE-1465
Moldura fina




Ø 127 mm (5")



RE-1456
Moldura larga



RE-1466
Moldura fina




Ø 127 mm (5")






RE-1457
Moldura larga



RE-1467
Moldura fina



Ø 127 mm (5")



Moldura larga

Moldura fina

Lâmpadas Compatíveis	RE-1455	RE-1456	RE-1457	RE-1465	RE-1466	RE-1467
Fl. Eletrônica 15W	RE-1455	RE-1456	RE-1457	RE-1465	RE-1466	RE-1467

Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou
anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.

Acabamento: BCO BFM

Opções de visor: TR FT CF

*exceto RE-1490 e RE-1480


ENTREGA RÁPIDA



RE-1490
Moldura larga



RE-1480
Moldura fina




Ø 196 mm



RE-1491
Moldura larga



RE-1481
Moldura fina




Ø 196 mm






RE-1492
Moldura larga



RE-1482
Moldura fina



Ø 196 mm



Moldura larga

Moldura fina

Lâmpadas Compatíveis	RE-1490	RE-1491	RE-1492	RE-1480	RE-1481	RE-1482
1x Fl. Eletrônica 23W	RE-1490/1xE27	RE-1491/1xE27	RE-1492/1xE27	RE-1480/1xE27	RE-1481/1xE27	RE-1482/1xE27
2x Fl. Eletrônica 23W	RE-1490/2xE27	RE-1491/2xE27	RE-1492/2xE27	RE-1480/2xE27	RE-1481/2xE27	RE-1482/2xE27
1x Fl. Dupla 18/26W	RE-1490/1xUN-4p	RE-1491/1xUN-4p	RE-1492/1xUN-4p	RE-1480/1xUN-4p	RE-1481/1xUN-4p	RE-1482/1xUN-4p
2x Fl. Dupla 18/26W	RE-1490/2xUN-4p	RE-1491/2xUN-4p	RE-1492/2xUN-4p	RE-1480/2xUN-4p	RE-1481/2xUN-4p	RE-1482/2xUN-4p
1x Fl. Tripla 32W	RE-1490/1xUN-4p	RE-1491/1xUN-4p	RE-1492/1xUN-4p	RE-1480/1xUN-4p	RE-1481/1xUN-4p	RE-1482/1xUN-4p
2x Fl. Tripla 32W	RE-1490/2xUN-4p	RE-1491/2xUN-4p	RE-1492/2xUN-4p	RE-1480/2xUN-4p	RE-1481/2xUN-4p	RE-1482/2xUN-4p

Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou
anodizado acetinado;
Refletor inferior em alumínio;
Visor em vidro temperado.

Acabamento: **BCO** **BFM**

Opções de visor: **TR** **FT** **BT**


ENTREGA RÁPIDA



RE-1520
Moldura larga



RE-1510
Moldura fina



Ø 196 mm


Opções de acabamento de refletor inferior:



Metalizado
(MET)



Anodizado acetinado
(ANF)



(RE-1510 RE-1520)-226-MET-V-TR.IES


Versões com aletas



RE-1521
Moldura larga



RE-1511
Moldura fina




(RE-1511 RE-1521)-226-MET.IES



RE-1522
Moldura larga



RE-1512
Moldura fina



(RE-1512 RE-1522)-226-MET.IES

Opções de acabamento de aletas:



Aleta 4 células
Metalizada
(MET)



Aleta 9 células
Metalizada
(MET)



Aleta 4 células
Anodizada acetinada
(ANF)



Aleta 9 células
Anodizada acetinada
(ANF)

Moldura larga

Moldura fina

Lâmpadas Compatíveis	RE-1520	RE-1521	RE-1522	RE-1510	RE-1511	RE-1512
2x Fl. Eletrônica 25W	RE-1520/2xE27	RE-1521/2xE27	RE-1522/2xE27	RE-1510/2xE27	RE-1511/2xE27	RE-1512/2xE27
2x Fl. Dupla 18/26W	RE-1520/2xUN-4p	RE-1521/2xUN-4p	RE-1522/2xUN-4p	RE-1510/2xUN-4p	RE-1511/2xUN-4p	RE-1512/2xUN-4p
2x Fl. Tripla 32W	RE-1520/2xUN-4p	RE-1521/2xUN-4p	RE-1522/2xUN-4p	RE-1510/2xUN-4p	RE-1511/2xUN-4p	RE-1512/2xUN-4p

Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou
anodizado acetinado;
Refletor inferior em alumínio;
Visor em vidro temperado.

Acabamento: **BCO** **BFM**


Opções de visor: **TR** **FT** **BT**



RE-1523
Moldura larga



RE-1513
Moldura fina



Ø 216 (RE-1513)
Ø 233 (RE-1523)

Ø 196 mm


Opções de acabamento de refletor inferior:



Metalizado
(MET)



Anodizado acetinado
(ANF)



(RE-1513 RE-1523)-226-MET-V-TR.IES

Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.
Facho orientável.

Acabamento: **BCO** **BFM**


Opções de visor: **TR** **FT** **CF**



RE-1496
Moldura larga




RE-1485
Moldura fina



Ø 233 (RE-1496)

Ø 196 mm



(RE-1485 RE-1496)-226-AND-V-TR.IES

Moldura larga

Moldura fina

Lâmpadas Compatíveis	RE-1496	RE-1523	RE-1485	RE-1513
2x Fl. Eletrônica 15W	RE-1496/2xE27	-	RE-1485/2xE27	-
2x Fl. Eletrônica 25W	-	RE-1523/2xE27	-	RE-1513/2xE27
2x Fl. Dupla 18/26W	RE-1496/2xUN-4p	RE-1523/2xUN-4p	RE-1485/2xUN-4p	RE-1513/2xUN-4p
2x Fl. Tripla 32W	-	RE-1523/2xUN-4p	-	RE-1513/2xUN-4p

Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou
anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.

Acabamento: BCO BFM



Opções de visor: TR FT CF



RE-1820
Moldura larga






RE-1810
Moldura fina



RE-1821
Moldura larga



RE-1811
Moldura fina



Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou
anodizado acetinado;
Refletor inferior em alumínio;
Visor em vidro temperado.

Acabamento: BCO BFM

Opções de visor: TR FT CF




RE-1840
Moldura larga



RE-1830
Moldura fina



Opções de acabamento de refletor inferior:



Moldura larga

Moldura fina

Lâmpadas Compatíveis	RE-1820	RE-1821	RE-1840	RE-1810	RE-1811	RE-1830
Vapor Metálico RX7s 70/150W	RE-1820	RE-1821	RE-1840	RE-1810	RE-1811	RE-1830

Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou
anodizado acetinado;
Refletor inferior em alumínio;
Visor em vidro temperado.

Acabamento: BCO BFM


Opções de visor: TR FT CF




RE-1843
Moldura larga



RE-1833
Moldura fina



Opções de acabamento de refletor inferior:



Moldura em alumínio;
Refletor em alumínio anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.
Facho orientável.

Acabamento: BCO BFM



Opções de visor: TR FT CF



RE-1825
Moldura larga



RE-1815
Moldura fina



Moldura larga

Moldura fina

Lâmpadas Compatíveis	RE-1843	RE-1825	RE-1833	RE-1815
Vapor Metálico RX7s 70/150W	RE-1843	RE-1825	RE-1833	RE-1815

Moldura em alumínio;
Refletor **facetado** em alumínio anodizado;
Visor em vidro temperado.

Acabamento:




Opções de visor:



RE-1870
Moldura larga



RE-1860
Moldura fina



Ø141 (RE-1860)
Ø154 (RE-1870)


Ø 127 mm (5")



RE-1871
Moldura larga





RE-1861
Moldura fina



Ø141 (RE-1861)
Ø154 (RE-1871)

Ø 127 mm (5")



revOLUZ

revOLUZ

Moldura em alumínio;
Refletor **facetado** em alumínio anodizado;
Facho orientável;
Visor em vidro temperado.

Acabamento:




Opções de visor:



RE-1874
Moldura larga




RE-1864
Moldura fina



Ø141 (RE-1864)
Ø154 (RE-1874)


Ø 127 mm (5")



RE-1875
Moldura larga



RE-1865
Moldura fina



Ø158 (RE-1865)
Ø173 (RE-1875)

Ø 146 (5.3/4")

Moldura em alumínio;
Refletor **facetado** em alumínio anodizado;
Refletor inferior em alumínio;
Visor em vidro temperado.

Acabamento:



Opções de visor:




Opções de acabamento de refletor inferior:



Metalizado
(MET)



Anodizado acetinado
(ANF)



Moldura larga

Moldura fina

Lâmpadas Compatíveis	RE-1870	RE-1871	RE-1860	RE-1861
Vapor Metálico G12 35/70/150W	RE-1870	RE-1871	RE-1860	RE-1861

Moldura larga

Moldura fina

Lâmpadas Compatíveis	RE-1874	RE-1875	RE-1864	RE-1865
Vapor Metálico G12 35/70/150W	RE-1874	RE-1875	RE-1864	RE-1865

Moldura em alumínio;
Refletor inferior em alumínio
metalizado ou anodizado acetinado.

Lâmpadas Compatíveis **RE-1023**

☞ Dicroica 50W Base GU5,3 RE-1023/1xGU5,3

☞ PAR16 50W Base GU10 RE-1023/1xGU10

☞ LED Base GU10 MR16 RE-1023/1xGU10

Acabamento:  

ENTREGA RÁPIDA 



 Ø 86 mm (3.3/8")

Moldura em alumínio;
Refletor inferior em alumínio
metalizado ou anodizado acetinado.


Lâmpadas Compatíveis **RE-1026**

☞ PAR20 50W RE-1026/1xE27

☞ Vapor Metálico PAR20 35W RE-1026/1xCDMR

Acabamento:  

ENTREGA RÁPIDA 



 Ø 102 mm (4")

Moldura em alumínio;
Refletor inferior em alumínio
metalizado ou anodizado acetinado.


Lâmpadas Compatíveis **RE-1027**

☞ PAR30 75W RE-1027/1xE27

☞ Vapor Metálico PAR30 70W RE-1027/1xCDMR

Acabamento:  

ENTREGA RÁPIDA 



 Ø 140 mm (5.1/2")

revoluZ 





Imara

Imara é uma série de luminárias de sobrepor para aplicação em projetos que exigem sistemas de iluminação de alto rendimento. Força e resistência são os valores da linha, identificados na palavra Imara, do idioma Swahili.

Produzidas em alumínio, as luminárias Imara possuem design de linhas suaves, promovendo combinações perfeitas com qualquer tipo de ambiente, seja comercial ou residencial.

As versões para lâmpadas vapor metálico já vem com alojamento para reator e os modelos para fluorescentes compactas são oferecidos em duas alturas (com ou sem alojamento para reator).



Versão para fluorescente compacta eletrônica é oferecida em altura mais baixa



Parafuso recartilhado em aço inox que dispensa o uso de ferramentas



Refletor inferior oferecido nas opções anodizado acetinado e metalizado.



Corpo em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.

Lâmpadas Compatíveis: **RS-2420**

2x  Fl. Eletrônica 20W	RS-2420/2xE27
2x  Fl. Dupla 18/26W	RS-2420/2xUN-4p

Acabamento:  


Opções de visor:   





Corpo em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou anodizado acetinado;
Refletor inferior em alumínio nas opções: branco, metalizado e anodizado (RS-2425);
Aletas em alumínio nas opções: metalizado e anodizado acetinado (RS-2426 e RS-2427);
Visor em vidro temperado.

Lâmpadas Compatíveis **RS-2425**

2x  Fl. Eletrônica 20W	RS-2425/2xE27
2x  Fl. Dupla 18/26W	RS-2425/2xUN-4p

Acabamento:  

Opções de visor:   



Opções de acabamento de refletor inferior:



Metalizado (MET)



Anodizado acetinado (ANF)

Versões com aletas

*vidro opcional



RS-2426



RS-2427

Opções de acabamento de aletas:



Aleta 4 células Metalizada (MET)



Aleta 9 células Metalizada (MET)



Aleta 4 células Anodizada acetinada (ANF)




Aleta 9 células Anodizada acetinada (ANF)

revoluZ

revoluZ



Corpo em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado ou anodizado acetinado;
Visor em vidro temperado.

Lâmpadas Compatíveis **RS-2805**

 Vapor Metálico RX7s 70/150W	RS-2805
---	---------

Acabamento:  

Opções de visor:   





Corpo em alumínio;
Refletor em alumínio metalizado;
Refletor inferior em alumínio nas opções: branco, metalizado e anodizado (RS-2810);
Aletas em alumínio nas opções: metalizado e anodizado acetinado (RS-2811 e RS-2812);
Visor em vidro temperado.

Lâmpadas Compatíveis **RS-2810**

 Vapor Metálico RX7s 70/150W	RS-2810
---	---------

Acabamento:  

Opções de visor:   



Opções de acabamento de refletor inferior:



Metalizado (MET)



Anodizado acetinado (ANF)

Versões com aletas



RS-2811



RS-2812

Opções de acabamento de aletas:



Aleta 4 células Metalizada (MET)



Aleta 9 células Metalizada (MET)



Aleta 4 células Anodizada acetinada (ANF)



Aleta 9 células Anodizada acetinada (ANF)



Oga

Originário do Swahili, significa “banhar-se”. Oga também é sinônimo de design clean, sendo uma excelente solução que agrega valor e charme à decoração dos espaços.



Wazi

Em Swahili, Wazi quer dizer “claro”, “evidente”. Uma escolha certa para qualquer tipo de ambiente.



Wazo

Wazo significa idéia. Conheça essa linha que irá ampliar seu leque de possibilidades.



Opções com alojamento para transformador.



Opção de fornecimento sem canopla.



revoluZ

Corpo em alumínio;
Articulação cromada.

Opcional: sem canopla.
ex: RP-3013/SC

Opcional: alojamento
para transformador.
ex: RP-3013/A



Lâmpadas Compatíveis:

1 ou 2x Dicroica 50W Base GU5,3


1 ou 2x PAR16 50W Base GU10

1 ou 2x LED Base GU10 MR16*


Acabamento:

ENTREGA RÁPIDA

* Verificar compatibilidade do modelo



*RP-3013/A



*RP-3013/2A

Corpo em alumínio;
Articulação cromada.

Opcional: sem canopla.
ex: RP-3014/SC

Opcional: alojamento
para transformador.
ex: RP-3014/A




Lâmpadas Compatíveis:


1 ou 2x AR70 50W

Acabamento:

ENTREGA RÁPIDA



*RP-3014/A



*RP-3014/2A

revoluZ

Corpo em alumínio;
Articulação cromada.

Opcional: sem canopla.
ex: RP-3015/SC

Opcional: alojamento
para transformador.
ex: RP-3015/A




Lâmpadas Compatíveis:

AR111 50W

Acabamento:

ENTREGA RÁPIDA



*RP-3015/A

Corpo em alumínio;
Articulação cromada.

Opcional: sem canopla.
ex: RP-3016/SC





Lâmpadas Compatíveis:

1 ou 2x PAR20 50W

Acabamento:

ENTREGA RÁPIDA



Corpo em alumínio;
Articulação cromada.

Opcional: sem canopla.
ex: RP-3017/SC




Lâmpadas Compatíveis:

PAR30 (curta) 75W


Acabamento:



ENTREGA RÁPIDA





Corpo em alumínio.


Opcional: sem canopla.
ex: RP-3003/SC



Opcional: alojamento para transformador (RP-3003/A).
Lâmpadas Compatíveis
 Dicroica 50W Base GU5,3

 PAR16 50W Base GU10

 LED Base GU10 MR16
Acabamento:

BCO BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA



*RP-3003/A



RP-3003/A

RP-3003


RP-3003/1xGU5,3

RP-3003/1xGU10

RP-3003/1xGU10


Corpo em alumínio.


Opcional: sem canopla.
ex: RP-3004/SC


Opcional: alojamento para transformador (RP-3004/A).
Lâmpadas Compatíveis
 AR70 50W
Acabamento:

BCO BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA



*RP-3004/A





RP-3004/A

RP-3004

RP-3004


Corpo em alumínio.


Opcional: sem canopla.
ex: RP-3005/SC


Opcional: alojamento para transformador (RP-3005/A).
Lâmpadas Compatíveis
 AR111 50W
Acabamento:

BCO BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA



*RP-3005/A




RP-3005/A


RP-3005

RP-3005





Corpo em alumínio.


Opcional: sem canopla.
ex: RP-3026/SC


Opcional: alojamento para transformador CDMR (RP-3006/A).
Lâmpadas Compatíveis:1 ou 2x  PAR20 50W**Acabamento:**

BCO BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA




RP-3006/A

RP-3006

RP-3006


Corpo em alumínio.


Opcional: sem canopla.
ex: RP-3007/SC
Lâmpadas Compatíveis:
 PAR30 75W

 Vapor Metálico PAR30 70W
Acabamento:

BCO BFM PTO

ENTREGA RÁPIDA

**RP-3007**

RP-3007/1xE27

RP-3007/1xCDMR



Conheça os aplicativos Revoluz.

Para Android ou iOS eles são uma ferramenta poderosa para seus projetos.



revoluz.com.br



www.revoluz.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@revoluz.com.br

fone: 55 11 3474 1274

Devido ao aprimoramento constante dos seus produtos, a Revoluz se reserva no direito de efetuar quaisquer modificações sem prévio aviso.

