

Lançamentos 2014



revoLUZ 

Índice



Luminárias Decorativas

Jasiri	05
RAH-5266	06
RAH-5267	07
Muundo	08
RDH-5316	09
RDH-5318	09
Dunia	10
RDH-5324	11
RDH-5326	11
RDH-5333	12
Kioo	14
RDH-5222	15
RDH-5211	16
RDH-5213	16
Tai	18
RDH-5231	19
Uhuru	20
RDH-5120	21
RDH-5121	21
Embê	22
RDH-5130	23
RDH-5131	23
Thamini	24
RDH-5110	25
RDH-5111	25
Zist	26
RDH-5414	27
RDH-5416	27
RDH-5424	28
RDH-5426	28
RDH-5434	29
RDH-5436	29
RDH-5444	30
RDH-5446	30
RDS-2414	31
RDS-2416	31
RDS-2424	32
RDS-2426	32
RDS-1415	33
Zao	34
RDH-5342	35
Zana	36
RDH-5343	37



Luminárias Arquiteturais

Uzuri	39
RAP-8135	39
Kauli	40
RAP-8101	40
RAA-6101	41
Urari	42
RAP-8103	42
RAA-6103	43
Kazi	44
RAP-8105	44
RAA-6105	45
Hodari	46
RAP-8123	46
RAA-6123	47
Pointi	48
RAP-8107	48
RAA-6107	49
Tríade	50
RAP-8120	50
Zio	51
RAP-8130	51
Zahara	52
RAA-6005	52
RAB-8005	54
Upeo	52
RAA-6007	52
RAB-8007	55
Anasa	53
RAA-6010	53
RAB-8010	56
Safisha	53
RAA-6013	53
RAB-8013	57
Koni	58
RAB-8015	58



Linha Tríade

Tríade Pendentes	61
RAH-31201	61
RAH-32202	62
RAH-31203	63
RAH-32302	64
RAH-31303	65
RAH-33205	66
RAH-33201 / RAH-34230	67
RAH-33202 / RAH-34430	68
Tríade Arandelas	69
RAA-23205	69
RAA-24230	70
RAA-24430	71
RAA-32302	72
RAA-11201	73
RAA-11203	74
RAA-11301	75
RAA-12202	76
RAA-12302	77
RAA-14230	78
RAA-14430	79
RAA-13205	80



Linha Maisha (LED)

RLE-1230	83
RLE-1250	83
RLE-1231	84
RLE-1251	84
RLE-1232	85
RLE-1252	85
RLE-1241	86
RLE-1261	86
RLE-1246	87
RLE-1266	87



Luminárias Decorativas

- Jasiri
- Muundo
- Dunia
- Kioo
- Tai
- Uhuru
- Embê
- Thamini
- Zist
- Zao
- Zana



Jasiri



Jasiri RAH-5266

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa injetada em plástico na cor da peça;
Visor curvo em acrílico extrudado translúcido (PMMA);
Canopla em perfil de alumínio extrudado,
Cabo PP revestido com tecido acompanhando a cor da
peça, ajustável até 1,8m de altura.


Iluminação

 LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.230 lumens 25°C @220mA ref.5.000K)

Acabamento

    
Cobre Clássico Branco Brilhante Preto Brilhante Cromado Prata Acetinado

Cabo PP com Revestimento em Tecido



Jasiri RAH-5267

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa injetada em plástico na cor da peça;
Visor curvo em acrílico extrudado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio;
Cabos PP revestidos com tecido na cor da peça ajustável
até 1,8m de altura.


Iluminação

 LED 32W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 4.470 lumens 25°C @220mA ref.5.000K)

Acabamento

    
Cobre Clássico Branco Brilhante Preto Brilhante Cromado Prata Acetinado

Cabo PP com Revestimento em Tecido






Muundo

Muundo RDH-5316

Corpo em alumínio com acabamento;
Difusores (lateral e inferior) em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo de aço ajustável até 1,8m;
Cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça.



Lâmpadas Compatíveis

- 4x  Fluorescente Compacta Eletrônica 23W
- 4x  Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento




Cabo PP com Revestimento em Tecido



Muundo RDH-5318

Corpo em alumínio com acabamento;
Difusores (lateral e inferior) em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,8m;
Cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça.



Lâmpadas Compatíveis

- 5x  Fluorescente Compacta Eletrônica 23W
- 5x  Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento



Cabo PP com Revestimento em Tecido




Dunia



Dunia RDH-5324

Corpo em alumínio com acabamento;
Difusor lateral em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Visor inferior em policarbonato translúcido;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido
acompanhando a cor da peça, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

- 1x  Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 1x  Fluorescente Compacta Espiral 20W

Acabamento




Cabo PP com Revestimento em Tecido



Dunia RDH-5326

Corpo em alumínio com acabamento;
Difusor lateral em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Visor inferior em policarbonato translúcido;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido
acompanhando a cor da peça, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

- 1x  Fluorescente Compacta Eletrônica 23W
- 1x  Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento




Cabo PP com Revestimento em Tecido





Dunia RDH-5333

Corpo em alumínio com acabamento;
Difusor lateral em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Visor inferior em policarbonato translúcido;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido
acompanhando a cor da peça, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

1x  Fluorescente Compacta Eletrônica 23W

1x  Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento



Cabo PP com Revestimento em Tecido






Kioo



Kioo RDH-5222

Corpo em alumínio canelado com acabamento;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido
acompanhando a cor da peça, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

1x  Fluorescente Compacta Eletrônica 23W

1x  Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento



Cobre Clássico



Branco Brilhante



Preto Brilhante



Cromado


Cabo PP com Revestimento em Tecido






Kioo RDH-5211

Corpo em alumínio canelado com acabamento;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo teflon cristal ajustável até 1,8m.



Kioo RDH-5213

Corpo em alumínio canelado com acabamento;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido
acompanhando a cor da peça, ajustável até 1,8m.



Lâmpada Compatível

1x  Halógena Bipino (base G9) até 40W

Lâmpadas Compatíveis

1x  Fluorescente Compacta Eletrônica 23W

1x  Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento



Acabamento




Cabo PP com Revestimento em Tecido






Tai



Tai RDH-5231

Corpo em alumínio estriado com acabamento;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido
acompanhando a cor da peça, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

- 1x Fluorescente Compacta Eletrônica 23W
- 1x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento


- Cobre Clássico
- Branco Brilhante
- Preto Brilhante
- Cromado

Cabo PP com Revestimento em Tecido



Tai RDH-5234

Corpo em alumínio estriado com acabamento;
Rebatedor interno suspenso cromado;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido
acompanhando a cor da peça, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

- 1x Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 1x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento

- Cobre Clássico
- Branco Brilhante
- Preto Brilhante
- Cromado

Cabo PP com Revestimento em Tecido




Uhuru



Uhuru RDH-5120

Corpo em alumínio com acabamento;
Anel em policarbonato injetado com opção de cores;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor do anel de policarbonato, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

- 1x Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 1x Fluorescente Compacta Espiral 15W

Acabamento



Cabo PP com Revestimento em Tecido




Anel de Policarbonato



Uhuru RDH-5121

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

- 1x Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 1x Fluorescente Compacta Espiral 15W

Acabamento



Cabo PP com Revestimento em Tecido






Embê



Embê RDH-5130

Corpo em alumínio com acabamento;
Anel em policarbonato injetado com opção de cores;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor do anel de policarbonato, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

- 1x  Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 1x  Fluorescente Compacta Espiral 15W

Acabamento



Cabo PP com Revestimento em Tecido




Anel de Policarbonato



Embê RDH-5131

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

- 1x  Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 1x  Fluorescente Compacta Espiral 15W

Acabamento



Cabo PP com Revestimento em Tecido




Thamini



Thamini RDH-5110

Corpo em alumínio com acabamento;
Anel em policarbonato injetado com opção de cores;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor do anel de policarbonato, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

- 1x  Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 1x  Fluorescente Compacta Espiral 20W

Acabamento



Cabo PP com Revestimento em Tecido




Anel de Policarbonato



Thamini RDH-5111

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça, ajustável até 1,8m.



Lâmpadas Compatíveis

- 1x  Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 1x  Fluorescente Compacta Espiral 20W

Acabamento



Cabo PP com Revestimento em Tecido






Zist



Zist RDH-5414

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo de aço ajustável até 1,8m;
Cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça.



Lâmpadas Compatíveis

- 3x Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 3x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento


- COX**
Cobre Clássico
Microtexturizado
- BFM**
Branco Fosco
Microtexturizado
- PFL**
Preto Fosco
Microtexturizado

Cabo PP com Revestimento em Tecido



Zist RDH-5416

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo de aço ajustável até 1,8m;
Cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça.



Lâmpadas Compatíveis

- 4x Fluorescente Compacta Eletrônica 23W
- 4x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento

- COX**
Cobre Clássico
Microtexturizado
- BFM**
Branco Fosco
Microtexturizado
- PFL**
Preto Fosco
Microtexturizado


Cabo PP com Revestimento em Tecido






**Zist
RDH-5424**

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo de aço ajustável até 1,8m;
Cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça.




**Zist
RDH-5426**

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo de aço ajustável até 1,8m;
Cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça.




**Zist
RDH-5434**

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo de aço ajustável até 1,8m;
Cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça.



**Zist
RDH-5436**

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo de aço ajustável até 1,8m;
Cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça.



Lâmpadas Compatíveis

- 3x Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 3x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Lâmpadas Compatíveis

- 4x Fluorescente Compacta Eletrônica 23W
- 4x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Lâmpadas Compatíveis

- 3x Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 3x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Lâmpadas Compatíveis

- 4x Fluorescente Compacta Eletrônica 23W
- 4x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento

- Cobre Clássico Microtexturizado
- Branco Fosco Microtexturizado
- Preto Fosco Microtexturizado

Acabamento

- Cobre Clássico Microtexturizado
- Branco Fosco Microtexturizado
- Preto Fosco Microtexturizado

Acabamento

- Cobre Clássico Microtexturizado
- Branco Fosco Microtexturizado
- Preto Fosco Microtexturizado

Acabamento

- Cobre Clássico Microtexturizado
- Branco Fosco Microtexturizado
- Preto Fosco Microtexturizado

Cabo PP com Revestimento em Tecido



Cabo PP com Revestimento em Tecido



Cabo PP com Revestimento em Tecido




Cabo PP com Revestimento em Tecido





**Zist
RDH-5444**

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo de aço ajustável até 1,8m;
Cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça.



Lâmpadas Compatíveis

- 3x Fluorescente Compacta Eletrônica 15W
- 3x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento


- Cobre Clássico Microtexturizado
- Branco Fosco Microtexturizado
- Preto Fosco Microtexturizado

Cabo PP com Revestimento em Tecido



**Zist
RDH-5446**

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo de aço ajustável até 1,8m;
Cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça.



Lâmpadas Compatíveis

- 4x Fluorescente Compacta Eletrônica 23W
- 4x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento


- Cobre Clássico Microtexturizado
- Branco Fosco Microtexturizado
- Preto Fosco Microtexturizado

Cabo PP com Revestimento em Tecido



**Zist
RDS-2414**

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA).



Lâmpadas Compatíveis


- 3x Fluorescente Compacta Eletrônica 20W
- 3x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento

- Cobre Clássico Microtexturizado
- Branco Fosco Microtexturizado
- Preto Fosco Microtexturizado
- Cromado

**Zist
RDS-2416**

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA).



Lâmpadas Compatíveis

- 4x Fluorescente Compacta Eletrônica 23W
- 4x Fluorescente Compacta Espiral 23W


Acabamento

- Cobre Clássico Microtexturizado
- Branco Fosco Microtexturizado
- Preto Fosco Microtexturizado
- Cromado




Zist RDS-2424

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA).



Zist RDS-2426

Corpo e botão em alumínio com acabamento;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA).



Lâmpadas Compatíveis

3x Fluorescente Compacta Eletrônica 15W

3x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento



Cobre Clássico
Microtexturizado



Branco Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado

Lâmpadas Compatíveis

4x Fluorescente Compacta Eletrônica 23W

4x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento



Cobre Clássico
Microtexturizado



Branco Fosco
Microtexturizado




Preto Fosco
Microtexturizado



Zist RDE-1415

Corpo e botão em alumínio com pintura eletrostática;
Visor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Fixação no forro por meio de garras.



Lâmpadas Compatíveis

3x Fluorescente Compacta Eletrônica 20W

3x Fluorescente Compacta Espiral 23W

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado

Tamanho do Nicho




Ø480mm



Zao

Zao RDH-5342

Corpo em alumínio com acabamento;
Difusor lateral policarbonato injetado com opção de cores;
Visor inferior em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido
acompanhando a cor peça, ajustável até 1,8m.



Iluminação



LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.230lumens 25°C@320mA ref.5.000K)

Acabamento



Cabo PP com Revestimento em Tecido



Anel de Policarbonato



Zana



Zana RDH-5343

Corpo em alumínio com acabamento;
Difusor lateral em policarbonato injetado com opção de cores;
Visor inferior em policarbonato translúcido;
Canopla em alumínio no acabamento do corpo;
Suspensão por cabo PP revestido em tecido
acompanhando a cor peça, ajustável até 1,8m.

Lâmpadas Compatíveis

- 1x Fluorescente Compacta Eletrônica 23W
- 1x Fluorescente Compacta Espiral 23W


Acabamento



Cabo PP com Revestimento em Tecido



Anel de Policarbonato



Luminárias Arquiteturais

- Uzuri
- Kauli
- Urari
- Kazi
- Hodari
- Pointi
- Tríade
- Zio
- Zahara
- Upeo
- Anasa
- Safisha
- Koni


Uzuri RAP-8135

Base de aço tratado e pintada;
Corpo em alumínio extrudado tratado e pintado/anodizado;
Visor em vidro temperado filetado, fosco ou transparente;
Refletor em alumínio anodizado;
Altura dos postes 1m, 3m e 4m.

Lâmpadas Compatíveis

RAP-8135-10 (1m)	1x		Fluor. Compacta Espiral até 20W
RAP-8135-10 (1m)	1x		Halógena PAR30S (curta) 50W
RAP-8135-30 (3m)	1x		Fluor. Compacta Espiral até 42W
RAP-8135-30 (3m)	1x		Vapor Metálico base G12 até 150W
RAP-8135-40 (4m)	1x		Vapor Metálico base G12 até 150W

Acabamento





Kauli RAP-8101

Base em alumínio injetado pintada;
Tubo em alumínio extrudado tratado e pintado;
Corpo em alumínio pintado;
Refletor facetado em alumínio alto brilho;
Visor curvo transparente ou translúcido;
Opções de 1 e 2 pétalas.

Lâmpadas Compatíveis

1 Pétala	1x  Vapor Metálico base E27 até 70W
	1x  Fluorescente Compacta Espiral até 42W
2 Pétalas	2x  Vapor Metálico base E27 até 70W
	2x  Fluorescente Compacta Espiral até 42W


Acabamento Pétala

		
Branco Fosco Microtexturizado	Prata Fosco Microtexturizado	Preto Fosco Microtexturizado

Acabamento Haste e Base

				
Branco Fosco Microtexturizado	Prata Fosco Microtexturizado	Preto Fosco Microtexturizado	Cobre Clássico Microtexturizado	Anodizado Brilhante*

*quando o acabamento da haste for ANB, a base será fornecida no acabamento PTX.



Arandela Kauli RAA-6101


Corpo e canopla em alumínio;
Refletor facetado em alumínio alto brilho;
Visor curvo transparente ou translúcido.

Lâmpadas Compatíveis

1x 	Vapor Metálico base E27 até 70W
1x 	Fluorescente Compacta Espiral até 42W

Acabamento

			
Branco Fosco Microtexturizado	Prata Fosco Microtexturizado	Preto Fosco Microtexturizado	Cobre Clássico Microtexturizado





Urari RAP-8103

Base em alumínio injetado pintada;
Tubo em alumínio extrudado tratado e pintado;
Corpo em alumínio pintado;
Difusor em policarbonato injetado com opções de cores;
Visor em vidro temperado jateado (vapor metálico) ou acrílico translúcido PMMA (fluorescente compacta);
Opções de 1 e 2 pétalas.

Lâmpadas Compatíveis

1 Pétala	1x	Fluorescente Compacta Espiral até 42W
	1x	Vapor Metálico base E27 até 70W
2 Pétalas	2x	Fluorescente Compacta Espiral até 42W
	2x	Vapor Metálico base E27 até 70W

Acabamento Pétala

Branco Fosco Microtexturizado	Prata Fosco Microtexturizado	Preto Fosco Microtexturizado


Acabamento Haste e Base

Branco Fosco Microtexturizado	Prata Fosco Microtexturizado	Preto Fosco Microtexturizado	Cobre Clássico	Anodizado Brilhante*

*quando o acabamento da haste for ANB, a base será fornecida no acabamento PTX.

Anel de Policarbonato

Azul	Verde	Laranja	Vermelho	Roxo	Cristal



Arandela Urari RAA-6103

Corpo e canopla em alumínio;
Haste em tubo de alumínio;
Difusor em policarbonato colorido;
Visor em vidro temperado fosco.

Lâmpadas Compatíveis


1x Fluorescente Compacta Espiral até 42W

Acabamento

Branco Fosco Microtexturizado	Prata Fosco Microtexturizado	Preto Fosco Microtexturizado	Cobre Clássico Microtexturizado

Anel de Policarbonato

Azul	Verde	Laranja	Vermelho	Roxo	Cristal





Kazi RAP-8105

Base em alumínio injetado pintada;
Tubo em alumínio tratado e pintado;
Corpo em alumínio pintado;
Difusor lateral em policarbonato injetado com opções de cores;
Visor em acrílico translúcido (PMMA);
Opções de 1 e 2 pétalas.

Lâmpadas Compatíveis

- | | | | |
|-----------|----|--|---------------------------------------|
| 1 Pétala | 1x | | Fluorescente Compacta Espiral até 42W |
| 2 Pétalas | 2x | | Fluorescente Compacta Espiral até 42W |

Acabamento Pétala

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | |
| Branco Fosco
Microtexturizado | Prata Fosco
Microtexturizado | Preto Fosco
Microtexturizado |


Acabamento Haste e Base

- | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | |
| Branco Fosco
Microtexturizado | Prata Fosco
Microtexturizado | Preto Fosco
Microtexturizado | Cobre Clássico | Anodizado
Brilhante* |

*quando o acabamento da haste for ANB, a base será fornecida no acabamento PTX.

Anel de Policarbonato

- | | | | | | |
|------|-------|---------|----------|------|---------|
| | | | | | |
| Azul | Verde | Laranja | Vermelho | Roxo | Cristal |



Arandela Kazi RAA-6105

Corpo e canopla em alumínio;
Haste em tubo de alumínio;
Difusor lateral em policarbonato injetado com opções de cores;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Lâmpadas Compatíveis


- 1x Fluorescente Compacta Espiral até 42W

Acabamento

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| Branco Fosco
Microtexturizado | Prata Fosco
Microtexturizado | Preto Fosco
Microtexturizado | Cobre Clássico
Microtexturizado |

Anel de Policarbonato

- | | | | | | |
|------|-------|---------|----------|------|---------|
| | | | | | |
| Azul | Verde | Laranja | Vermelho | Roxo | Cristal |





Hodari RAP-8123

Base em alumínio injetado pintada;
Tubo em alumínio extrudado tratado e pintado;
Corpo com regulagem de orientação em alumínio pintado;
Visor em acrílico translúcido serigrafado (PMMA);
Opções de 1 e 2 pétalas.



Iluminação


 LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.230 lumens 25°C@320mA ref.5.000K)

Acabamento Pétala

 Branco Fosco Microtexturizado
 Prata Fosco Microtexturizado
 Preto Fosco Microtexturizado

Acabamento Haste e Base

 Branco Fosco Microtexturizado
 Prata Fosco Microtexturizado
 Preto Fosco Microtexturizado
 Cobre Clássico Microtexturizado



Arandela Hodari RAA-6123


Corpo e canopla em alumínio;
Haste em tubo de alumínio;
Visor em acrílico translúcido serigrafado (PMMA).

Iluminação

 LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.230 lumens 25°C@320mA ref.5.000K)

Acabamento

 Branco Fosco Microtexturizado
 Prata Fosco Microtexturizado
 Preto Fosco Microtexturizado
 Cobre Clássico Microtexturizado





Pointi RAP-8107

Base em alumínio injetado pintada;
Tubo em alumínio extrudado tratado e pintado;
Corpo em alumínio pintado;
Difusor lateral em policarbonato injetado com opções de cores;
Visor curvo em acrílico translúcido (PMMA);
Opções de 1 e 2 pétalas.

Iluminação



LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.230 lumens 25°C@320mA ref.5.000K)

Acabamento Pétala



Branco Fosco
Microtexturizado



Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado

Acabamento Haste e Base



Branco Fosco
Microtexturizado



Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Cobre Clássico



Anodizado
Brilhante*

*quando o acabamento da haste for ANB, a base será fornecida no acabamento PTX.

Anel de Policarbonato



Azul



Verde



Laranja




Vermelho



Roxo



Cristal



Arandela Pointi RAA-6107

Corpo e canopla em alumínio;
Haste em tubo de alumínio;
Difusor lateral em policarbonato injetado com opções de cores;
Visor curvo em acrílico translúcido (PMMA).

Iluminação



LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.230 lumens 25°C@320mA ref.5.000K)

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado



Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Cobre Clássico
Microtexturizado

Anel de Policarbonato



Azul



Verde



Laranja




Vermelho



Roxo



Cristal





Tríade RAP-8120

Base em alumínio injetado pintada;
Tubo em alumínio extrudado tratado e pintado;
Corpo em alumínio extrudado com tampa injetada;
Refletor em alumínio anodizado;
Visor em acrílico translúcido (PMMA);
Opções de 1 e 2 pétalas.

Iluminação

LED 23W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 3260 lumens 25°C @750mA ref. 5.000K)


Acabamento Pétala

BFM Branco Fosco Microtexturizado
PTX Prata Fosco Microtexturizado
POX Preto Fosco Microtexturizado

Acabamento Haste e Base

BFM Branco Fosco Microtexturizado
PTX Prata Fosco Microtexturizado
POX Preto Fosco Microtexturizado
COX Cobre Clássico Microtexturizado
ANB Anodizado Brilhante*

*quando o acabamento da haste for ANB, a base será fornecida no acabamento PTX.



Zio RAP-8130


Base de aço tratado e pintada;
Tubo em alumínio extrudado tratado e anodizado/pintado;
Visor em tubo de acrílico transparente (PMMA);
Refletor em alumínio anodizado;
Altura dos postes 1m, 3m e 4m.

Iluminação

RAP-8130-10 (1m)	LED 8W IRC>80 Temp.cor 3.000K ou 5.000K (fonte luminosa 1.110 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)
	Fluorescente Compacta Espiral até 20W
	Halógena PAR30S (curta) 50W
RAP-8130-30 (3m) RAP-8130-40 (4m)	LED 16W IRC>80 Temp.cor 3.000K ou 5.000K (fonte luminosa 2.230 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)
	Fluorescente Compacta Espiral até 42W
	Vapor metálico bipino base G12 até 150W

Acabamento

BFM Branco Fosco Microtexturizado
PTX Prata Fosco Microtexturizado
POX Preto Fosco Microtexturizado
COX Cobre Clássico Microtexturizado
ANB Anodizado Brilhante





Arandela Zahara RAA-6005

Suporte em alumínio;
Canopla e tampa em alumínio;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);

Arandela Upeo RAA-6007

Base e suporte em alumínio;
Canopla e tampa em alumínio;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);

Arandela Anasa RAA-6010

Suporte em alumínio;
Canopla e tampa em alumínio;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);

Arandela Safisha RAA-6013

Suporte e Canopla em alumínio;
Tampa em alumínio injetado;
Refletor em alumínio anodizado;
Visor em tubo acrílico transparente (PMMA);

Iluminação



LED 8W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 1.110 lumens 25°C@320mA ref.5.000K)

Iluminação



LED 8W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 1.110 lumens 25°C@320mA ref.5.000K)

Iluminação



LED 8W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 1.110 lumens 25°C@320mA ref.5.000K)

Iluminação



LED 8W
IRC>80
Temp. cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 940 lumens 25°C@320mA ref.3.000K)

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado



Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Cobre Clássico
Microtexturizado

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado



Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Cobre Clássico
Microtexturizado

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado



Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Cobre Clássico
Microtexturizado

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado







Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Cobre Clássico
Microtexturizado



Balizador Zahara

RAB-8005

Base em alumínio injetado;
Haste em tubo de alumínio extrudado conificado;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Tampa em alumínio injetado.

Iluminação



LED 8W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 1.110 lumens 25°C@320mA ref.5.000K)

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado




Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Cobre Clássico
Microtexturizado



Balizador Upeo

RAB-8007

Base em alumínio injetado;
Haste em tubo de alumínio extrudado conificado;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Tampa em alumínio injetado.

Iluminação



LED 8W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 1.110 lumens 25°C@320mA ref.5.000K)

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado




Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Cobre Clássico
Microtexturizado



Balizador Anasa

RAB-8010

Base em alumínio;
Haste em tubo de alumínio extrudado conificado;
Difusor em acrílico termo-formado translúcido (PMMA);
Tampa em alumínio injetado.

Iluminação



LED 8W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 1.110 lumens 25°C@320mA ref.5.000K)

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado




Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Cobre Clássico
Microtexturizado



Balizador Safisha

RAB-8013

Base em alumínio injetado;
Haste em tubo de alumínio extrudado conificado;
Refletor em alumínio anodizado;
Visor em tubo acrílico transparente (PMMA);
Tampa e corpo em alumínio.

Iluminação



LED 8W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 940 lumens 25°C@320mA ref.3.000K)

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado




Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Cobre Clássico
Microtexturizado



Balizador Koni RAB-8015

Corpo e base em alumínio;
Haste em tubo de alumínio extrudado conificado;
Visor em policarbonato transparente serigrafado;
Refletor em alumínio anodizado.

Iluminação



LED 8W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 940 lumens 25°C@320mA ref.3.000K)

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado




Prata Fosco
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Cobre Clássico
Microtexturizado



Linha Tríade



Pendente Tríade RAH-31201

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Canopla em perfil de alumínio extrudado,
Cabo PP na cor da peça ajustável até 1,8m de altura;
Suspensão por cabo de aço;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis

2x  Halógena AR111 50W

Acabamento




Branco Fosco
Microtexturizado



Prata
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado





Pendente Tríade RAH-32202

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Canopla em perfil de alumínio extrudado,
Cabo PP na cor da peça ajustável até 1,8m de altura;
Suspensão por cabo de aço;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis


2x  Vapor Metálico CDMR111 35W (base GX8,5)

Acabamento

 Branco Fosco
Microtexturizado

 Prata
Microtexturizado

 Preto Fosco
Microtexturizado



Pendente Tríade RAH-31203

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Canopla em perfil de alumínio extrudado,
Cabo PP na cor da peça ajustável até 1,8m de altura;
Suspensão por cabo de aço;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis


2x  Halógena PAR30S (curta) 50W

Acabamento

 Branco Fosco
Microtexturizado

 Prata
Microtexturizado

 Preto Fosco
Microtexturizado





Pendente Triáde RAH-32302

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Canopla em perfil de alumínio extrudado,
Cabos PP na cor da peça ajustável até 1,8m de altura;
Suspensão por cabo de aço;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis

3x  Vapor Metálico CDMR111 35W (base GX8,5)

Acabamento




Branco Fosco
Microtexturizado



Prata
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Pendente Triáde RAH-31303

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Canopla em perfil de alumínio extrudado,
Cabo PP na cor da peça ajustável até 1,8m de altura;
Suspensão por cabo de aço;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis

3x  Halógena PAR30S (curta) 50W

Acabamento




Branco Fosco
Microtexturizado



Prata
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado





Pendente Triáde RAH-33205


Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Refletor em alumínio anodizado;
Visor em acrílico translúcido (PMMA)
Canopla em perfil de alumínio extrudado,
Cabo PP na cor da peça ajustável até 1,8m de altura;
Suspensão por cabo de aço;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis

2x  Fluorescente Compacta L 36W

Acabamento

 Branco Fosco Microtexturizado
 Prata Microtexturizado
 Preto Fosco Microtexturizado



Pendente Triáde RAH-33201 / RAH-34230

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Refletor em alumínio anodizado;
Visor em acrílico translúcido (PMMA)
Canopla em perfil de alumínio extrudado,
Cabo PP na cor da peça ajustável até 1,8m de altura;
Suspensão por cabo de aço;
Facho orientável.


Fonte Luminosa

Referência

2x 	Fluorescente Tubular T5 14W	RAH-33201
	LED 16W IRC>80 Temp.cor 3.000K ou 5.000K (fonte luminosa 2.230 lumens 25°C @320mA ref. 5.000K)	RAH-34230

Acabamento

 Branco Fosco Microtexturizado
 Prata Microtexturizado
 Preto Fosco Microtexturizado






Pendente Tríade RAH-33202 / RAH-34430

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Refletor em alumínio anodizado;
Visor em acrílico translúcido (PMMA)
Canopla em perfil de alumínio extrudado,
Cabo PP na cor da peça ajustável até 1,8m de altura;
Suspensão por cabo de aço;
Facho orientável.

Fonte Luminosa	Referência
2x  Fluorescente Tubular T5 28W	RAH-33202
 LED 32W IRC>80 Temp.cor 3.000K ou 5.000K (fonte luminosa 4.470 lumens 25°C @320mA ref. 5.000K)	RAH-34430



Acabamento




Arandela Orientável Tríade RAA-23205

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Refletor em alumínio anodizado;
Visor em acrílico translúcido (PMMA);
Canopla em perfil de alumínio.

Lâmpadas Compatíveis

2x  Fluorescente Compacta L 36W

Acabamento





Arandela Orientável Triáde RAA-24230

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Refletor em alumínio anodizado.
Visor em acrílico translúcido (PMMA).
Canopla em perfil de alumínio.

Iluminação

2x  Fluorescente Tubular T5 14W



LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.230 lumens 25°C @320mA
ref. 5.000K)

Acabamento




Branco Fosco
Microtexturizado



Prata
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Arandela Orientável Triáde RAA-24430

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Refletor em alumínio anodizado.
Visor em acrílico translúcido (PMMA).
Canopla em perfil de alumínio.

Iluminação

2x  Fluorescente Tubular T5 28W



LED 32W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 4.470 lumens 25°C @320mA ref.
5.000K)

Acabamento





Branco Fosco
Microtexturizado



Prata
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado





Arandela Fixa Tríade RAA-11201

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis


2x  Halógena AR111 50W

Acabamento

BFM Branco Fosco
Microtexturizado

PTX Prata
Microtexturizado

POX Preto Fosco
Microtexturizado



Arandela Fixa Tríade RAA-11203

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis


2x  Halógena PAR30S (curta) 50W

Acabamento

BFM Branco Fosco
Microtexturizado

PTX Prata
Microtexturizado

POX Preto Fosco
Microtexturizado






Arandela Fixa Tríade RAA-11301

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis

3x  Halógena AR111 50W



Acabamento

BFM Branco Fosco
Microtexturizado

PTX Prata
Microtexturizado

POX Preto Fosco
Microtexturizado




Arandela Fixa Tríade RAA-11303

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis

3x  Halógena PAR30S (curta) 50W



Acabamento

BFM Branco Fosco
Microtexturizado

PTX Prata
Microtexturizado

POX Preto Fosco
Microtexturizado



Arandela Fixa Tríade RAA-12202

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Alojamento para reator.
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis


2x  Vapor Metálico CDMR111 35W (base GX8,5)

Acabamento

BFM Branco Fosco
Microtexturizado

PTX Prata
Microtexturizado

POX Preto Fosco
Microtexturizado



Arandela Fixa Tríade RAA-12302

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Facho orientável.

Lâmpadas Compatíveis


3x  Vapor Metálico CDMR111 35W (base GX8,5)

Acabamento

BFM Branco Fosco
Microtexturizado

PTX Prata
Microtexturizado

POX Preto Fosco
Microtexturizado





Arandela Fixa Tríade RAA-14230


Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Refletor em alumínio anodizado.
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Iluminação

2x  Fluorescente Tubular T5 14W



LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.230 lumens 25°C @320mA
ref. 5.000K)



Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado



Prata
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado



Arandela Fixa Tríade RAA-14430


Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Refletor em alumínio anodizado.
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Iluminação

2x  Fluorescente Tubular T5 28W



LED 32W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 4.470 lumens 25°C @320mA ref.
5.000K)



Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado



Prata
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado




Arandela Fixa Tríade RAA-13205

Corpo em perfil de alumínio extrudado;
Tampa lateral em alumínio injetado;
Refletor em alumínio anodizado;
Visor em acrílico translúcido (PMMA).

Lâmpadas Compatíveis

2x  Fluorescente Compacta L 36W



Acabamento




Branco Fosco
Microtexturizado



Prata
Microtexturizado



Preto Fosco
Microtexturizado






Linha Maisha (LED)



RLE-1230

Acrílico faceado

Corpo e dissipador em alumínio extrudado anodizado;
Moldura em alumínio extrudado pintada;
Visor faceado em acrílico translúcido (PMMA);
Fixação no forro por meio de molas.



Iluminação



LED 8W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 1.110 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)

Acabamento




Branco Fosco
Microtexturizado

Tamanho do Nicho




128 x 128mm



RLE-1250

Acrílico recuado

Corpo e dissipador em alumínio extrudado anodizado;
Moldura em alumínio extrudado pintada;
Visor recuado em acrílico translúcido (PMMA);
Fixação no forro por meio de molas.



Iluminação



LED 8W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 1.110 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado

Tamanho do Nicho



128 x 128mm



RLE-1231

Acrílico faceado

Corpo e dissipador em alumínio extrudado anodizado;
Moldura em alumínio extrudado pintada;
Visor faceado em acrílico translúcido (PMMA);
Fixação no forro por meio de molas.

RLE-1251

Acrílico recuado

Corpo e dissipador em alumínio extrudado anodizado;
Moldura em alumínio extrudado pintada;
Visor recuado em acrílico translúcido (PMMA);
Fixação no forro por meio de molas.

RLE-1232





Acrílico faceado

Corpo em alumínio extrudado anodizado;
Moldura em alumínio extrudado pintada;
Visor faceado em acrílico translúcido (PMMA);
Fixação no forro por meio de molas.

RLE-1252

Acrílico recuado

Corpo em alumínio extrudado anodizado;
Moldura em alumínio extrudado pintada;
Visor recuado em acrílico translúcido (PMMA);
Fixação no forro por meio de molas.



Iluminação



LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.300 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)

Iluminação



LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.300 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)

Iluminação



LED 36W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 4.650 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)

Iluminação



LED 36W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 4.650 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado

Tamanho do Nicho



188 x 188mm

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado

Tamanho do Nicho



188 x 188mm

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado

Tamanho do Nicho



338 x 338mm

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado

Tamanho do Nicho



338 x 338mm



RLE-1241

Acrílico faceado

Corpo e dissipador em alumínio extrudado anodizado;
Moldura em alumínio extrudado pintada;
Visor faceado em acrílico translúcido (PMMA);
Fixação no forro por meio de molas.

RLE-1261

Acrílico recuado

Corpo e dissipador em alumínio extrudado anodizado;
Moldura em alumínio extrudado pintada;
Visor recuado em acrílico translúcido (PMMA);
Fixação no forro por meio de molas.

RLE-1246





Acrílico faceado

Corpo e dissipador em alumínio extrudado anodizado;
Moldura em alumínio extrudado pintada;
Visor faceado em acrílico translúcido (PMMA);
Fixação no forro por meio de molas.

RLE-1266

Acrílico recuado

Corpo e dissipador em alumínio extrudado anodizado;
Moldura em alumínio extrudado pintada;
Visor recuado em acrílico translúcido (PMMA);
Fixação no forro por meio de molas.



Iluminação



LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.230 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)

Iluminação



LED 16W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.230 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)

Iluminação



LED 32W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 4.470 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)

Iluminação



LED 32W
IRC>80
Temp.cor 3.000K ou 5.000K
(fonte luminosa 2.300 lumens 25°C@320mA ref. 5.000K)

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado

Tamanho do Nicho



98 x 598mm

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado

Tamanho do Nicho



98 x 598mm

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado

Tamanho do Nicho



98 x 1208mm

Acabamento



Branco Fosco
Microtexturizado

Tamanho do Nicho



98 x 1208mm

revoluZ
www.revoluz.com.br



Atendimento ao Cliente:

sac@revoluz.com.br
+55 11 3474 1274

Devido ao aprimoramento constante dos seus produtos, a Revoluz se reserva no direito de efetuar quaisquer modificações sem prévio aviso.