bella DOWN LIGHT

ARKITEK

LINHA TÉCNICA

Linha Técnica Arkitek

Inovação, design e tecnologia.

Tudo para surpreender os mais exigentes profissionais.

A maior qualidade para seu projeto
Exclusividade Bella Iluminação

Halo — 4
Sky — 10
Wall — 11
Make — 12
Aro — 14
Jan — 15
Spy — 16
Tubi — 19
Eva — 21
Arris — 22
Fog — 23
Eye — 23

Halo

NS1061

Material: Alumínio
Cor: Branco
Voltagem: bivolt
Potência: 24 watts
Nicho: ø15,2cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 1660lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 22°
Medidas: ø14cm x7cm H
Vida Útil: 35.000 horas



ø15,2cm

NS1009

Material: Alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 7 watts
Nicho: ø6,8cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 430lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 32°
Medidas: ø7,5cm x 4,6cm H
Vida Útil: 35.000 horas



ø8,9cm

NS1011

Material: Alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Nicho: ø9,2cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 750lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 32°
Medidas: ø10cm x 8,9cm H
Vida Útil: 35.000 horas



ø9,2cm

NS1010

Material: Alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 7 watts
Nicho: ø6,8cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 430lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 32°
Medidas: 7,5cm x 7,5cm x 4,6cm H
Vida Útil: 35.000 horas



ø6,8cm

NS1012

Material: Alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Nicho: ø9,2cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 750lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 32°
Medidas: 10cm x 10cm x 8,9cm H
Vida Útil: 35.000 horas



ø9,2cm

Halo

NS1022

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Nicho: ø8,3cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 870lm
IRC: > 80
Ângulo: 22º
Medidas: ø11cm x 8,9cm
Vida Útil: 35.000 horas



ø8,3

Halo no frame

NS1026

Material: alumínio
Cor: Branco
Voltagem: bivolt
Potência: 7 watts
Nicho: ø8,9cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 417lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 30°
Medidas: ø6,2cm x 5,5cm H
Vida Útil: 35.000 horas

NS1027

Material: Alumínio
Cor: Branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Nicho: ø11,4cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 715lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 22°
Medidas: ø8,6cm x 6,5cm H
Vida Útil: 35.000 horas

NS1028

Material: Alumínio
Cor: Branco
Voltagem: bivolt
Potência: 24 watts
Nicho: ø15,2cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 1900lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 22°
Medidas: ø12,2cm x 7cm H
Vida Útil: 35.000 horas



Halo

NS1025

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 700lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 32°
Medidas: ø10cm x 11cm H
Vida Útil: 35.000 horas



Halo

NS1054

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 689lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 32°
Medidas: 9,5 cm x 12cm x 20cm H
Vida Útil: 35.000 horas



Halo no frame

NS1055

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Nicho: ø12,1cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 689lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 32°
Medidas: ø10cm x 11,3cm H
Vida Útil: 35.000 horas





Sky no frame

NS1052

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 10 watts
Nicho: 11,6cm x 11,6cm
Quantidade de lâmpadas: 18 x 0,54 LED
Lumens: 668lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Medidas: 9,2cm x 9,2cm x 7,7cm H
Vida Útil: 35.000 horas



KIT
Material: alumínio



11,6 x 11,6

NS1053

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 16 watts
Nicho: 15,4cm x 15,4cm
Quantidade de lâmpadas: 30 x 0,54 LED
Lumens: 1128lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Medidas: 12,8cm x 12,8cm x 8,3cm H
Vida Útil: 35.000 horas



KIT
Material: alumínio



15,4 x 15,4

NS1056

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 6 watts
Nicho: 11cm x 11cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 508lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 25°
Medidas: 8,4cm x 8,4cm x 10,5cm H
Vida Útil: 35.000 horas



KIT
Material: alumínio



11 x 11





NS1034

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Nicho: 11cm x 11cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 697lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 26°
Medidas: 8,4cm x 8,4cm x 11,3cm H
Vida Útil: 35.000 horas



NS1035

Material: Alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 2 x 9 watts
Nicho: 19,1cm x 10,7cm
Quantidade de lâmpadas: 2 x LED
Lumens: 1333lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 26°
Medidas: 16,6cm x 8,4cm x 11,3cm H
Vida Útil: 35.000 horas





Aro no frame

NS1029

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 50 watts
Nicho: 10cm X 10cm
Quantidade de lâmpadas: 1 (não incluso)
Soquete: GU10
Temperatura de cor: 3000k
Medidas: 9,1cm x 9,1cm x 11,5cm H



KIT
Material: alumínio



10 x 10



NS1030

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 2 x 50 watts
Nicho: 18,5cm X 10cm
Quantidade de lâmpadas: 2 (não incluso)
Soquete: GU10
Temperatura de cor: 3000k
Medidas: 9,1cm x 17,8cm x 11,5cm H



KIT
Material: alumínio



18,5 x 10

NS1031

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 50 watts
Nicho: 15cm x 15cm
Quantidade de lâmpadas: 1 (não incluso)
Soquete: G53
Temperatura de cor: 3000k
Medidas: 14,5cm x 14,5cm x 12,3cm H



15 x 15

NS1032

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 2 x 50 watts
Nicho: 29,8cm x 15cm
Quantidade de lâmpadas: 2 (não incluso)
Soquete: G53
Temperatura de cor: 3000k
Medidas: 14,5cm x 29,5cm x 12,3cm H

29.8 x 15

NS1058

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Nicho: ø7,6cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 595lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 25°
Medidas: 8,2cm x 8,2cm x 9,6cm H
Vida Útil: 35.000 horas



ø7,6

NS1013

Material: Alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 5 watts
Nicho: 5cm x 5cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 350lm
Ângulo: 32°
Medidas: 9,5cm x 9,5cm x 6cm
Vida Útil: 35.000 horas



5 x 5

Spy

NS1046

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 20 watts
Nicho: 13,2cm x 13,2cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 1150lm
Ângulo: 31°
Medidas: 14,5cm x 14,5cm x 13,5cm
Vida Útil: 35.000 horas



13,2 x 13,2

NS1047

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 2 x 20 watts
Nicho: 27,2 x 13,2cm
Quantidade de lâmpadas: 2 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 2185lm
Ângulo: 31°
Medidas: 29cm x 14,5cm x 13,5 cm
Vida Útil: 35.000 horas



27,2 x 13,2

NS1048

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 20 watts
Nicho: 14,8cm x 14,8cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 1150lm
Ângulo: 31°
Medidas: 12,5cm x 12,5cm x 13,3cm
Vida Útil: 35.000 horas



NS1049

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 2 x 20 watts
Nicho: 29,3cm x 14,8cm
Quantidade de lâmpadas: 2 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 2185lm
Ângulo: 31°
Medidas: 27cm x 12,5cm x 13,3cm
Vida Útil: 35.000 horas



Spy Round

NS1044

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Nicho: ø10,2cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 720lm
Ângulo: 18°
Medidas: ø11cm x 13,6cm
Vida Útil: 35.000 horas



ø10,2

Spy Round no frame

NS1045

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Nicho: ø12,7cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 720lm
Ângulo: 18°
Medidas: ø10cm x 13,6cm
Vida Útil: 35.000 horas



KIT
Material: alumínio



ø12,7

Spy Round no frame

NS1043

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Nicho: ø12,7cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 720lm
Ângulo: 18°
Medidas: ø8,8cm x 9,5cm
Vida Útil: 35.000 horas



KIT
Material: alumínio



ø12,7

Tubi

NS1050

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 8 watts
Nicho: ø8,3cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 496lm
Ângulo: 30°
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Medidas: ø9,2cm x 25cmH
Vida Útil: 35.000 horas



H=25cm

Tubi no frame

NS1051

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 8 watts
Nicho: ø11,4cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 496lm
Ângulo: 30°
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Medidas: ø8,5cm x 25cm H
Vida Útil: 35.000 horas



H=25cm

KIT
Material: alumínio



ø11,4

NS1039

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 5 Watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 440lm
Ângulo: 30°
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Medidas: ø4cm x 40cm
Vida Útil: 35.000 horas



NS1040

Material: alumínio
Cor: preto/dourado
Voltagem: bivolt
Potência: 5 Watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 440lm
Ângulo: 30°
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Medidas: ø4cm x 40cm
Vida Útil: 35.000 horas



NS1041

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 9 Watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 870lm
Ângulo: 38°
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Medidas: ø4cm x 60cm
Vida Útil: 35.000 horas



NS1042

Material: alumínio
Cor: preto/dourado
Voltagem: bivolt
Potência: 9 Watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 870lm
Ângulo: 38°
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Medidas: ø4cm x 60cm
Vida Útil: 35.000 horas



NS1036

Material: alumínio
Cor: branco/preto
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Nicho: ø11,4cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 696lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 26°
Medidas: ø8,5cm x 12cm H
Vida Útil: 35.000 horas



NS1057

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 6 watts
Nicho: ø11,4cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Lumens: 458lm
Temperatura de cor: 3000k
IRC: > 80
Ângulo: 25°
Medidas: ø8,5cm x 10,0cm H
Vida Útil: 35.000 horas



NS1059B

Material: alumínio
Cor: preto
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 950lm
IRC: > 80
Medidas: 10,5cm x 10,5cm x 10,5cm H
Vida Útil: 35.000 horas



NS1059W

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 950lm
IRC: > 80
Medidas: 10,5cm x 10,5cm x 10,5cm H
Vida Útil: 35.000 horas



NS1060B

Material: alumínio
Cor: preto
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 950lm
IRC: > 80
Medidas: 10,5cm x 10,5cm x 10,5cm H
cabo: max. 2000cm
Vida Útil: 35.000 horas



NS1060W

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 9 watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 950lm
IRC: > 80
Medidas: 10,5cm x 10,5cm x 10,5cm H
cabo: max. 2000cm
Vida Útil: 35.000 horas



Fog

NS1037

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 3 watts
Nicho: 7,5cm x 7,5cm
Quantidade de lâmpadas: 1 x 3 LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 40lm
IRC: > 80
Medidas: 8,3cm x 8,3cm x 5,1cm H
Vida Útil: 35.000 horas



Eye



NS1038S

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 3 watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x 3 LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 106lm
IRC: > 85
Medidas: 10,2cm x 3,4cm x 10,2cm H
Vida Útil: 35.000 horas



NS1038R

Material: alumínio
Cor: branco
Voltagem: bivolt
Potência: 3 watts
Quantidade de lâmpadas: 1 x 3 LED
Temperatura de cor: 3000k
Lumens: 106lm
IRC: > 85
Medidas: ø10,2cm x 3,4cm
Vida Útil: 35.000 horas

WWW.BELLAILUMINACAO.COM.BR