




DOWNLIGHT
Bella®
Iluminação 2017

DOWNLIGHT

bella[®] 2017
I l u m i n a ç ã o

05	SPOTS
29	SPOTS DE SOBREPOR
57	PLAFONS
77	BALIZADORES
85	ARANDELAS INTERNAS
91	ARANDELAS EXTERNAS



SPOTS

**Poli****Embutir**LED
TECNOLOGIA

Foco orientável

**Poli****DL127MD**

Potência: LED 3W
Fluxo Luminoso: 240lm
Cor: Branco
Medidas: 7,5 x 7,5 x 4,03cm
Nicho: 5,5m x 5,5cm
Material: ABS
Temperatura de Cor: 2.700K

DL127DC

Potência: LED 5W
Fluxo Luminoso: 400lm
Cor: Branco
Medidas: 9,9 x 9,1 x 4,57cm
Nicho: 7,5 x 7,5cm
Material: ABS
Temperatura de Cor: 2.700K

DL127P2

Potência: LED 7W
Fluxo Luminoso: 560lm
Cor: Branco
Medidas: 11,2 x 11,2 x 5,07cm
Nicho: 9 x 9cm
Material: ABS
Temperatura de Cor: 2.700K

DL127P3

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 960lm
Cor: Branco
Medidas: 13,3 x 13,3 x 5,57cm
Nicho: 12 x 12cm
Material: ABS
Temperatura de Cor: 2.700K

**Poli****Embutir**LED
TECNOLOGIA

Spot recuado

**Poli****DL128BR****Potência:** LED 5W**Fluxo Luminoso:** 350lm**Cor:** Branco**Medidas:** 10,2 x 10,2 x 5,3cm**Nicho:** 9,5 x 9,5m**Material:** ABS**Temperatura de Cor:** 2.700K**DL128PT****Potência:** LED 5W**Fluxo Luminoso:** 350lm**Cor:** Branco e preto**Medidas:** 10,2 x 10,2 x 5,3cm**Nicho:** 9,5 x 9,5m**Material:** ABS**Temperatura de Cor:** 2.700K



Conecta

Embutir

Spot recuado com Sistema Click

Conectores para
formação de
módulos



Conecta

NS7351B

Lâmpada: 1 x Minidicroica
Cor: Branco
Medidas: 9 x 9 x 4cm H
Nicho: 8 x 8cm
Material: Alumínio

NS7001B

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco
Medidas: 10,2 x 10,2 x 4cm H
Nicho: 9,5 x 9,5cm
Material: Alumínio

NS7201B

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco
Medidas: 13 x 13 x 13cm H
Nicho: 12 x 12cm
Material: Alumínio

NS7301B

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco
Medidas: 18,2 x 18,2 x 20,5cm H
Nicho: 17,2 x 17,2cm
Material: Alumínio

NS7701B

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco
Medidas: 13 x 13 x 13cm H
Nicho: 12 x 12cm
Material: Alumínio

NS7111B

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco
Medidas: 18,2 x 18,2 x 16cm H
Nicho: 17,2 x 17,2cm
Material: Alumínio



Conecta

Embutir

Spot recuado
com Sistema
Click

Conecta

NS7351P

Lâmpada: 1 x Minidicroica
Cor: Branco e preto
Medidas: 9 x 9 x 4cm H
Nicho: 8 x 8cm
Material: Alumínio

NS7001P

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco e preto
Medidas: 10,2 x 10,2 x 4cm H
Nicho: 9,5 x 9,5cm
Material: Alumínio

NS7201P

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco e preto
Medidas: 13 x 13 x 13cm H
Nicho: 12 x 12cm
Material: Alumínio

NS7301P

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco e preto
Medidas: 18,2 x 18,2 x 20,5cm H
Nicho: 17,2 x 17,2cm
Material: Alumínio

NS7701P

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco e preto
Medidas: 13 x 13 x 13cm H
Nicho: 12 x 12cm
Material: Alumínio

NS7111P

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco e preto
Medidas: 18,2 x 18,2 x 16cm H
Nicho: 17,2 x 17,2cm
Material: Alumínio



Conecta

Embutir

Spot recuado
com Sistema
Click



Conecta

NS7351B

Lâmpada: 1 x Minidicroica

Cor: Branco

Medidas: 9 x 9 x 4cm H

Nicho: 8 x 8cm

Material: Alumínio

NS7001B

Lâmpada: 1 x Dicroica

Cor: Branco

Medidas: 10,2 x 10,2 x 4cm H

Nicho: 9,5 x 9,5cm

Material: Alumínio

NS7201B

Lâmpada: 1 x PAR20

Cor: Branco

Medidas: 13 x 13 x 13cm H

Nicho: 12 x 12cm

Material: Alumínio

NS7301B

Lâmpada: 1 x PAR30

Cor: Branco

Medidas: 18,2 x 18,2 x 20,5cm H

Nicho: 17,2 x 17,2cm

Material: Alumínio

NS7701B

Lâmpada: 1 x AR70

Cor: Branco

Medidas: 13 x 13 x 13cm H

Nicho: 12 x 12cm

Material: Alumínio

NS7111B

Lâmpada: 1 x AR111

Cor: Branco

Medidas: 18,2 x 18,2 x 16cm H

Nicho: 17,2 x 17,2cm

Material: Alumínio



Conecta

Embutir

Spot recuado
com Sistema
Click

Conecta

NS7351P

Lâmpada: 1 x Minidicroica
Cor: Branco e preto
Medidas: 9 x 9 x 4cm H
Nicho: 8 x 8cm
Material: Alumínio

NS7001P

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco e preto
Medidas: 10,2 x 10,2 x 4cm H
Nicho: 9,5 x 9,5cm
Material: Alumínio

NS7201P

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco e preto
Medidas: 13 x 13 x 13cm H
Nicho: 12 x 12cm
Material: Alumínio

NS7301P

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco e preto
Medidas: 18,2 x 18,2 x 20,5cm H
Nicho: 17,2 x 17,2cm
Material: Alumínio

NS7701P

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco e preto
Medidas: 13 x 13 x 13cm H
Nicho: 12 x 12cm
Material: Alumínio

NS7111P

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco e preto
Medidas: 18,2 x 18,2 x 16cm H
Nicho: 17,2 x 17,2cm
Material: Alumínio



Conecta

Embutir

Spot recuado
com Sistema
Click



Conecta

NS7350B

Lâmpada: 1 x Minidicroica
Cor: Branco
Medidas: ø9,2 x 4cm H
Nicho: ø8,2cm
Material: Alumínio

NS7000B

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco
Medidas: ø10 x 4cm H
Nicho: ø9,5cm
Material: Alumínio

NS7200B

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco
Medidas: ø13 x 13cm H
Nicho: ø12cm
Material: Alumínio

NS7300B

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco
Medidas: ø18,2 x 13cm H
Nicho: ø17,2cm
Material: Alumínio

NS7700B

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco
Medidas: ø13 x 13cm H
Nicho: ø16,8cm
Material: Alumínio

NS7110B

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco
Medidas: ø18,2 x 7,5cm H
Nicho: ø16,8cm
Material: Alumínio



Conecta

Embutir

Spot recuado
com Sistema
Click

Conecta

NS7350P

Lâmpada: 1 x Minidicroica
Cor: Branco e preto
Medidas: ø9,2 x 4cm H
Nicho: ø8,2cm
Material: Alumínio

NS7000P

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco e preto
Medidas: ø10 x 4cm H
Nicho: ø9,5cm
Material: Alumínio

NS7200P

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco e preto
Medidas: ø13 x 13cm H
Nicho: ø12cm
Material: Alumínio

NS7300P


Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco e preto
Medidas: ø18,2 x 13cm H
Nicho: ø17,2cm
Material: Alumínio

NS7700P

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco e preto
Medidas: ø13 x 13cm H
Nicho: ø16,8cm
Material: Alumínio

NS7110P

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco e preto
Medidas: ø18,2 x 7,5cm H
Nicho: ø16,8cm
Material: Alumínio

**Ecco****Embutir****Spot plano
com Sistema
Click****Ecco****NS5100B**

Lâmpada: 1 x minidicroica
Cor: Branco
Medidas: ø7,8 x 5cm H
Nicho: ø7cm
Material: Alumínio

NS5600B

Lâmpada: 1 x dicroica
Cor: Branco
Medidas: ø9,2cm
Nicho: ø8,2cm
Material: Alumínio

NS5200B

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco
Medidas: ø12 x 12cm H
Nicho: ø10,5cm
Material: Alumínio

NS5300B

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco
Medidas: ø17 x 12cm H
Nicho: ø15cm
Material: Alumínio

NS5700B

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco
Medidas: ø12 x 8cm H
Nicho: ø10,5cm
Material: Alumínio

NS5110B

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco
Medidas: ø17 x 6,5cm H
Nicho: ø15cm
Material: Alumínio



Ecco

Embutir

Spot plano
com Sistema
Click

Ecco

NS5100A

Lâmpada: 1 x minidicroica
Cor: Alumínio
Medidas: ø7,8 x 5cm H
Nicho: ø7cm
Material: Alumínio

NS5600A

Lâmpada: 1 x dicroica
Cor: Alumínio
Medidas: ø9,2cm
Nicho: ø8,2cm
Material: Alumínio

NS5200A

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Alumínio
Medidas: ø12 x 12cm H
Nicho: ø10,5cm
Material: Alumínio

NS5300A

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Alumínio
Medidas: ø17 x 12cm H
Nicho: ø15cm
Material: Alumínio

NS5700A

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Alumínio
Medidas: ø12 x 8cm H
Nicho: ø10,5cm
Material: Alumínio

NS5110A

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Alumínio
Medidas: ø17 x 6,5cm H
Nicho: ø15cm
Material: Alumínio

**Ecco****Embutir****Spot plano
com Sistema
Click****Ecco****NS5101B**

Lâmpada: 1 x minidicroica
Cor: Branco
Medidas: 7,6 x 7,6 x 5cm H
Nicho: ø7cm
Material: Alumínio

NS5601B

Lâmpada: 1 x dicroica
Cor: Branco
Medidas: 9,2 x 9,2 x 5,8cm H
Nicho: ø8,2cm
Material: Alumínio

NS5201B

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco
Medidas: 12 x 12 x 12cm H
Nicho: ø10,5cm
Material: Alumínio

NS5301B

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco
Medidas: 17 x 17 x 12cm H
Nicho: ø15cm
Material: Alumínio

NS5701B

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco
Medidas: 12 x 12 x 8cm H
Nicho: ø10,5cm
Material: Alumínio

NS5111B

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco
Medidas: 17 x 17 x 6,5cm H
Nicho: ø15cm
Material: Alumínio

**Ecco****Embutir****Spot plano
com Sistema
Click****Ecco****NS5101A**

Lâmpada: 1 x minidicroica
Cor: Alumínio
Medidas: 7,6 x 7,6 x 5cm H
Nicho: ø7cm
Material: Alumínio

NS5601A

Lâmpada: 1 x dicroica
Cor: Alumínio
Medidas: 9,2 x 9,2 x 5,8cm H
Nicho: ø8,2cm
Material: Alumínio

NS5201A

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Alumínio
Medidas: 12 x 12 x 12cm H
Nicho: ø10,5cm
Material: Alumínio

NS5301A

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Alumínio
Medidas: 17 x 17 x 12cm H
Nicho: ø15cm
Material: Alumínio

NS5701A

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Alumínio
Medidas: 12 x 12 x 8cm H
Nicho: ø10,5cm
Material: Alumínio

NS5111A

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Alumínio
Medidas: 17 x 17 x 6,5cm H
Nicho: ø15cm
Material: Alumínio

**Ecco****Embutir****Spot plano
com Sistema
Click****Ecco****NS5102B**

Lâmpada: 2 x minidicroica
Cor: Branco
Medidas: 7,6 x 14,8 x 5cm H
Nicho: 7 x 14cm
Material: Alumínio

NS5602B

Lâmpada: 2 x dicroica
Cor: Branco
Medidas: 17,4 x 9,2 x 5,8cm H
Nicho: 16 x 8,2cm
Material: Alumínio

NS5202B

Lâmpada: 2 x PAR20
Cor: Branco
Medidas: 24 x 12 x 12cm H
Nicho: 22,5 x 10,5cm
Material: Alumínio

NS5302B

Lâmpada: 2 x PAR30
Cor: Branco
Medidas: 34 x 17 x 12cm H
Nicho: 32 x 15cm
Material: Alumínio

NS5702B

Lâmpada: 2 x AR70
Cor: Branco
Medidas: 24 x 12 x 8cm H
Nicho: 25,5 x 10,5cm
Material: Alumínio

NS5112B

Lâmpada: 2 x AR111
Cor: Branco
Medidas: 34 x 17 x 6,5cm H
Nicho: 32 x 15cm
Material: Alumínio

**Ecco****Embutir****Spot plano
com Sistema
Click****Ecco****NS5102A**

Lâmpada: 2 x minidicroica
Cor: Alumínio
Medidas: 7,6 x 14,8 x 5cm H
Nicho: 7 x 14cm
Material: Alumínio

NS5602A

Lâmpada: 2 x dicroica
Cor: Alumínio
Medidas: 17,4 x 9,2 x 5,8cm H
Nicho: 16 x 8,2cm
Material: Alumínio

NS5202A

Lâmpada: 2 x PAR20
Cor: Alumínio
Medidas: 24 x 12 x 12cm H
Nicho: 22,5 x 10,5cm
Material: Alumínio

NS5302A

Lâmpada: 2 x PAR30
Cor: Alumínio
Medidas: 34 x 17 x 12cm H
Nicho: 32 x 15cm
Material: Alumínio

NS5702A

Lâmpada: 2 x AR70
Cor: Alumínio
Medidas: 24 x 12 x 8cm H
Nicho: 25,5 x 10,5cm
Material: Alumínio

NS5112A

Lâmpada: 2 x AR111
Cor: Alumínio
Medidas: 34 x 17 x 6,5cm H
Nicho: 32 x 15cm
Material: Alumínio



Ecco

Embutir

Spot plano
com Sistema
Click



Ecco

NS5103B

Lâmpada: 3 x minidicroica
Cor: Branco
Medidas: 7,6 x 22,2 x 5cm H
Nicho: 7 x 21,4cm
Material: Alumínio

NS5603B

Lâmpada: 3 x dicroica
Cor: Branco
Medidas: 25,6 x 9,2 x 5,8cm H
Nicho: 24,5 x 8,2cm
Material: Alumínio

NS5203B

Lâmpada: 3 x PAR20
Cor: Branco
Medidas: 36 x 12 x 12cm H
Nicho: 34,5 x 10,5cm
Material: Alumínio

NS5303B

Lâmpada: 3 x PAR30
Cor: Alumínio
Medidas: 51 x 17 x 12cm H
Nicho: 49 x 15cm
Material: Alumínio

NS5703B

Lâmpada: 3 x AR70
Cor: Branco
Medidas: 36 x 12 x 8cm H
Nicho: 34,5 x 10,5cm
Material: Alumínio

NS5113B

Lâmpada: 3 x AR111
Cor: Branco
Medidas: 51 x 17 x 6,5cm H
Nicho: 49 x 15cm
Material: Alumínio

**Ecco****Embutir****Spot plano
com Sistema
Click****Ecco****NS5103A**

Lâmpada: 3 x minidicroica
Cor: Alumínio
Medidas: 7,6 x 22,2 x 5cm H
Nicho: 7 x 21,4cm
Material: Alumínio

NS5603A

Lâmpada: 3 x dicroica
Cor: Alumínio
Medidas: 25,6 x 9,2 x 5,8cm H
Nicho: 24,5 x 8,2cm
Material: Alumínio

NS5203A

Lâmpada: 3 x PAR20
Cor: Alumínio
Medidas: 36 x 12 x 12cm H
Nicho: 34,5 x 10,5cm
Material: Alumínio

NS5303A

Lâmpada: 3 x PAR30
Cor: Alumínio
Medidas: 51 x 17 x 12cm H
Nicho: 49 x 15cm
Material: Alumínio

NS5703A

Lâmpada: 3 x AR70
Cor: Alumínio
Medidas: 36 x 12 x 8cm H
Nicho: 34,5 x 10,5cm
Material: Alumínio

NS5113A

Lâmpada: 3 x AR111
Cor: Alumínio
Medidas: 51 x 17 x 6,5cm H
Nicho: 49 x 15cm
Material: Alumínio

**Ecco****Embutir****Spot plano
com Sistema
Click****Ecco****NS5104B**

Lâmpada: 4 x minidicroica
Cor: Branco
Medidas: 14,8 x 14,8 x 5cm H
Nicho: 14,2 x 14,2cm
Material: Alumínio

NS5604B

Lâmpada: 4 x dicroica
Cor: Branco
Medidas: 17,4 x 17,4 x 5,8cm H
Nicho: 14,2 x 14,2cm
Material: Alumínio

NS5204B

Lâmpada: 4 x PAR20
Cor: Branco
Medidas: 24 x 24 x 12cm H
Nicho: 22,5 x 22,5cm
Material: Alumínio

NS5304B

Lâmpada: 4 x PAR30
Cor: Branco
Medidas: 34 x 34 x 12cm H
Nicho: 32 x 32cm
Material: Alumínio

NS5704B

Lâmpada: 4 x AR70
Cor: Branco
Medidas: 24 x 24 x 8cm H
Nicho: 14,2 x 14,2cm
Material: Alumínio

NS5114B

Lâmpada: 4 x AR111
Cor: Branco
Medidas: 34 x 34 x 6,5cm H
Nicho: 32 x 32cm
Material: Alumínio

**Ecco****Embutir****Spot plano
com Sistema
Click****Ecco****NS5104A**

Lâmpada: 4 x minidicroica
Cor: Alumínio
Medidas: 14,8 x 14,8 x 5cm H
Nicho: 14,2 x 14,2cm
Material: Alumínio

NS5604A

Lâmpada: 4 x dicroica
Cor: Alumínio
Medidas: 17,4 x 17,4 x 5,8cm H
Nicho: 14,2 x 14,2cm
Material: Alumínio

NS5204A

Lâmpada: 4 x PAR20
Cor: Alumínio
Medidas: 24 x 24 x 12cm H
Nicho: 22,5 x 22,5cm
Material: Alumínio

NS5304A

Lâmpada: 4 x PAR30
Cor: Alumínio
Medidas: 34 x 34 x 12cm H
Nicho: 32 x 32cm
Material: Alumínio

NS5704A

Lâmpada: 4 x AR70
Cor: Alumínio
Medidas: 24 x 24 x 8cm H
Nicho: 14,2 x 14,2cm
Material: Alumínio

NS5114A

Lâmpada: 4 x AR111
Cor: Alumínio
Medidas: 34 x 34 x 6,5cm H
Nicho: 32 x 32cm
Material: Alumínio

**Fit****Embutir****Para
Minidicroicas****Foco Fixo****NS1006**

Lâmpada: 1 x minidicroica
Cor: Branco
Medidas: 5,7 x 5,7 x 3,3cm H
Nicho: ø5cm
Material: Alumínio

**NS1007**

Lâmpada: 1 x minidicroica
Cor: Branco
Medidas: 5,7 x 5,7 x 3,3cm H
Nicho: ø5cm
Material: Alumínio


**NS1004**

Lâmpada: 1 x minidicroica
Cor: Branco
Medidas: ø6 x 3,3cm H
Nicho: ø5cm
Material: Alumínio



Fit LED

Embutir

LED
TECNOLOGIA

NS1007L


Lâmpada: LED 3W**Cor:** Branco**Medidas:** 5 x 5 x 3,5cm H**Nicho:** ø3,6cm**Material:** Alumínio**Temperatura de cor:** 3.000K



Fly

Embutir

Foco Recuado



Fly

NS235Q

Lâmpada: 1 x Minidicroica
Cor: Branco
Medidas: 7,5 x 7,5 x 3,6cm H
Nicho: 5,8 x 5,8cm
Material: Alumínio

NS250Q

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco
Medidas: 10 x 10 x 3,6cm H
Nicho: 8 x 8cm
Material: Alumínio

NS220Q

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco
Medidas: 12 x 12 x 4,4cm H
Nicho: 9,5 x 9,5cm
Material: Alumínio

NS230Q

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco
Medidas: 16,5 x 16,5 x 4,7cm H
Nicho: 14 x 14cm
Material: Alumínio

NS270Q

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco
Medidas: 12 x 12 x 4,4cm H
Nicho: 9,5 x 9,5cm
Material: Alumínio

NS211Q

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco
Medidas: 16,5 x 16,5 x 4,7cm H
Nicho: 4 x 14cm
Material: Alumínio

Fly

Embutir

Foco
Recuado

Fly

NS235R

Lâmpada: 1 x Minidicroica
Cor: Branco
Medidas: $\varnothing 7,5 \times 3,6$ cm
Nicho: $\varnothing 6$ cm
Material: Alumínio

NS250R

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco
Medidas: $\varnothing 10 \text{cm} \times 3,6$ cm
Nicho: $\varnothing 8,3$ cm
Material: Alumínio

NS220R

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco
Medidas: $\varnothing 12 \times 3,8$ cm
Nicho: $\varnothing 9,8$ cm
Material: Alumínio

NS230R

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco
Medidas: $\varnothing 16,5 \text{cm} \times 4,7$ cm
Nicho: $\varnothing 14,6$ cm
Material: Alumínio

NS270R

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco
Medidas: $\varnothing 12 \times 3,8$ cm
Nicho: $\varnothing 9,8$ cm
Material: Alumínio

NS211R

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco
Medidas: $\varnothing 16,5 \times 4,7$ cm
Nicho: $\varnothing 14,6$ cm
Material: Alumínio



Pop

Embutir

Direcionáveis



Pop

DL056

Lâmpada: 1 x Minidicroica
Cor: Branco fosco
Medidas: 7 x 7 x 2,1cm H
Nicho: ø6,8cm
Material: Alumínio

DL058

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco
Medidas: 10 x 10 x 3,6cm H
Nicho: 8 x 8cm
Material: Alumínio

DL065

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco fosco
Medidas: 10,7 x 10,7 x 2,2cm H
Nicho: ø8,8cm
Material: Alumínio

DL069

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco fosco
Medidas: 14,5 x 14,5 x 2,2cm H
Nicho: ø13cm
Material: Alumínio

DL063

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco fosco
Medidas: 10,7 x 10,7 x 1,7cm H
Nicho: ø8,8cm
Material: Alumínio

DL067

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco fosco
Medidas: 14,5 x 14,5 x 2,2cm H
Nicho: ø13cm
Material: Alumínio

Pop

Embutir

Direcionáveis

Pop

DL057

Lâmpada: 1 x Minidicroica
Cor: Branco fosco
Medidas: ø7 x 2,1cm H
Nicho: ø6,8cm
Material: Alumínio

DL059

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco fosco
Medidas: ø8,6 x 2,2cm H
Nicho: ø6,8cm
Material: Alumínio

DL064

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco fosco
Medidas: ø10,7 x 2,2cm H
Nicho: ø8,8cm
Material: Alumínio

DL068

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco fosco
Medidas: ø14,5 x 2,6cm H
Nicho: ø13cm
Material: Alumínio

DL062

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco fosco
Medidas: ø10,7 x 1,7cm H
Nicho: ø8,8cm
Material: Alumínio


DL066

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco fosco
Medidas: ø14,5 x 2,2cm H
Nicho: ø13cm
Material: Alumínio



Slim

Embutir



Slim

NS335Q

Lâmpada: 1 x Minidicroica
Cor: Branco
Medidas: 7 x 7 x 3cm H
Nicho: ø5,4cm
Material: Alumínio

NS350Q

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco
Medidas: 9 x 9 x 3,2cm H
Nicho: ø7,3cm
Material: Alumínio

NS320Q

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco
Medidas: 11 x 11 x 3,8cm H
Nicho: ø9,2cm
Material: Alumínio

NS330Q

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco
Medidas: 16 x 16 x 3,8cm H
Nicho: ø9,2cm
Material: Alumínio

NS370Q

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco
Medidas: 11 x 11 x 3,8cm H
Nicho: ø9,2cm
Material: Alumínio

NS311Q

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco
Medidas: 16 x 16 x 3,8cm H
Nicho: ø13,3cm
Material: Alumínio



Wall Washer

Embutir



Alum

NS1033GU

Lâmpada: 1 x Dicóica

Cor: Branco

Medidas: 9,2 x 9,2 x 11,6 cm

Nicho: 0 x 8,3 x 8,3 cm

Material: Alumínio

SPOTS DE
SOBREPOR





Beam

Sobrepor

Direcionáveis

Trilhos ou
Caoplas

Acessórios:

Canoplas

DL142BR, DL142PT

Trilhos

DL019BT, DL019PT
DL020BT, DL020PT



DL044B

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco
Material: Metal

DL044P

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Preto
Material: Metal



DL046B

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco
Material: Metal

DL050B

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco
Material: Metal

DL046P

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Preto
Material: Metal

DL050P

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Preto
Material: Metal



DL048BG

Lâmpada: AR70
Cor: Branco
Material: Metal
Soquete: GU10

DL052BG

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco
Material: Metal
Soquete: GU10

DL048PT

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Preto
Material: Metal
Soquete: GU10

DL052PT

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Preto
Material: Metal
Soquete: GU10

Beam

Sobrepор

Direcionáveis

Trilhos ou
Canoplas

Acessórios:

Canoplas

DL142BR, DL142PT

Trilhos

DL019BT, DL019PT
DL020BT, DL020PT





Pharos

Sobrepор

Direcionáveis

Trilhos ou
Caoplas

Acessórios:

Canoplas

DL142BR, DL142PT

Trilhos

DL019BT, DL019PT
DL020BT, DL020PT



DL034B

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco
Material: Metal

DL034P

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Preto
Material: Metal



DL036B

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco
Material: Metal

DL036P

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Preto
Material: Metal

DL040B

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco
Material: Metal

DL040P

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Preto
Material: Metal



DL038BG

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Branco
Material: Metal
Soquete: GU10

DL038PG

Lâmpada: 1 x AR70
Cor: Preto
Material: Metal
Soquete: GU10

DL042BG

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Branco
Material: Metal
Soquete: GU10

DL042PG

Lâmpada: 1 x AR111
Cor: Preto
Material: Metal
Soquete: GU10

Beam

Sobrepôr

Direcionáveis

Trilhos ou
Canoplas

Acessórios:

Canoplas

DL142BR, DL142PT

Trilhos

DL019BT, DL019PT
DL020BT, DL020PT





Basic

Sobrepор

Direcionáveis

Trilhos



DL032B

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco
Material: Metal

DL032P

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Preto
Material: Metal



DL030B

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Branco
Material: Metal

DL030P

Lâmpada: 1 x PAR20
Cor: Preto
Material: Metal



DL031B

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Branco
Material: Metal

DL031P

Lâmpada: 1 x PAR30
Cor: Preto
Material: Metal

Basic

Sobrepôr

Direcionáveis

Trilhos





Spin

Sobrepор

Direcionáveis



FH022

Lâmpada: 3 x Dicroica
Cor: Branco microtexturizado
Medidas: \varnothing 21,5 x 11cm H
Material: Aço e alumínio



FH018

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco microtexturizado
Medidas: \varnothing 10,5 x 11cm H
Material: Aço e alumínio




FH019

Lâmpada: 2 x Dicroica
Cor: Branco Microtexturizado
Medidas: 32,5 x 7,5 x 11cm H
Material: Aço e alumínio



FH020

Lâmpada: 3 x Dicroica
Cor: Branco Microtexturizado
Medidas: 54,5 x 7,5 x 11cm H
Material: Aço e alumínio



FH021

Lâmpada: 4 x Dicroica
Cor: Branco Microtexturizado
Medidas: 76,5 x 7,5 x 11cm H
Material: Aço e alumínio

Spin

Sobrepôr

Direcionáveis





Actio

Sobrepор

Direcionáveis



FH001B

Lâmpada: 1 x Dicroica

Cor: Branco Microtexturizado

Medidas: ϕ 13 x 14,5cm H

Material: Aço e alumínio



FH002B

Lâmpada: 2 x Dicroica

Cor: Branco Microtexturizado

Medidas: 35 x 7,5 x 14,5cm H

Material: Aço e alumínio



FH003B

Lâmpada: 3 x Dicroica
Cor: Branco Microtexturizado
Medidas: 57 x 7,5 x 14,5cm H
Material: Aço e alumínio



FH004B

Lâmpada: 3 x Dicroica
Cor: Branco Microtexturizado
Medidas: ø25 x 14,5cm H
Material: Aço e alumínio

Actio

Sobrepór

Direcionáveis





Giro

Sobrepor



FH023

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco texturizado
Medidas: $\varnothing 10 \times 12$ cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio



FH024

Lâmpada: 2 x Dicroica
Cor: Branco texturizado
Medidas: 35 x 6 x 12cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio



FH025

Lâmpada: 3 x Dicroica
Cor: Branco texturizado
Medidas: 57 x 6 x 12cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio



FH026

Lâmpada: 3 x Dicroica
Cor: Branco texturizado
Medidas: ø21 x 12cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio

Giro

Sobrepor





Orio

Sobrepôr

Direcionáveis



FH007

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Cromado
Medidas: ϕ 13 x 17cm H
Material: Aço e alumínio



FH008

Lâmpada: 2 x Dicroica
Cor: Cromado
Medidas: 36,5 x 9 x 17cm H
Material: Aço e alumínio



DL107Q

Lâmpada: 1 x LED (5W)

Fluxo Luminoso: 440lm

Cor: Branco

Medidas: 6,2 x 6,2 x 2,6cm H

Nicho: Sobrepor

Ângulo: 50°

Foco: Fixo

Material: Alumínio

Temperatura de Cor: 3.000K



DL107R

Lâmpada: 1 x LED (5W)

Fluxo Luminoso: 440lm

Cor: Branco

Medidas: ø7,3 x 2,6cm H

Nicho: Sobrepor

Ângulo: 50°

Foco: Fixo

Material: Alumínio

Temperatura de Cor: 3.000K

Pill

Sobrepor

LED
TECNOLOGIA



**Cob****Sobrepor****Orientável****YD1800W**

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Branco
Medidas: ø6,3 x 15,8cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio

**YD1800B**

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Cobre
Medidas: ø6,3 x 15,8cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio

**YD1800C**

Lâmpada: 1 x Dicroica
Cor: Cromado
Medidas: ø6,3 x 15,8cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio



YD1300W

Lâmpada: 1 x LED 10W

Fluxo Luminoso: 900lm

Cor: Branco

Medidas: ø10,8 x 10,3cm H

Nicho: Sobrepor

Material: Alumínio

Temperatura de Cor: 3.000K



YD1300C

Lâmpada: 1 x LED 10W

Fluxo Luminoso: 900lm

Cor: Cromado

Medidas: ø10,8 x 10,3cm H

Nicho: Sobrepor

Material: Alumínio

Temperatura de Cor: 3.000K

Bloc

Sobrepor

LED
TECNOLOGIA




ACESSÓRIOS

Acessórios de conexão para instalações em trilhos das linhas **Beam, Pharos e Basic**

**DL019BT****Trilho energizado**

Cor: Branco
Medida: 1 metro
Material: Alumínio

**DL019PT****Trilho energizado**

Cor: Preto
Medida: 1 metro
Material: Alumínio

DL020BT**Trilho energizado**

Cor: Branco
Medida: 2 metros
Material: Alumínio

DL020PT**Trilho energizado**

Cor: Preto
Medida: 2 metros
Material: Alumínio

**DL022B****Adaptador para trilho**

Cor: Branco
Material: Plástico

DL022P**Adaptador para trilho**

Cor: Preto
Material: Plástico



DL024B

Conector "L" para trilho

Cor: Branco
Material: Metal/Plástico



DL026B

Terminal para trilho

Cor: Branco
Material: Metal/Plástico

DL024P

Conector "L" para trilho

Cor: Preto
Material: Metal/Plástico

DL026P

Terminal para trilho

Cor: Preto
Material: Metal/Plástico





DL023B

Conector reto para trilho

Cor: Branco
Material: Metal/Plástico



DL023P

Conector reto para trilho

Cor: Preto
Material: Metal/Plástico

DL025B

Conector "T" para trilho

Cor: Branco
Material: Metal/Plástico

DL025P

Conector "T" para trilho

Cor: Preto
Material: Metal/Plástico



DL027B

Ponteira para trilho

Cor: Branco
Material: Plástico

DL027P

Ponteira para trilho

Cor: Preto
Material: Plástico



DL028B

Tampa cega em metal

Cor: Branco
Material: Metal

DL028P

Tampa cega em metal

Cor: Preto
Material: Metal



DL029B

Base quadrada para trilho

Cor: Branco
Material: Metal

DL029P

Base quadrada para trilho

Cor: Preto
Material: Metal





PLAFONS



Smart ABS

Embutir



DL136WW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 780lm
Cor: Branco
Medidas: 17 x 17cm
Nicho: 15,5 x 15,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL136NW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 780lm
Cor: Branco
Medidas: 17 x 17cm
Nicho: 15,5 x 15,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 4.000K

DL136CW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 780lm
Cor: Branco
Medidas: 17 x 17cm
Nicho: 15,5 x 15,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 6.500K



DL138WW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1170lm
Cor: Branco
Medidas: 22,5 x 22,5cm
Nicho: 20,5 x 20,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL138NW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1170lm
Cor: Branco
Medidas: 22,5 x 22,5cm
Nicho: 20,5 x 20,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 4.000K

DL138CW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1170lm
Cor: Branco
Medidas: 22,5 x 22,5cm
Nicho: 20,5 x 20,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 6.500K

Smart
ABS

Embutir



PLAFONS

DONWLIGHT 2017 • bellaluminacao.com.br



Smart ABS

Embutir



DL140WW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1560lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 30cm
Nicho: 27,5 x 27,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL140NW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1560lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 30cm
Nicho: 27,5 x 27,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 4.000K

DL140CW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1560lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 30cm
Nicho: 27,5 x 27,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 6.500K



DL137WW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 780lm
Cor: Branco
Medidas: 17 x 17cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL137NW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 780lm
Cor: Branco
Medidas: 17 x 17cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 4.000K

DL137CW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 780lm
Cor: Branco
Medidas: 17 x 17cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 6.500K

Smart
ABS

Sobrepot





Smart ABS

Sobrepor



DL139WW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1170lm
Cor: Branco
Medidas: 22,5 x 22,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL139NW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1170lm
Cor: Branco
Medidas: 22,5 x 22,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 4.000K

DL139CW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1170lm
Cor: Branco
Medidas: 22,5 x 22,5cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 6.500K



DL141WW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1560lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 30cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL141NW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1560 lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 30cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 4.000K

DL141CW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1560lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 30cm
Material: ABS e acrílico
Temperatura de Cor: 6.500K

Smart
ABS

Sobrepор





Smart

Embutir

LED
TECNOLOGIA



Smart

DL087CW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 810lm
Cor: Branco
Medidas: 17,4 x 17,4cm
Nicho: 16,4 x 16,4cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL087NW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 760lm
Cor: Branco
Medidas: 17,4 x 17,4cm
Nicho: 16,4 x 16,4cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 4.000K

DL087WW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 760lm
Cor: Branco
Medidas: 17,4 x 17,4cm
Nicho: 16,4 x 16,4cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL088CW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1250lm
Cor: Branco
Medidas: 22,5 x 22,5cm
Nicho: 20,5 x 20,5cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL088NW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1180lm
Cor: Branco
Medidas: 22,5 x 22,5cm
Nicho: 20,5 x 20,5cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 4.000K

DL088WW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1180lm
Cor: Branco
Medidas: 22,5 x 22,5cm
Nicho: 20,5 x 20,5cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL089CW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1760lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 30cm
Nicho: 28 x 28cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL089NW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1650lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 30cm
Nicho: 28 x 28cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 4.000K

DL089WW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1650lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 30cm
Nicho: 28 x 28cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K





Smart

Embutir

LED
TECNOLOGIA





Smart

DL113CW

Potência: LED 30W
Fluxo Luminoso: 2160lm
Cor: Branco
Medidas: 40 x 40cm
Nicho: 38 x 38cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL113NW

Potência: LED 30W
Fluxo Luminoso: 2025lm
Cor: Branco
Medidas: 40 x 40cm
Nicho: 38 x 38cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 4.000K

DL113WW

Potência: LED 30W
Fluxo Luminoso: 2025lm
Cor: Branco
Medidas: 40 x 40cm
Nicho: 38 x 38cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL126CW

Potência: LED 48W
Fluxo Luminoso: 3840lm
Cor: Branco
Medidas: 62,5 x 62,5cm
Nicho: 61,5 x 61,5cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL126WW

Potência: LED 48W
Fluxo Luminoso: 3630lm
Cor: Branco
Medidas: 62,5 x 62,5cm
Nicho: 61,5 x 61,5cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K



Smart

Embutir

LED
TECNOLOGIA



Smart

DL123CW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1363lm
Cor: Branco
Medidas: 10 x 60 cm
Nicho: 8 x 58 cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL123WW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1290lm
Cor: Branco
Medidas: 10 x 60 cm
Nicho: 8 x 58 cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL124CW

Potência: LED 36W
Fluxo Luminoso: 2725lm
Cor: Branco
Medidas: 10 x 120 cm
Nicho: 8 x 118 cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL124WW

Potência: LED 36W
Fluxo Luminoso: 2580lm
Cor: Branco
Medidas: 10 x 120 cm
Nicho: 8 x 118 cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL125CW

Potência: LED 36W
Fluxo Luminoso: 2725lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 60cm
Nicho: 28 x 56cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL125WW

Potência: LED 36W
Fluxo Luminoso: 2580lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 60cm
Nicho: 28 x 56cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K





Smart

Sobrepor

LED
TECNOLOGIA



Smart

DL098CW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 810lm
Cor: Branco
Medidas: 17,2 x 17,2 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL098WW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 760lm
Cor: Branco
Medidas: 17,2 x 17,2 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL099CW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1250lm
Cor: Branco
Medidas: 22,5 x 22,5 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL099WW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1180lm
Cor: Branco
Medidas: 22,5 x 22,5 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL100CW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1760lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 30 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL100WW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1650lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 30 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K





Smart

Sobrepor

LED
TECNOLOGIA





Smart

DL101CW

Potência: LED 30W
Fluxo Luminoso: 2160lm
Cor: Branco
Medidas: 40 x 40 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL101WW

Potência: LED 30W
Fluxo Luminoso: 2025lm
Cor: Branco
Medidas: 40 x 40 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL102CW

Potência: LED 36W
Fluxo Luminoso: 2880lm
Cor: Branco
Medidas: 50 x 50 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL102WW

Potência: LED 36W
Fluxo Luminoso: 2720lm
Cor: Branco
Medidas: 50 x 50 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K



Smart

Sobrepor

LED
TECNOLOGIA



Smart

DL119CW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1250lm
Cor: Branco
Medidas: 10 x 60cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL119WW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1180lm
Cor: Branco
Medidas: 10 x 60cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL120CW

Potência: LED 36W
Fluxo Luminoso: 2725lm
Cor: Branco
Medidas: 10 x 120cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL120WW

Potência: LED 36W
Fluxo Luminoso: 2580lm
Cor: Branco
Medidas: 10 x 120cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL121CW

Potência: LED 36W
Fluxo Luminoso: 2725lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 60cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL121WW

Potência: LED 36W
Fluxo Luminoso: 2580lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 60cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL122CW

Potência: LED 50W
Fluxo Luminoso: 3757lm
Cor: Branco
Medidas: 30 x 120cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL122WW

Potência: LED 50W
Fluxo Luminoso: 3540m
Cor: Branco
Medidas: 30 x 120cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K






Smart

Embutir

LED
TECNOLOGIA



Smart

DL084CW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 810lm
Cor: Branco
Medidas: ø17,4cm
Nicho: ø16,4cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL084WW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 760lm
Cor: Branco
Medidas: ø17,4cm
Nicho: ø16,4cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL085CW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1250lm
Cor: Branco
Medidas: ø22,5cm
Nicho: ø20,5cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL085WW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1180lm
Cor: Branco
Medidas: ø22,5cm
Nicho: ø20,5cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL086CW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1760lm
Cor: Branco
Medidas: ø30cm
Nicho: ø28cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL086WW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1650lm
Cor: Branco
Medidas: ø30cm
Nicho: ø28cm
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K





Smart

Sobrepor

LED
TECNOLOGIA





Smart

DL091CW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 810lm
Cor: Branco
Medidas: ø17,2 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL091WW

Potência: LED 12W
Fluxo Luminoso: 760lm
Cor: Branco
Medidas: ø17,2 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL092CW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1250lm
Cor: Branco
Medidas: ø22,5 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL092WW

Potência: LED 18W
Fluxo Luminoso: 1180lm
Cor: Branco
Medidas: ø22,5 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K



Smart

Sobrepor

LED
TECNOLOGIA





Smart

DL093CW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1760lm
Cor: Branco
Medidas: ø30 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL093WW

Potência: LED 24W
Fluxo Luminoso: 1650lm
Cor: Branco
Medidas: ø30 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

DL094CW

Potência: LED 30W
Fluxo Luminoso: 2160lm
Cor: Branco
Medidas: ø40 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 6.000K

DL094WW

Potência: LED 30W
Fluxo Luminoso: 2025lm
Cor: Branco
Medidas: ø40 x 3,6cm H
Nicho: Sobrepor
Material: Alumínio e acrílico
Temperatura de Cor: 3.000K

BALIZADORES



Matte

Embutir

Uso Externo

LED
TECNOLOGIA



DL131BR

IP65

Potência: LED 2W


Fluxo Luminoso: 250lm

Cor: Branco

Medidas: 12,4 x 12,4 x 2,7cm

Material: Plástico

Temperatura de Cor: 3.000K



LX1274

IP54

Potência: LED 3W

Cor: Branco

Medidas: 8 x 8 x 6cm P

Material: Alumínio

Temperatura de cor: 3.000K

Punt

Embutir

Uso Externo

LED
TECNOLOGIA





Linus

Embutir

Uso Interno

LED
TECNOLOGIA



LZ020

IP20

Potência: LED 3W

Fluxo Luminoso: 160lm

Cor: Branco

Medidas: 7 x 7 x 3,7cm P

Nicho: 2,6 x 5,6cm

Material: Alumínio

Temperatura de Cor: 3.000K



LZ025

IP20

Potência: LED 3W

Fluxo Luminoso: 135lm

Cor: Branco

Medidas: 7 x 7 x 3,5cm P

Nicho: ø5,8cm

Material: Alumínio

Temperatura de cor: 3.000K



LZ021

IP20

Potência: LED 3W

Fluxo Luminoso: 160lm

Cor: Branco

Medidas: 13 x 4,5 x 3,5cm P

Material: Alumínio

Temperatura de cor: 3.000K

Fix

Embutir


Uso Interno

LED
TECNOLOGIA



**Risca****Embutir****Uso Interno****LED**
TECNOLOGIA

fotos ilustrativas

**NS1015****IP20****Potência:** LED 3W**Fluxo Luminoso:** 60lm**Cor:** Branco**Medidas:** 7,6 x 7,6 H x 4,5cm P**Nicho:** 6,5 x 6,5 x 5,5cm**Material:** Alumínio**NS1016****IP20****Potência:** LED 3W**Fluxo Luminoso:** 60lm**Cor:** Branco**Medidas:** 18,4 H x 5,6 x 3,6cm P**Nicho:** 17 x 4,5 x 5,5cm**Material:** Alumínio



LX1222

IP54

Potência: LED 2W

Cor: Branco

Medidas: 8 x 8 x 5cm P

Nicho: Sobrepor

Material: Alumínio

Temperatura de Cor: 3.000K

Dash

Sobrepor

Uso Interno

LED
TECNOLOGIA





Dash

Embutir

Uso Interno

LED
TECNOLOGIA



LX9645

IP54

Potência: LED 9W

Cor: Branco

Medidas: 9 x 23 x 9,5cm P

Material: Alumínio

Temperatura de Cor: 3.000K



LX9642

IP54

Potência: LED 6W

Cor: Branco

Medidas: 12,5 x 12,5 x 7,5cm P

Material: Alumínio

Temperatura de Cor: 3.000K



LX9643

IP54

Potência: LED 6W

Cor: Branco

Medidas: 12,5 x 12,5 x 8,5cm P

Material: Alumínio

Temperatura de Cor: 3.000K


Dash

Embutir

Uso Interno




ARANDELAS
INTERNAS



Brick

Interna

Sobrepôr



fotos ilustrativas



Halopin

W1904W

IP20

Lâmpada: 1 x Halopin

Cor: Branco

Medidas: 5 x 10 x 15cm H

Material: Alumínio escovado

Obs: Acompanha acessórios
que permitem a personalização
dos fachos.



LED

W1905W

IP20

Potência: LED 5W

Cor: Branco

Medidas: 5 x 10 x 15cm H

Material: Alumínio escovado

Temperatura de cor: 3.000K

Obs: Acompanha acessórios
que permitem a personalização
dos fachos.



NS1023

IP20

Potência: LED 4W

Cor: Branco

Medidas: 10,3 x 12,5 x 7,5cm P

Material: Alumínio

NS1024

IP20

Potência: LED 5 W

Cor: Branco

Medidas: 10,3 x 17,5 x 7,5cm P

Material: Alumínio

Ply

Interna

Sobrepôr

LED
TECNOLOGIA





Pad

Interna

Sobrepor



NS1019

IP20

Lâmpada: 1 x Halopin Máx. 40W

Cor: Branco

Medidas: 12,5 x 12,5 x 8cm P

Material: Alumínio



NS1020

IP20

Lâmpada: 1 x Halopin Máx. 40W

Cor: Branco

Medidas: 12,5 x 12,5 x 8cm P

Material: Alumínio



NS1018

IP20

Lâmpada: LED 2 x 3,5W

Cor: Branco

Medidas: ø11 x 23,5 cm H

Material: Alumínio



LX9132W

IP20

Lâmpada: 1 X GU10

Cor: Branco

Medidas: ø15 x 11 x 6,5cm

Material: Alumínio

Long

Interna

Sobrepор

LED
TECNOLOGIA


Nick

Interna

Sobrepор



ARANDELAS
EXTERNAS






Matte

Sobrepôr

LED
TECNOLOGIA



DL129BR

IP65

Potência: LED 5W

Fluxo Luminoso: 250lm

Cor: Branco

Medidas: 12,4 x 12,4 x 2,8cm

Material: ABS

Temperatura de Cor: 3.000K

DL129PT

IP65

Potência: LED 5W



Fluxo Luminoso: 250lm

Cor: Preto

Medidas: 12,4 x 12,4 x 2,8cm

Material: ABS

Temperatura de Cor: 3.000K



DL130BR

IP65

Potência: LED 5W

Fluxo Luminoso: 250lm

Cor: Branco

Medidas: 2,8 x 8 x 2,3cm

Material: ABS

Temperatura de Cor: 3.000K

DL130PT

IP65

Potência: LED 5W

Fluxo Luminoso: 250lm

Cor: Preto

Medidas: 2,8 x 8 x 2,3cm

Material: ABS

Temperatura de Cor: 3.000K

Matte

Sobrepor

LED
TECNOLOGIA



Line

Sobrepor

LED
TECNOLOGIA

Line

DL132BR

IP65

Potência: LED 9W

Fluxo Luminoso: 400lm

Cor: Branco

Medidas: 4,6cm x 8 x 17,3cm

Material: ABS

Temperatura de Cor: 3.000K

DL132PT

IP65

Potência: LED 9W

Fluxo Luminoso: 400lm

Cor: Preto

Medidas: 4,6cm x 8 x 17,3cm

Material: ABS

Temperatura de Cor: 3.000K




Tug

Sobrepôr

LED
TECNOLOGIA

Tug

DL133BR**IP65****Potência:** LED 12W**Fluxo Luminoso:** 500lm**Cor:** Branco**Medidas:** 23 x 11 x 7,6cm**Material:** ABS**Temperatura de Cor:** 3.000K**DL133PT****IP65****Potência:** LED 12W**Fluxo Luminoso:** 500lm**Cor:** Preto**Medidas:** 23 x 11 x 7,6cm**Material:** ABS**Temperatura de Cor:** 3.000K

**Ret****Sobrepôr**LED
TECNOLOGIA**Ret****DL134BR****IP65****Potência:** LED 6W**Fluxo Luminoso:** 240lm**Cor:** Branco**Medidas:** 10 x 10 x 10cm**Material:** Alumínio**Temperatura de Cor:** 3.000K**DL134PT****IP65****Potência:** LED 6W**Fluxo Luminoso:** 240lm**Cor:** Preto**Medidas:** 10 x 10 x 10cm**Material:** Alumínio**Temperatura de Cor:** 3.000K

**Tub****Sobrepor**LED
TECNOLOGIA**Tub****DL135BR****IP65****Potência:** LED 12W**Fluxo Luminoso:** 720lm**Cor:** Branco**Medidas:** 20 x 10,5 x 6cm**Material:** Alumínio**Temperatura de Cor:** 3.000K**DL135PT****IP65****Potência:** LED 12W**Fluxo Luminoso:** 720lm**Cor:** Preto**Medidas:** 20 x 10,5 x 6cm**Material:** Alumínio**Temperatura de Cor:** 3.000K



Trace

Externa

IP54



LX7182B

IP54

Lâmpada: 2 x Dicroica

Cor: Preto

Medidas: 10 x 26,5 H x 10,5cm P

Material: Alumínio e policarbonato



LX7191W

IP54

Lâmpada: 1 x Dicroica

Cor: Branco

Medidas: 11 x 15,5 H x 10,5cm P

Material: Alumínio



LX7192W

IP54

Lâmpada: 2 x Dicroica

Cor: Branco

Medidas: 10 x 26,5 H x 10,5cm P

Material: Alumínio

LX7192B

IP54

Lâmpada: 2 x Dicroica

Cor: Preto

Medidas: 10 x 26,5 H x 10,5cm P

Material: Alumínio

Trace

Externa

IP54





Outside

Externa

IP54



LX7164W

IP54

Lâmpada: 2 x E27 máx. 40W

Cor: Branco

Medidas: 11 x 30 H x 17,5cm P

Material: Alumínio



LX5491W

IP54

Lâmpada: 1 x E27 máx. 40W

Cor: Branco

Medidas: 29 x 11,3 H x 13cm P

Material: Alumínio

LX5491B

IP54

Lâmpada: 1 x E27 máx. 40W

Cor: Preto

Medidas: 29 x 11,3 H x 13cm P

Material: Alumínio

Ali

Externa

IP54



DOWNLIGHT

CÓDIGOS DE PRODUTOS

CATÁLOGO BELLA DOWNLIGHT 2017 · 1ª EDIÇÃO · FINALIZADA DIA 30/06/2017

DL127MD	6	NS7001B	10	NS5100B	14	NS5601A	17
DL127P2	6	NS7301B	10	NS5200B	14	NS5301A	17
DL127DC	6	NS7111B	10	NS5700B	14	NS5111A	17
DL127P3	6	NS7351P	11	NS5600B	14	NS5102B	18
DL128BR	7	NS7201P	11	NS5300B	14	NS5202B	18
DL128PT	7	NS7701P	11	NS5110B	14	NS5702B	18
NS7351B	8	NS7001P	11	NS5100A	15	NS5602B	18
NS7201B	8	NS7301P	11	NS5200A	15	NS5302B	18
NS7701B	8	NS7111P	11	NS5700A	15	NS5112B	18
NS7001B	8	NS7350B	12	NS5600A	15	NS5102A	19
NS7301B	8	NS7200B	12	NS5300A	15	NS5202A	19
NS7111B	8	NS7700B	12	NS5110A	15	NS5702A	19
NS7351P	9	NS7000B	12	NS5101B	16	NS5602A	19
NS7201P	9	NS7300B	12	NS5201B	16	NS5302A	19
NS7701P	9	NS7110B	12	NS5701B	16	NS5112A	19
NS7001P	9	NS7350P	13	NS5601B	16	NS5103B	20
NS7301P	9	NS7200P	13	NS5301B	16	NS5203B	20
NS7111P	9	NS7700P	13	NS5111B	16	NS5703B	20
NS7351B	10	NS7000P	13	NS5101A	17	NS5603B	20
NS7201B	10	NS7300P	13	NS5201A	17	NS5303B	20
NS7701B	10	NS7110P	13	NS5701A	17	NS5113B	20

DOWNLIGHT

CÓDIGOS DE PRODUTOS

NS5103A	21	NS1007L	25	DL064	29	DL052BG	35
NS5203A	21	NS235Q	26	DL062	29	DL052PT	35
NS5703A	21	NS220Q	26	DL059	29	Canoplas	35
NS5603A	21	NS270Q	26	DL068	29	DL034B	36
NS5303A	21	NS250Q	26	DL066	29	DL034P	36
NS5113A	21	NS230Q	26	NS335Q	30	DL036B	37
NS5104B	22	NS211Q	26	NS320Q	30	DL040B	37
NS5204B	22	NS235R	27	NS370Q	30	DL036P	37
NS5704B	22	NS220R	27	NS350Q	30	DL040B	37
NS5604B	22	NS270R	27	NS330Q	30	DL038BG	37
NS5304B	22	NS250R	27	NS311Q	30	DL042BG	37
NS5114B	22	NS230R	27	NS1033GU	31	DL038PG	37
NS5104A	23	NS211R	27	DL044B	34	DL042PG	37
NS5204A	23	DL056	28	DL044P	34	DL032B	38
NS5704A	23	DL065	28	DL046B	35	DL032P	38
NS5604A	23	DL063	28	DL046P	35	DL030B	39
NS5304A	23	DL058	28	DL050B	35	DL030P	39
NS5114A	23	DL069	28	DL050P	35	DL031B	39
NS1006	24	DL067	28	DL048BG	35	DL031P	39
NS1007	24	DL057	29	DL048PT	35	FH022	40
NS1004	24					FH018	40

DOWNLIGHT

CÓDIGOS DE PRODUTOS

FH019	40	YD1300C	49	DL029B	55	DL141CW	63
FH020	41	DL019BT	52	DL029P	55	DL087CW	65
FH021	41	DL020BT	52	DL136 WW	58	DL088CW	65
FH001B	42	DL019PT	52	DL136NW	58	DL089CW	65
FH002B	42	DL020PT	52	DL136CW	58	DL087NW	65
FH003B	43	DL022B	52	DL138 WW	59	DL088NW	65
FH004B	43	DL022P	52	DL138NW	59	DL089NW	65
FH023	44	DL024B	53	DL138CW	59	DL087WW	65
FH024	44	DL024P	53	DL140 WW	60	DL088 WW	65
FH025	45	DL026B	53	DL140NW	60	DL089 WW	65
FH026	45	DL026P	53	DL140CW	60	DL113CW	67
FH007	46	DL023B	54	DL137 WW	61	DL126CW	67
FH008	46	DL023P	54	DL137NW	61	DL113NW	67
DL107Q	47	DL025B	54	DL137CW	61	DL126 WW	67
DL107R	47	DL025P	54	DL139 WW	62	DL113 WW	67
YD1800W	48	DL027B	55	DL139NW	62	DL123CW	69
YD1800B	48	DL028B	55	DL139CW	62	DL124CW	69
YD1800C	48	DL027P	55	DL141 WW	63	DL125CW	69
YD1300W	49	DL028P	55	DL141NW	63	DL123 WW	69

DOWNLIGHT


CÓDIGOS DE PRODUTOS


DL124WW	69	DL122WW	75	LZ021	87	DL132BR	102
DL125WW	69	DL084CW	77	NS1015	88	DL132PT	102
DL098CW	71	DL085CW	77	NS1016	88	DL133BR	103
DL099CW	71	DL086CW	77	LX1222	89	DL133PT	103
DL100CW	71	DL084WW	77	LX9645	90	DL134BR	104
DL098WW	71	DL085WW	77	LX9642	91	DL134PT	104
DL099WW	71	DL086WW	77	LX9643	91	DL135BR	105
DL100WW	71	DL091CW	79	W1904W	94	DL135PT	105
DL101CW	73	DL092CW	79	W1905W	94	LX7182B	106
DL102CW	73	DL091WW	79	NS1023	95	LX7191W	107
DL101WW	73	DL092WW	79	NS1024	95	LX7192W	107
DL102WW	73	DL093CW	81	NS1019	96	LX7192B	107
DL119CW	75	DL094CW	81	NS1020	96	LX7164W	108
DL120CW	75	DL093WW	81	NS1018	97	LX5491W	109
DL121CW	75	DL094WW	81	LX9132W	97	LX5491B	109
DL122CW	75	DL131BR	84	DL129BR	100		
DL119WW	75	LX1274	85	DL129PT	100		
DL120WW	75	LZ020	86	DL130BR	101		
DL121WW	75	LZ025	87	DL130PT	101		

para mais informação,
visite nosso site!



bellailuminacao.com.br

 fb.com/bellailuminacao

 @bellailuminacao